


# D OVIMEX

MATÉRIEL DE CUISINE PROFESSIONNELLE  
**IMPORT ET EXPORT**



**EDITION 2022-23**

IMPORT ET EXPORT DE MATÉRIEL DE CUISINE PROFESSIONNELLE

ERC

ISO 14001  
ENVIRONMENTAL  
MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001  
QUALITY  
MANAGEMENT SYSTEM

CE

AISI304

# DOVIMEX



La société **SAS DOVIMEX** a été créée le 1er janvier 2021 par Monsieur Franck Villaume (né le 25 mai 1968).

Je vous présente mon parcours en quelques grands traits.

Je suis attaché aux grandes valeurs du métier de VRP (Voyageur Représentant Placier en B&B).

J'ai beaucoup appris en démarrant par la Grande Distribution (Carrefour). Puis j'ai créé à partir de 1996 plusieurs centres de Bronzage sur Grenoble et Macon. Le magazine 50 Millions de Consommateurs m'a même primé pour le respect des règles d'hygiène, qualité Ventes et Conseils en 1998.

A partir de 2008, j'ai parcouru les quatre points cardinaux de la France, en B&B, dans le domaine de la Décoration et Meubles, puis dans le domaine de la Grande Cuisine Professionnelle.

En 2020, est né le projet de monter ma structure avec des partenaires d'usine de fabrication, basés en Europe et principalement en Italie. Mais aussi avec des plateformes de stockage en France et en Italie qui vérifient la conformité de chaque produit. **J'ai confectionné de toutes pièces notre catalogue DOVIMEX en grande Cuisine, qui sera distribué en main propre uniquement à nos installateurs frigoristes/cuisinistes.** Les valeurs de DOVIMEX sont l'accompagnement de nos clients dans toutes les démarches de la vente : prix, remises, conseils, transport, respect des délais de fabrication en tant qu'agent d'usine direct.

Commercialement vôtre

**L'Equipe DOVIMEX**



Le Teil - Auvergne-Rhône-Alpes. **FRANCE**



[commercial@dovimex.fr](mailto:commercial@dovimex.fr)



[www.linkedin.com/company/dovimex/](https://www.linkedin.com/company/dovimex/)



[facebook.com/DOVIMEX-102094302390950](https://facebook.com/DOVIMEX-102094302390950)



[www.instagram.com/dovimex/](https://www.instagram.com/dovimex/)

 **04 27 58 99 05**

Du lundi au jeudi 9h à 12h30 - 13h30 à 18h  
Le vendredi 9h à 17h  
( Prix d'un appel local )



# SOMMAIRE

## CUISSON ..... 4

GAMME 900, 700, 600 .....	5
GAMME 900 .....	6
GAMME 700 .....	15
GAMME 600 .....	29

## FOURS ..... 36

FOURS ELECTRIQUES A VAPEUR DIRECTE .....	37
FOURS ELECTRIQUES VAPEUR DIRECTE MECANIQUE ...	38
FOURS ELECTRIQUES A VAPEUR DIRECTE .....	39
FOURS ELECTRIQUES .....	40
FOURS ELECTRIQUES A CONVECTION MECANIQUE.....	41
FOURS ELECTRIQUES MECANIQUE VAPEUR DIRECTE ...	42
FOURS TACTILES A VAPEUR DIRECTE .....	43
FOURS ELECTRIQUES COMMANDES DIGITALES VAPEUR DIRECTE .....	44
ETUVES DE FERMENTATION .....	45
ACCESSOIRES .....	46

## ROTISSOIRES ..... 47

## PIZZA ..... 49

FOUR A PIZZAS .....	50
FOUR A PIZZAS TOUT REFRACTAIRE .....	51
FOUR A PIZZAS GAZ .....	52
FORMEUSES .....	53
PETRINS TETE FIXE .....	54
PETRINS TETE RELEVABLE .....	55
PRESSES A PIZZA .....	56
DIVISEUSE BOULEUSE .....	56
BAC PATONS .....	56

## SNACK ..... 57

SALAMANDRES .....	58
MICRO-ONDES .....	58
FRITEUSES .....	61
SNACKING .....	63

## FROID ..... 64

ARMOIRES GN2/1 SIMPLE .....	65
ARMOIRES GN2/1 DOUBLE .....	67
ARMOIRES REFRIGEREES .....	68
DESSERTS GN1/1- 2 PORTES .....	69
DESSERTS GN1/1 - 3 PORTES .....	70
DESSERTS GN1/1 - 4 PORTES .....	71
CELLULES DE REFROIDISSEMENT .....	73
ARMOIRES PATISSIERES .....	74
ARMOIRES DE FERMENTATION .....	75
DESSERTS 600X400 - 2 PORTES .....	76
DESSERTS 600X400 - 3 PORTES .....	77
DESSERTS 600X400 - 4 PORTES .....	78

MEUBLE A PIZZA .....	79
ARMOIRES DE MATURATION .....	80
MINIBOX .....	81

## CHAMBRES FROIDES SUR MESURE ..... 82

CONGELATEURS / CONSERVATEURS CREME GLACEE ...	83
ARMOIRES DE STOCKAGE ET A BOISSONS .....	84
ARMOIRES A BOISSONS .....	85
ARRIERE DE BAR FROID .....	86
MACHINES A GLACONS .....	87
MACHINES A GLACONS .....	88
MACHINES A GRAINS .....	89

## VITRINES ..... 90

## PREPARATION ..... 99

TRANCHEURS .....	100
HACHOIRS À VIANDE .....	102
SCIE À OS .....	103
POUSSOIR À SAUCISSES .....	103
MACHINES SOUS VIDE .....	104
EPLUCHEUSE À PATATES .....	105

## LAVERIE ..... 106

LAVE-VERRES .....	107
LAVE VAISSELLES .....	108

## INOX ..... 110

TABLES .....	111
PLACARDS .....	113
ETAGERES .....	118
PLONGES .....	120
PLONGES 1 BAC EGOUTOIR A GAUCHE .....	121
PLONGES 1 BAC EGOUTOIR A DROITE .....	122
PLONGES 2 BACS EGOUTOIR A GAUCHE .....	123
PLONGES 2 BACS EGOUTOIR A DROITE .....	124
PLONGES 2 BACS 2 EGOUTOIRS .....	125
PLACARDS SUSPENDUS .....	126
ETAGERES MURALE .....	127
HOTTES .....	129
CAISSON DE VENTILATION .....	130
MOTOVENTILATEUR .....	131
UNITE DE FILTRATION .....	131
CENTRALE FILTRATE .....	132
FILTRES .....	132
REGULATEUR DE VITESSE .....	132

## RESERVES TRANSPORTS ..... 133

CONDITIONS GENERALES DE VENTES .....	134
--------------------------------------	-----



# CUISSON

GAMME 900 | GAMME 700 | GAMME 600



SCAN ME - TABIS DU CATALOGUE

[dovimex.fr](http://dovimex.fr) / Import & export





## GAMME 900, 700, 600

Plan de travail et panneaux frontaux et latéraux en acier inoxydable **AISI 304**. Brûleurs en fonte, avec une haute performance énergétique. Permettant de faire **30% d'économie** de gaz par an, comparé à un brûleur traditionnel. Tous les appareils en TRI sont équipés en 3+N.

## REFERENCE

## DESCRIPTION

## PUISSANCE

**G9F4M**

RECHAUD 4 FEUX GAZ SUR COFFRE

DIM. 800X900X900

POIDS. 104 kg

34,5KW

12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW

**G9F4+FG**FOURNEAU 4 FEUX SUR FOUR GAZ  
GN2/1 AVEC VEILLEUSE 4 NIVEAUX

DIM. 800X900X900

POIDS. 149 kg

34,5KW  
+ 7,8KW

5 kW	5 kW
5 kW	5 kW

**G9F4+FE**FOURNEAU 4 FEUX SUR FOUR ELEC  
GN2/1 4 NIVEAUX

DIM. 800X900X900

POIDS. 158 kg

34,5KW  
+ 7,5 KW

12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## GAMME 900

### REFERENCE

### DESCRIPTION

### PUISSANCE



**G9F6+FG**

FOURNEAU 6 FEUX SUR FOUR GAZ  
GN2/1 AVEC VEILLEUSE 4 NIVEAUX +  
PLACARD

DIM. 1200X900X900  
POIDS. 202 kg

53,5 KW  
+ 7,8 KW

12 kW	12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW



**G9F6+FE**

FOURNEAU 6 FEUX SUR FOUR ELEC  
GN2/1 4 NIVEAUX + PLACARD

DIM. 1200X900X900  
POIDS. 210 kg

53,5 KW  
+ 7,5 KW

12 kW	12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW



**G9F6+T**

FOURNEAU 6 FEUX SUR FOUR GAZ  
XL 1051X530 AVEC VEILLEUSE

DIM. 1200X900X900  
POIDS. 226 kg

53,5 KW  
+ 12 KW

12 kW	12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW



**E9P2M/IND**

RECHAUD 2 FOYERS INDUCTION  
SUR COFFRE DIM FOYER 270X270

DIM. 400X900X900  
POIDS. 55 kg

2X5 KW - TRI

5 kW
5 kW



**E9P4M/IND**

RECHAUD 4 FOYERS INDUCTION  
SUR COFFRE DIM FOYER 270X270

DIM. 800X900X900  
POIDS. 85 kg

4X5 KW - TRI

5 kW	5 kW
5 kW	5 kW

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.







## GAMME 900

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>G9FL4M/CPD</b>	PLAQUE A SNACKER GAZ LISSE COMPOUND SURFACE:396X667 ACIER INOX AISI316  DIM. 400X900X900 POIDS. 66 kg	10 KW
	<b>G9FL8M-2/CPD</b>	PLAQUE A SNACKER GAZ DOUBLE LISSE COMPOUND SURFACE : 796X667 ACIER INOX AISI316  DIM. 800X900X900 POIDS. 122 kg	20 KW
	<b>G9FR4M</b>	PLAQUE A SNACKER GAZ ACIER RAINUREE SUR COFFRE  DIM. 400X900X900 POIDS. 66 kg	6,3 KW
	<b>G9FM8M-2</b>	PLAQUE A SNACKER GAZ ACIER MI LISSE MI RAINUREE  DIM. 800X900X900 POIDS. 111 kg	12,6 KW
	<b>E9FL4M/CPD</b>	PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE COMPOUND LISSE SUR COFFRE SURFACE 396X667 AISI316  DIM. 400X900X900 POIDS. 63 kg	5,7 KW - TRI

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## GAMME 900






	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>E9FL8M-2/CPD</b>	PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE COMPOUND DOUBLE LISSE SUR COFFRE SURFACE 796X667 AISI316  DIM. 800X900X900 POIDS. 109 kg	11,4 KW - TRI
	<b>E9FR4M</b>	PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE SIMPLE RAINUREE  DIM. 400X900X900 POIDS. 63 kg	5,7 KW - TRI
	<b>E9FM8M-2</b>	PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE DOUBLE MI LISSE MI RAINUREE  DIM. 800X900X900 POIDS. 109 kg	11,4 KW - TRI
	<b>E9F18-4M</b>	FRITEUSE ELECTRIQUE SUR COFFRE 18 LITRES  DIM. 400X900X900 POIDS. 55 kg	18 KW - TRI
	<b>E9F22-4MS</b>	FRITEUSE ELECTRIQUE SUR COFFRE 22 LITRES TURBO  DIM. 400X900X900 POIDS. 55 kg	22KW - TRI

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.










## GAMME 900

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>E9F22-8MS</b>	FRITEUSE ELECTRIQUE SUR COFFRE 2 X 22 LITRES TURBO  DIM. 800X900X900 POIDS. 95 kg	2X22 KW - TRI
	<b>9GL18MI</b>	FRITEUSE GAZ SUR COFFRE 18 LITRES  DIM. 400X900X900 POIDS. 59 kg	14 KW
	<b>9GL20M</b>	FRITEUSE GAZ 20 LITRES TURBO  DIM. 400X900X900 POIDS. 59 kg	17,5 KW
	<b>9GL20+20M</b>	FRITEUSE GAZ 20 +20 LITRES TURBO  DIM. 800X900X900 POIDS. 95 kg	35 KW
	<b>G9PL40M/G</b>	GRILL CHARCOAL GAZ SIMPLE  DIM. 400X900X900 POIDS. 57 kg	9 KW

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.








## GAMME 900

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>G9PL80M/G</b>	GRILL CHARCOAL GAZ DOUBLE  DIM. 800X900X900 POIDS. 100 kg	18 KW
	<b>E9BM4M</b>	BAIN MARIE ELECTRIQUE GN1/1 + 2X GN1/3  DIM. 400X900X900 POIDS. 33 kg	1,5KW MONO
	<b>E9BM8M</b>	BAIN MARIE ELECTRIQUE 2X GN1/1 + 2X GN1/3  DIM. 800X900X900 POIDS. 48 kg	3 KW MONO
	<b>E9CP40</b>	CUISEUR A PATES ELECTRIQUE 40 LITRES  DIM. 400X900X900 POIDS. 54 kg	11 KW - TRI
	<b>G9CP40</b>	CUISEUR A PATES GAZ 40 LITRES  DIM. 400X900X900 POIDS. 54 kg	13 KW

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.






## GAMME 900

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>G9CP80</b>	<p>CUISEUR A PATES DOUBLE GAZ 80 LITRES</p> <p>DIM. 800X900X900</p> <p>POIDS. 90 kg</p>	2 X 13 - KW
	<b>9CS1/1</b>	<p>PANIER POUR CUISEUR A PATES GN1/1</p> <p>DIM. 490X290X200</p>	
	<b>9CS1/2</b>	<p>PANIER GN1/2</p> <p>DIM. 240X290X200</p>	
	<b>9CS2/3</b>	<p>PANIER GN2/3</p> <p>DIM. 290X290X200</p>	
	<b>9CS1/3</b>	<p>PANIER GN1/3</p> <p>DIM. 160X290X200</p>	

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## GAMME 900

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>9CS1/6</b>	PANIER GN1/6 DIM. 111X111X111 POIDS. 111 kg	
	<b>G9P15D</b>	MARMITE A GAZ CHAUFFAGE DIRECT 150 LITRES ALLUMAGE ELECTRIQUE DIM. 800X900X900 POIDS. 118 kg	20,9 KW
	<b>G9P20D</b>	MARMITE FIXE GAZ CHAUFFAGE DIRECT 200 LITRES ALLUMAGE ELECTRIQUE DIM. 800X900X900 POIDS. 139 kg	32 KW

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.






## GAMME 900

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>G9P15DR</b>	MARMITE BASCULANTE A GAZ CHAUFFAGE DIRECT 150 LITRES  DIM. 1445X1190X900 POIDS. 125 kg	21 KW
	<b>E9P15IR</b>	MARMITE BASCULANTE ELEC- TRIQUE CHAUFFAGE INDIRECT 150 LITRES  DIM. 1445X1190X900 POIDS. 155 kg	18 KW
	<b>G9P20DR</b>	MARMITE BASCULANTE GAZ CHAUF- FAGE DIRECT 200 LITRES  DIM. 1596X1190X900 POIDS. 205 kg	34,5 KW
	<b>G9P15IR</b>	MARMITE BASCULANTE A GAZ CHAUFFAGE INDIRECT 150 LITRES  DIM. 1445X1190X900 POIDS. 155 kg	21 KW
	<b>G9BR8/I</b>	SAUTEUSE BASCULANTE A GAZ 80 LITRES CUVE ET FOND EN AISI304 ALLUMAGE ELECTRIQUE BASCULE- MENT PAR MANIVELLE  DIM. 800X900X900 POIDS. 147 kg	20 KW


Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## GAMME 900

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>G9BR12/I+RM</b>	SAUTEUSE A BASCULEMENT MOTO-RISE ELECTRIQUE GAZ 120 LITRES  DIM. 800X900X900 POIDS. 149 kg	30 KW
	<b>E9BR8/I</b>	SAUTEUSE BASCULANTE ELECTRIQUE 80 LITRES CUVE ET FOND EN AISI304 BASCULEMENT PAR MANIVELLE  DIM. 800X900X900 POIDS. 149 kg	9,1 KW - TRI
	<b>E9BR12/I+RM</b>	SAUTEUSE A RENVERSEMENT MOTORISE ELECTRIQUE 120 LITRES  DIM. 800X900X900 POIDS. 149 kg	15 KW - TRI

## GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE				
	<b>G7F2MPW</b>	RECHAUD 2 FEUX GAZ SUR COFFRE ECO POWER  DIM. 400X700X900 POIDS. 30 kg	9,5 KW  <table border="1" data-bbox="1252 1780 1300 1848"> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>kw</td></tr> <tr><td>3,5</td></tr> <tr><td>kw</td></tr> </table>	6	kw	3,5	kw
6							
kw							
3,5							
kw							

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE						
	<b>G7F4MPW</b>	RECHAUD 4 FEUX GAZ SUR COFFRE ECO POWER  DIM. 800X700X900 POIDS. 52 kg	21,5 KW <table border="1"><tr><td>6 kW</td><td>6 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td><td>6 kW</td></tr></table>	6 kW	6 kW	3,5 kW	6 kW		
6 kW	6 kW								
3,5 kW	6 kW								
	<b>G7F4+FG</b>	FOURNEAU 4 FEUX SUR FOUR GAZ GN2/1 AVEC VEILLEUSE HIGH POWER  DIM. 800X700X900 POIDS. 102 kg	21 KW +7,8 KW <table border="1"><tr><td>7 kW</td><td>3,5 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td><td>7 kW</td></tr></table>	7 kW	3,5 kW	3,5 kW	7 kW		
7 kW	3,5 kW								
3,5 kW	7 kW								
	<b>G7F4+FE</b>	FOURNEAU 4 FEUX SUR FOUR ELEC GN2/1 HIGH POWER  DIM. 800X700X900 POIDS. 102 kg	21 KW +7,5 KW <table border="1"><tr><td>7 kW</td><td>3,5 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td><td>7 kW</td></tr></table>	7 kW	3,5 kW	3,5 kW	7 kW		
7 kW	3,5 kW								
3,5 kW	7 kW								
	<b>G7F6+FG</b>	FOURNEAU 6 FEUX SUR FOUR GAZ GN2/1 AVEC VEILLEUSE HIGH POWER  DIM. 1200X700X900 POIDS. 125 kg	31,5 KW + 7,8 KW <table border="1"><tr><td>7 kW</td><td>3,5 kW</td><td>7 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td><td>7 kW</td><td>3,5 kW</td></tr></table>	7 kW	3,5 kW	7 kW	3,5 kW	7 kW	3,5 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW							
3,5 kW	7 kW	3,5 kW							
	<b>G7F6+FE</b>	FOURNEAU 6 FEUX SUR FOUR ELEC GN2/1 HIGH POWER  DIM. 1200X700X900 POIDS. 126 kg	31,5 KW + 7,5 KW <table border="1"><tr><td>7 kW</td><td>3,5 kW</td><td>7 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td><td>7 kW</td><td>3,5 kW</td></tr></table>	7 kW	3,5 kW	7 kW	3,5 kW	7 kW	3,5 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW							
3,5 kW	7 kW	3,5 kW							

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE						
	<b>G7F6+T</b>	FOURNEAU 6 FEUX SUR GRAND FOUR 4 NIVEAUX 1045X530 HIGH POWER  DIM. 1200X700X900 POIDS. 140 kg	31,5 KW + 12 KW  <table border="1"><tr><td>7 kW</td><td>3,5 kW</td><td>7 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td><td>7 kW</td><td>3,5 kW</td></tr></table>	7 kW	3,5 kW	7 kW	3,5 kW	7 kW	3,5 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW							
3,5 kW	7 kW	3,5 kW							
	<b>E7P2M/IND</b>	RECHAUD 2 FOYERS (230X230) INDUCTION SUR COFFRE  DIM. 400X700X900 POIDS. 45 kg	7 KW  <table border="1"><tr><td>3,5 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td></tr></table>	3,5 kW	3,5 kW				
3,5 kW									
3,5 kW									
	<b>E7P4M/IND</b>	RECHAUD 4 FOYERS (230X230) INDUCTION SUR COFFRE  DIM. 800X700X900 POIDS. 70 kg	14 KW  <table border="1"><tr><td>3,5 kW</td><td>3,5 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td><td>3,5 kW</td></tr></table>	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW		
3,5 kW	3,5 kW								
3,5 kW	3,5 kW								
	<b>G7T4P4F+FG</b>	FOURNEAU 2+ 2 FEUX GAZ + ½ PCF SUR FOUR GN2/1 HIGH POWER  DIM. 1200X700X900 POIDS. 146 kg	28 KW + 7,8 KW  <table border="1"><tr><td>7 kW</td><td>7 kW</td><td>7 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td><td>3,5 kW</td><td>3,5 kW</td></tr></table>	7 kW	7 kW	7 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW
7 kW	7 kW	7 kW							
3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW							
	<b>G7T4P2FM</b>	RECHAUD 2 FEUX + ½ PCF SUR COFFRE HIGH POWER  DIM. 800X700X900 POIDS. 85 kg	17,5 KW  <table border="1"><tr><td>7 kW</td><td>7 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td><td>3,5 kW</td></tr></table>	7 kW	7 kW	3,5 kW	3,5 kW		
7 kW	7 kW								
3,5 kW	3,5 kW								

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.





## GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>G7FL4M/CPD</b>	PLAQUE A SNACKER GAZ COM- POUND LISSE SUR COFFRE SURFACE DE CUISSON 393X500 AISI316  DIM. 400X700X900 POIDS. 50 kg	6,9 KW
	<b>G7FL8M-2/CPD</b>	PLAQUE A SNAKCRER GAZ DOUBLE LISSE SUR COFFRE SURFACE DE CUISSON 793X500 AISI 316  DIM. 800X700X900 POIDS. 88 kg	13,8 KW
	<b>G7FR4M</b>	PLAQUE A SNACKER SIMPLE RAI- NUREE ACIER  DIM. 400X700X900 POIDS. 50 kg	5,4 KW
	<b>G7FM8M-2</b>	PLAQUE A SNACKER GAZ 1/2 LISSE 1/2 RAINUREE ACIER  DIM. 800X700X900 POIDS. 88 kg	10,8 KW
	<b>E7FL4M/CPD</b>	PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE LISSE COMPOUND SUR COFFRE SURFACE DE CUISSON 393X500 AISI316  DIM. 400X700X900 POIDS. 48 kg	4,8 KW

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>E7FL8M-2/CPD</b>	<p>PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE COMPOUND DOUBLE LISSE SUR COFFRE SURFACE DE CUISSON 793X500 AISI316</p> <p>DIM. 800X700X900 POIDS. 87 kg</p>	9,6 KW - TRI
	<b>E7FR4MP</b>	<p>PLAQUE A SNACKER SIMPLE RAINUREE ELECTRIQUE ACIER</p> <p>DIM. 400X700X900 POIDS. 48 kg</p>	4,8 KW - TRI
	<b>E7FM8MP-2</b>	<p>PLAQUE A SNACKER 1/2 LISSE 1/2 RAINUREE ACIER SUR COFFRE</p> <p>DIM. 800X700X900 POIDS. 87 kg</p>	9,6 KW - TRI
	<b>E7F10-4MS</b>	<p>FRITEUSE ELECTRIQUE SUR COFFRE 10 LITRES TURBO HIGH POWER</p> <p>DIM. 400X700X900 POIDS. 39 kg</p>	9 KW - TRI
	<b>E7F10-8MS</b>	<p>FRITEUSE ELECTRIQUE SUR COFFRE 2 X 10 LITRES TURBO HIGH POWER</p> <p>DIM. 800X700X900 POIDS. 63 kg</p>	2X 9 KW - TRI

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.







## GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>E7F18-4M</b>	FRITEUSE ELECTRIQUE SUR COFFRE 18 LITRES TURBO  DIM. 400X700X900 POIDS. 50 kg	13,5KW - TRI
	<b>E7F18-8M</b>	FRITEUSE ELECTRIQUE SUR COFFRE 2 X 18 LITRES TURBO  DIM. 800X700X900 POIDS. 80 kg	2 X 13,5 KW TRI
	<b>E7F18-4MS</b>	FRITEUSE ELECTRIQUE SUR COFFRE 18 LITRES TURBO HIGH POWER  DIM. 400X700X900 POIDS. 50 kg	18 KW - TRI
	<b>E7F18-8MS</b>	FRITEUSE ELECTRIQUE SUR COFFRE 2 X 18 LITRES TURBO HIGH POWER  DIM. 800X700X900 POIDS. 80 kg	2 X 18 KW TRI
	<b>GL10M</b>	FRITEUSE GAZ SUR COFFRE 10 LITRES TURBO  DIM. 400X700X900 POIDS. 39 kg	6,9 KW

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>GL10+10M</b>	FRITEUSE GAZ SUR COFFRE 2 X 10 LITRES TURBO  DIM. 800X700X900 POIDS. 56 kg	2 X 6,9 KW
	<b>GL15M</b>	FRITEUSE GAZ SUR COFFRE 15 LITRES TURBO  DIM. 400X700X900 POIDS. 45 kg	12,7 KW
	<b>GL15+15M</b>	FRITEUSE GAZ SUR COFFRE 2 X 15 LITRES TURBO  DIM. 800X700X900 POIDS. 60 kg	2 X 12,7 KW
	<b>GL20M</b>	FRITEUSE GAZ SUR COFFRE 20 LITRES TURBO  DIM. 400X700X900 POIDS. 47 kg	16,5 KW
	<b>GL20+20M</b>	FRITEUSE GAZ SUR COFFRE 2 X 20 LITRES TURBO  DIM. 800X700X900 POIDS. 63 kg	33 KW

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.








## GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>PLG40M/G</b>	GRILL CHARCOAL GAZ SIMPLE COMFORT POWER  DIM. 400X700X900 POIDS. 48 kg	7 KW
	<b>PLG80M/G</b>	GRILL CHARCOAL GAZ DOUBLE COMFORT POWER  DIM. 800X700X900 POIDS. 83 kg	14 KW
	<b>E7BM4M</b>	BAIN MARIE ELECTRIQUE SIMPLE GN1/1 SUR COFFRE  DIM. 400X700X900 POIDS. 28 kg	1,2 KW MONO
	<b>E7BM8M</b>	BAIN MARIE ELECTRIQUE DOUBLE SUR COFFRE 2 X GN1/1  DIM. 800X700X900 POIDS. 46 kg	2,4 KW MONO
	<b>E7PI</b>	MARMITE ELECTRIQUE CHAUFFAGE INDIRECT 50 LITRES HIGH TECH  DIM. 800X700X900 POIDS. 95 kg	9 KW - TRI

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.








## GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>G7PD</b>	MARMITE GAZ CHAUFFAGE DIRECT 50 LITRES HIGH TECH  DIM. 800X700X900 POIDS. 93 kg	15,5 KW
	<b>E7BR8/I</b>	SAUTEUSE BASCULANTE ELEC- TRIQUE 60 LITRES CUVE EN INOX AISI304  DIM. 800X700X900 POIDS. 112 kg	9 KW - TRI
	<b>G7BR8/I</b>	SAUTEUSE BASCULANTE GAZ 60 LITRES CUVE ET FOND EN AISI304  DIM. 800X700X900 POIDS. 99 kg	14,5 KW
	<b>CPG40E</b>	CUISEUR A PATES SIMPLE GAZ 30 LITRES CUVE EN INOX 15/10 AISI316 SANS PANIERS  DIM. 400X700X900 POIDS. 49 kg	10 KW
	<b>CPG80E</b>	CUISEUR A PATES DOUBLE GAZ 30+30 LITRES CUVE EN ACIER INOX 15/10 AISI316 SANS PANIERS  DIM. 800X700X900 POIDS. 76 kg	2 X 10 KW

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>CPE40</b>	CUISEUR A PATES SIMPLE ELECTRIQUE 30 LITRES CUVE EN INOX 15/10 AISI316 SANS PANIERS  DIM. 400X700X900 POIDS. 49 kg	8 KW - TRI
	<b>CS1/1</b>	PANIER GN1/1 POUR CUISEUR A PATES  DIM. 290X330X200	
	<b>CS1/2</b>	PANIER GN1/2 POUR CUISEUR A PATES  DIM. 140X330X200	
	<b>CS1/3</b>	PANIER GN 1/3 POUR CUISEUR A PATES  DIM. 290X105X200	
	<b>CS1/6</b>	PANIER GN 1/6 POUR CUISEUR A PATES  DIM. 140X105X200	

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## GAMME 700

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE



**G7F2B**

RECHAUD GAZ 2 FEUX A POSER  
HIGH POWER

DIM. 400X700X290  
POIDS. 27 kg

10,5 KW

6
kw
3,5
kw



**G7F4B**

RECHAUD GAZ 4 FEUX A POSER  
HIGH POWER

DIM. 800X700X290  
POIDS. 51 kg

21,5 KW

7	3,5
kw	kw
3,5	7
kw	kw



**G7FL4B/CPD**

PLAQUE A SNACKER GAZ A POSER  
COMPOUND LISSE SURFACE DE  
CUISSON 393X500 AISI316

DIM. 400X700X290  
POIDS. 38 kg

6 KW



**G7FL8B-2/CPD**

PLAQUE A SNACKER GAZ DOUBLE  
LISSE COMPOUND A POSER SUR-  
FACE DE CUISSON 793X500 AISI316

DIM. 800X700X290  
POIDS. 70 kg

12 KW



**G7FR4B**

PLAQUE A SNACKER ACIER RAI-  
NURÉE A POSER

DIM. 800X700X290  
POIDS. 38 kg


5,4 KW

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.










## GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>G7FM8B-2</b>	PLAQUE A SNACKER DOUBLE 1/2 LISSE 1/2 RAINUREE  DIM. 800X700X290 POIDS. 70 kg	10,8 KW
	<b>E7FL4BP/CPD</b>	PLAQUE A SNACKER COMPOUND A POSER LISSE SURFACE DE CUISSON 393X500 AISI316  DIM. 400X700X290 POIDS. 37 kg	4,8 KW TRI
	<b>E7FL8BP-2/CPD</b>	PLAQUE A SNACKER DOUBLE LISSE COMPOUND SURFACE DE CUISSON 793X500 AISI316  DIM. 800X700X290 POIDS. 68 kg	9,6 KW - TRI
	<b>E7FR4BP</b>	PLAQUE A SNACKER SIMPLE RAI- NUREE ACIER  DIM. 400X700X290 POIDS. 37 kg	4,8 KW - TRI
	<b>E7FM8BP-2</b>	PLAQUE A SNACKER DOUBLIE 1/2 LISSE 1/2 RAINUREE ACIER  DIM. 800X700X290 POIDS. 71 kg	9,6 KW - TRI

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>E7F10-4B</b>	FRITEUSE ELECTRIQUE A POSER 10 LITRES TURBO  DIM. 400X700X290 POIDS. 22 kg	6 KW - TRI
	<b>E7F10-8B</b>	FRITEUSE ELECTRIQUE A POSER 2 X 10 LITRES TURBO  DIM. 800X700X290 POIDS. 39 kg	2 X 6 KW - TRI
	<b>E7F10-4BS</b>	FRITEUSE ELECTRIQUE A POSER 10 LITRES TURBO HIGH POWER  DIM. 800X700X290 POIDS. 22 kg	9 KW - TRI
	<b>E7F10-8BS</b>	FRITEUSE ELECTRIQUE A POSER 2X 10 LITRES TURBO HIGH POWER  DIM. 800X700X290 POIDS. 39 kg	2X9 KW -TRI
	<b>GL10B</b>	FRITEUSE GAZ A POSER 10 LITRES TURBO  DIM. 400X700X290 POIDS. 24 kg	6,9 KW

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>GL10+10B</b>	FRITEUSE GAZ A POPSER 2 X 10 LITRES TURBO  DIM. 800X700X290 POIDS. 41 kg	13,8 KW
	<b>PLG40B/G</b>	GRILL CHARCOAL GAZ A POSER  DIM. 400X700X290 POIDS. 37 kg	7 KW
	<b>PLG80B/G</b>	GRILL CHARCOAL PIERRE DE LAVE GAZ A POSER DOUBLE  DIM. 800X700X290 POIDS. 68 kg	14 KW
	<b>E7SP-4B</b>	CHAUFFE-FRITES A POSER  DIM. 400X700X290 POIDS. 19 kg	1 KW MONO
	<b>E7BM4B</b>	BAIN MARIE ELECTRIQUE A POSER GN1/1  DIM. 400X700X290 POIDS. 17 kg	1,2 KW MONO

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## GAMME 700

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE



**7SG40**

SUPPORT SIMPLE 400

DIM. 400X560X630



**7SG80**

SUPPORT DOUBLE800


DIM. 800X560X630



**7SG120**

SUPPORT TRIPLE 1200

DIM. 1200X560X630





**2P600**

KIT DE 2 PORTES POUR SUPPORT  
1200



Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>1P400SX</b>	PORTE POUR SUPPORT 400 CHAR- NIERE GAUCHE	
	<b>1P400DX</b>	PORTE POUR SUPPORT 400 CHAR- NIERE DROITE	

## GAMME 600

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE				
	<b>G6F2BPW</b>	RECHAUD 2 FEUX GAZ A POSER ECO POWER  DIM. 300X600X290 POIDS. 13 kg	9,5 KW  <table border="1"><tr><td>6 kW</td><td>3,5 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td><td>6 kW</td></tr></table>	6 kW	3,5 kW	3,5 kW	6 kW
6 kW	3,5 kW						
3,5 kW	6 kW						
	<b>G6F4BPW</b>	RECHAUD 4 FEUX GAZ A POSER ECO POWER  DIM. 600X600X290 POIDS. 24 kg	19 KW  <table border="1"><tr><td>6 kW</td><td>3,5 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td><td>6 kW</td></tr></table>	6 kW	3,5 kW	3,5 kW	6 kW
6 kW	3,5 kW						
3,5 kW	6 kW						

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.





## GAMME 600

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE



**G6F4PW+FG1**

FOURNEAU 4 FEUX ECO POWER SUR  
FOUR GAZ 3 NIVEAUX GN1/1

DIM. 600X600X900  
POIDS. 66 kg

15,5 KW  
+3,5 KW

6 kW	3,5 kW
3,5 kW	6 kW



**PRODUIT ARRÊTÉ**

FOURNEAU 6 FEUX ECO POWER SUR  
GRAND FOUR 4 NIVEAUX 830X400

DIM. 600X600X900  
POIDS. 82 kg

28,5 KW + 6KW

6 kW	3,5 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	3,5 kW



**G6F6PW+FG1**

FOURNEAU 6 FEUX ECO POWER SUR  
FOUR GAZ 3 NIVEAUX GN1/1

DIM. 900X600X900  
POIDS. 78 kg

28,5 KW  
+ 3,5 KW

6 kW	3,5 kW	6 kW
3,5 kW	6 kW	3,5 kW



**G6FL3B/CR**

PLAQUE A SNACKER GAZ A POSER  
LISSE CHROME

DIM. 300X600X290  
POIDS. 24 kg

4 KW



**G6FL6B/CR**

PLAQUE A SNACKER CHROME A  
POSER DOUBLE LISSE

DIM. 600X600X290  
POIDS. 43 kg

8 KW

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## GAMME 600

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>G6FR3B</b>	PLAQUE A SNACKER ACIER RAINUREE A POSER  DIM. 300X600X290 POIDS. 24 kg	4 KW
	<b>G6FM6B</b>	PLAQUE A SNACKER DOUBLE 1/2 LISSE 1/2 RAINUREE  DIM. 600X600X290 POIDS. 43 kg	8 KW
	<b>E6FL3BP/CR</b>	PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE SIMPLE LISSE CHROME  DIM. 300X600X290 POIDS. 32 kg	4 KW - TRI
	<b>E6FL6BP-2/CR</b>	PLAQUE A SNACKER DOUBLE LISSE CHROME  DIM. 600X600X290 POIDS. 32 kg	8 KW - TRI
	<b>E6FR3BP</b>	PLAQUE A SNAKER ELECTRIQUE SIMPLE RAINUREE ACIER  DIM. 300X600X290 POIDS. 24 kg	4KW - TRI

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.






## GAMME 600

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>E6FM6BP-2</b>	PLAQUE A SNACKER DOUBLE 1/2 LISSE 1/2 RAINUREE  DIM. 600X600X290 POIDS. 43 kg	8 KW - TRI
	<b>E6F10-6BS</b>	FRITEUSE ELECTRIQUE A POSER 2 X 10 LITRES HIGH POWER  DIM. 600X600X290 POIDS. 16 kg	2 X 9 KW - TRI
	<b>E6F10-3BS</b>	FRITEUSE ELECTRIQUE A POSER 10 LITRES HIGH POWER  DIM. 300X600X290 POIDS. 28 kg	9 KW - TRI
	<b>GL8B</b>	FRITEUSE GAZ 8 LITRES A POSER TURBO  DIM. 300X600X290 POIDS. 19 kg	6,6 KW
	<b>GL8+8B</b>	FRITEUSE GAZ 2X 8 LITRES A POSER TURBO  DIM. 600X600X290 POIDS. 36 kg	2 X 6,6 KW

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## GAMME 600

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>E6SP6B</b>	CHAUFFE-FRITES A POSER DIM. 600X600X290 POIDS. 21 kg	1 KW MONO
	<b>G6PL60B</b>	GRILL CHARCOAL GAZ A POSER DIM. 600X600X290 POIDS. 39 kg	8 KW
	<b>E6CP3B</b>	CUISEUR A PATES ELECTRIQUE 11 LITRES VENDU SANS PANIERS DIM. 300X600X290 POIDS. 19 kg	3,5 KW MONO
	<b>E6CP6B</b>	CUISEUR A PATES ELECTRIQUE 25 LITRES + 3 PANIERS DIM. 600X600X290 POIDS. 27 kg	7 KW - TRI
	<b>6ECS1/2</b>	PANIER GN1/2 POUR CUISEUR A PATES E6CP3B DIM. 100X292X158	

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## GAMME 600

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>E6BM3B</b>	BAIN MARIE ELECTRIQUE 3/4GN DIM. 300X600X290 POIDS. 10 kg	700W MONO
	<b>E6BM6B</b>	BAIN MARIE ELECTRIQUE DOUBLE GN1/1 + GN1/2 DIM. 600X600X290 POIDS. 19 kg	1,2 KW MONO
	<b>N6-3B</b>	PLAN NEUTRE DIM. 300X600X290 POIDS. 10 kg	
	<b>SG30</b>	SUPPORT SIMPLE 300 DIM. 300X560X600 POIDS. 36 kg	
	<b>SG60</b>	SUPPORT DOUBLE 600 DIM. 600X560X600 POIDS. 36 kg	

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.





## GAMME 600

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>SG90</b>	SUPPORT TRIPLE 900	
	<b>2P450</b>	KIT DE 2 PORTES POUR SUPPORT 900	
	<b>1P600SX</b>	PORTE POUR SUPPORT 600 CHARNIERE GAUCHE	
	<b>1P600DX</b>	PORTE POUR SUPPORT 600 CHARNIERE DROITE	
	<b>1P300SX (gauche) 1P300DX (droite)</b>	PORTE POUR SUPPORT 300 CHARNIERE GAUCHE	

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

# FOURS



[dovimex.fr](http://dovimex.fr) / Import & export





# FOURS ELECTRIQUES A VAPEUR DIRECTE ZEN TOUCH



**Four électrique vapeur directe** pour la boulangerie et la pâtisserie. Contrôle tactile avec un écran de 5" logiciel multilingue, moteur triphasé avec inverseur et 2 régulateurs de vitesses, technologie de ventilation réversible bidirectionnelle.

**120 programmes de cuisson avec 6 cycles par programme.** Réglage automatique de préchauffage, possibilité de mémoriser les programmes avec noms et images, via une connexion USB. Cycles spéciaux: cuisson de nuit, fonction de maintien de la température à 70°C après la cuisson, fermentation, refroidissement automatique, programme automatique auto-nettoyant de nuit. **Technologie « brise goutte »** pour une excellente distribution de l'humidité. Porte avec double vitrage et éclairage LED. Espacement de 80 mm entre chaque niveau.

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	DIMENSIONS	POIDS
ZPE46TC.1B	4 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1 - 2 MOTEURS	10,5 KW - TRI 3+N	937X821X715	105
ZPE66TC.1B	6 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1 - 2 MOTEURS	10,5 KW - TRI 3+N	937X821X875	118
ZPE106TC.1B	10 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1 - 3 MOTEURS	15,7 KW - TRI 3+N	937X821X1211	153
ZPE166TC.1B	16 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1 - 4 MOTEURS	28,5 KW - TRI 3+N	1091X938X1900	310

\*Fours ZPE66TC.1B et ZPE46TC.1B compatibles avec les supports SUPP4662, SUPP4664. Four ZPE106TC.1B compatible avec les supports SUPP4665 et SUPP4668. Four ZPE166TC.1B compatible avec le Chariot TR166.

SUPPORT	DIMENSIONS	AVEC OU SANS GLISSIERES	NOMBRE DE NIVEAUX	POIDS
SUPP4662	930X740X800	SANS	-	12 KG
SUPP4664	930X740X800	AVEC	7	22,6 KG
SUPP4665	930X740X700	SANS	-	15,6 KG
SUPP4668	930X740X700	AVEC	6	24,6 KG
TR166	755X565X1710	AVEC	16 (600X400)	25 KG

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



# FOURS ELECTRIQUES VAPEUR DIRECTE MECANIQUE TOP PASTRY



**Four électrique à vapeur directe** pour la **boulangerie et la pâtisserie**. Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox avec angles arrondis, éclairage intérieur avec lampes halogènes, moteurs avec inverseur automatique, injection directe vapeur avec réglage électronique de la vapeur en pourcentage, régulateur de temps de 0 à 120 minutes. Température de 30 à 285° C. Espacement de 80 mm entre chaque niveau. Ouverture latérale de la porte, version avec commandes mécaniques.

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	DIMENSIONS	POIDS
<b>SPE46SVR.1B</b>	4 NIVEAUX 600X400 ET GN 1/1 - 2 MOTEURS	10.5 KW - TRI	937X821X715	103 KG
<b>SPE66SVR.1B</b>	6 NIVEAUX 600X400 ET GN 1/1 - 2 MOTEURS	10.5 KW - TRI	937X821X875	117 KG
<b>SPE106SVR.1B</b>	10 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1 - 3 MOTEURS	15.7 KW - TRI	937X827X1211	151 KG
<b>SPE166SVR.1B</b>	16 NIVEAUX 600X400 - 5 MOTEURS - CHARIOT 16 NIVEAUX 600X400 INCLUS	28,5 KW - TRI	1050X938X1900	250 KG

\*Fours PE46SVR.1B et SPE66SVR.1B compatibles avec les supports SUPP4662, SUPP4664. Four SPE106SVR.1B compatible avec les supports SUPP4665 et SUPP4668. Four SPE166SVR.1B compatible avec le Chariot TR166.

SUPPORT	DIMENSIONS	AVEC OU SANS GLISSIERES	NOMBRE DE NIVEAUX	POIDS
<b>SUPP4662</b>	930X740X800	SANS	-	12 KG
<b>SUPP4664</b>	930X740X800	AVEC	7	22,6 KG
<b>SUPP4665</b>	930X740X700	SANS	-	15,6 KG
<b>SUPP4668</b>	930X740X700	AVEC	6	24,6 KG
<b>TR166</b>	755X565X1710	AVEC	16 (600X400)	25 KG

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.





# FOURS ELECTRIQUES A VAPEUR DIRECTE COMMANDE DIGITALE



**Four électrique à vapeur directe pour la boulangerie et la pâtisserie.** Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox avec angles arrondis, éclairage intérieur avec lampes halogènes, vitrage de la porte bas émissif, moteurs avec inverseur automatique, injection directe vapeur avec réglage électronique de la vapeur en pourcentage, régulateur de temps de 0 à 120 minutes et hélices de ventilation à deux vitesses. Température de 30 à 285° C. **Mémoire de 99 programmes avec 4 phases de cuisson** pour chaque programme. Espacement de 80 mm entre chaque niveau. Ouverture latérale de la porte, **version avec commandes digitales.**

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	DIMENSIONS	POIDS
<b>SPE46DSVR.1B</b>	4 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1 - 2 MOTEURS	10,5 KW - TRI	937X721X715	103 KG
<b>SPE66DSVR.1B</b>	6 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1 - 2 MOTEURS	10,5 KW - TRI	937X821X875	117 KG
<b>SPE106DSVR.1B</b>	10 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1 - 3 MOTEURS	15,7 KW - TRI	937X827X1211	151 KG
<b>SPE166DSVR.1B</b>	16 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1 - 4 MOTEURS	28,5 KW - TRI	1050X940X1900	250 KG

\*Fours PE66DSVR.1B et PE46DSVR.1B compatibles avec les supports SUPP4662, SUPP4664. Four PE106DSVR.1B compatible avec les supports SUPP4665 et SUPP4668. Four SPE166DSVR.1B compatible avec le Chariot TR166.

SUPPORT	DIMENSIONS	AVEC OU SANS GLISSIERES	NOMBRE DE NIVEAUX	POIDS
<b>SUPP4662</b>	930X740X800	SANS	-	12 KG
<b>SUPP4664</b>	930X740X800	AVEC	7	22,6 KG
<b>SUPP4665</b>	930X740X700	SANS	-	15,6 KG
<b>SUPP4668</b>	930X740X700	AVEC	6	24,6 KG

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.





# FOURS ELECTRIQUES POWER LINE & BASIC LINE



**Four électrique à convection.** Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox, éclairage intérieur, porte avec garniture d'étanchéité professionnelle, glissières pour plaques GN sur demande, **2 moteurs et hélice avec résistance à haute performance**, chambre de cuisson avec angles arrondis pour un nettoyage aisé, dos de la chambre de cuisson arrondi pour une meilleure circulation de l'air, inverseur automatique.

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	DIMENSIONS	POIDS
PE46.26UR-S	MECANIQUE POWER LINE 4 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1 AVEC HUMIDIFICATEUR 30/280°C - MOTEUR TURBO	7,4 KW - TRI	800X733X577	67 KG
PE46DUR.1B	DIGITAL POWER LINE 4 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1 AVEC HUMIDIFICATEUR 30/260°C - 99 PROGRAMMES	6,7 KW - TRI	800X733X577	67 KG
PE46DUER.1B	DIGITAL BASIC LINE 4 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1 AVEC HUMIDIFICATEUR 30/260°C ESPACEMENT 75 - 2 MOTEURS	6,7 KW - TRI	750X673X553	50 KG
PE46UER.1B	MECANIQUE BASIC LINE 4 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1 AVEC HUMIDIFICATEUR 30/260°C - 2 MOTEURS AVEC INVERSEUR	6,7 KW - TRI	750X673X553	50 KG
PE36UER.1B	MECANIQUE BASIC LINE 3 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1 AVEC HUMIDIFICATEUR ET INVERSEUR ESPACEMENT 75MM 30/260°C - 1 MOTEUR	3,3 KW - MONO	750X671X455	41 KG
PE46UE.1B	MANUEL BASIC LINE 4 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1 AVEC HUMIDIFICATION MANUELLE 30/260°C ESPACEMENT 75	3,3 KW - MONO	750X645X553	50 KG
PE46UR.1B	MECANIQUE POWER LINE 4 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1 AVEC HUMIDIFICATEUR 30/260°C	6,7 KW - TRI	800X733X577	67 KG

\*Tous les fours sont compatibles avec les supports SUPP3642, SUPP3644.

SUPPORT	DIMENSIONS	AVEC OU SANS GLISSIERES	NOMBRE DE NIVEAUX	POIDS
SUPP3642	800X580X800	SANS		13,6 KG
SUPP3644	800X580X800	AVEC	6	22,6 KG

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## FOURS ELECTRIQUES A CONVECTION MECANIQUE

## BASIC LINE



**Four électrique à convection pour la pâtisserie.** Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox, **chambre de cuisson avec angles arrondis pour un nettoyage aisé**, éclairage intérieur. Régulateur de temps manuel de 0 à 120 minutes. Température de 30 à 260°C. Espacement de 75 mm entre chaque niveau. Fourni avec 4 plaques 450x340, glissières pour plaques GN sur demande.

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	DIMENSIONS	POIDS
PE43UER.1B	4 NIVEAUX 450X340 AVEC HUMIDIFICATEUR ET INVERSEUR	3,2 KW - MONO	560X603X530	40 KG
PE43E.1B	4 NIVEAUX 450X340	3,1 KW - MONO	560X603X530	35 KG
PE43MU.1B	MULTIFONCTION AVEC GRILL 4 NIVEAUX 450X340 AVEC HUMIDIFICATEUR	3,1 KW - MONO	560X603X578	40 KG
PE43UE.1B	4 NIVEAUX 450X340 AVEC HUMIDIFICATEUR	2,85 KW - MONO	560X603X530	36 KG

\*Tous les fours sont compatibles avec les supports SUPP42, SUPP43.

SUPPORT	DIMENSIONS	AVEC OU SANS GLISSIERES	NOMBRE DE NIVEAUX	POIDS
SUPP42	600X540X800	SANS		12,6 KG
SUPP43	600X540X800	AVEC	6	21 KG

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.





# FOURS ELECTRIQUES MECANIQUE VAPEUR DIRECTE TOP GASTRONOMY



**Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox**, éclairage intérieur avec lampes halogènes, chambre de cuisson avec angles arrondis pour un nettoyage aisé, moteurs avec inverseur automatique, injection directe vapeur avec réglage électronique de la vapeur en pourcentage, régulateur de temps manuel. Espacement de 67 mm entre chaque niveau. Température allant de 30 à 285 °C. Version avec commandes mécaniques.

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	DIMENSIONS	POIDS
<b>SGR523SVR.1B</b>	5 NIVEAUX GN2/3 - 1 MOTEUR	5,4 KW - TRI	700X715X630	64 KG
<b>SGE511SVR.1B</b>	5 NIVEAUX GN1/1 - 2 MOTEURS	10,5 KW - TRI	937X821X715	101 KG
<b>SGE711SVR.1B</b>	7 NIVEAUX GN1/1 - 2 MOTEURS	10,5 KW - TRI	937X821X875	117 KG
<b>SGE1211SVR.1B</b>	12 NIVEAUX GN1/1 - 3 MOTEURS	15,7 KW - TRI	937X827X1211	149 KG
<b>SGE2011SVR.1B</b>	20 NIVEAUX GN1/1 - 5 MOTEURS - CHARIOT 20 X GN1/1 INCLUS	28,5 KW - TRI 3+N	1091X938X1900	310 KG
<b>SGE4011SVR.1B</b>	40 NIVEAUX GN1/1 - 5 MOTEURS - CHARIOT 40 PLAQUES GN1/1 INCLUS	4.5KW TRI 3+N	1091X1183X1900	322 KG

\*Fours SGE711SVR.1B et SGE511SVR.1B compatibles avec les supports SUPP4662, SUPP4664. Four SGR523SVR.1B compatible avec les supports SUPP52 et SUPP53. Four GE1211SVR.1B compatible avec les supports SUPP4665, SUPP4668. Four SGE2011SVR.1B compatible avec le Chariot TR201.

SUPPORT	DIMENSIONS	AVEC OU SANS GLISSIERES	NOMBRE DE NIVEAUX	POIDS
<b>SUPP4662</b>	930X740X800	SANS		10 KG
<b>SUPP4664</b>	930X740X800	AVEC	7	15 KG
<b>SUPP4665</b>	930X740X700	SANS		10 KG
<b>SUPP4668</b>	930X740X700	AVEC	6	15 KG
<b>SUPP52</b>	680X560X800	SANS		10 KG
<b>SUPP53</b>	680X560X800	AVEC	6	14 KG
<b>TR201</b>	755X565X1710	AVEC	20 (GN1/1)	25 KG
<b>TR401</b>	CHARIOT 40 NIVEAUX GN1/1 755X565X1710	-	40	32 KG

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## FOURS TACTILES A VAPEUR DIRECTE ZEN TOUCH GASTRONOMY



**Four électrique à vapeur directe pour la gastronomie.** Contrôle tactile avec écran 5" logiciel multilingue, connexion USB, moteur triphasé avec inverseur et deux régulateurs de vitesse. Technologie de ventilation réversible bi-directionnelle, réglage automatique de préchauffage, possibilité de mémoriser les programmes avec noms et images. 120 programmes de cuisson avec 6 cycles pour chaque programme. **Cycles spéciaux:** cuisson de nuit, fonction de maintien de la température à 70°C après la cuisson, fermentation, refroidissement automatique, programme automatique autonettoyant de nuit aussi. **Technologie "brise goutte"** pour une excellente distribution de l'humidité. Porte avec double vitrage avec revêtement réfléchissant la chaleur, et LED intégré. Température maximale: 260°C. Espacement de 70 mm entre chaque niveau.

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	DIMENSIONS	POIDS
ZGE511TC.1B	5 NIVEAUX GN1/1 - 2 MOTEURS	10,5 KW - TRI 3+N	937X821X715	105 KG
ZGE711TC.1B	7 NIVEAUX GN1/1 - 2 MOTEURS	10,5 KW - TRI 3+N	937X821X875	119 KG
ZGE1211TC.1B	12 NIVEAUX GN1/1 - 3 MOTEURS	15,7 KW - TRI 3+N	937X827X1211	153 KG
ZGE2011TC.1B	20 NIVEAUX GN1/1 - 4 MOTEURS	28,5 KW - TRI 3+N	1091X938X1900	310 KG
ZGE4011TC.1B	40 NIVEAUX GN1/1 - 5 MOTEURS	43.5 KW - TRI 3+N	1091X1183X1900	322 KG

\*Fours ZGE711TC.1B et ZGE511TC.1B compatibles avec les supports SUPP4662, SUPP4664/GN. Four ZGE1211TC.1B compatible avec les supports SUPP4665 et SUPP4668. Four ZGE2011TC.1B compatible avec le Chariot TR201.

SUPPORT	DIMENSIONS	AVEC OU SANS GLISSIERES	NOMBRE DE NIVEAUX	POIDS
SUPP4662	930X740X800	SANS		10 KG
SUPP4664	930X740X800	AVEC	7	15 KG
SUPP4665	930X740X700	SANS		10 KG
SUPP4668	930X740X700	AVEC	6	15 KG
TR201	755X565X1710	AVEC	20 (GN1/1)	25 KG
TR401	755X565X1710	AVEC	40 (GN1/1)	32 KG

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS ELECTRIQUES COMMANDES DIGITALES  
VAPEUR DIRECTE

## TOP GASTRONOMY



**Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox**, éclairage intérieur avec lampes halogènes, chambre de cuisson avec angles arrondis pour un nettoyage aisé, moteurs avec inverseur automatique, injection directe vapeur avec réglage électronique de la vapeur en pourcentage, régulateur de temps manuel. Version avec commandes digitales. Moteurs avec inverseur, mémoire pour 99 programmes de cuisson avec 4 phases de cuisson chaque programme, phase de préchauffage, sonde température au cœur, cuisson Delta T, hélices de ventilation à 2 vitesses. Température de 30 à 260°C. Espacement de 67 mm entre chaque niveau.

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	DIMENSIONS	POIDS
SGE523DSVR.1B	5 NIVEAUX GN2/3 - 1 MOTEUR	5,4 KW - TRI	700X715X630	64 KG
SGE511DSVR.1B	5 NIVEAUX GN1/1 - 2 MOTEURS	10,5 KW - TRI	937X821X715	105 KG
SGE711DSVR.1B	7 NIVEAUX GN1/1 - 2 MOTEURS	10,5 KW - TRI	937X821X875	119 KG
SGE1211DSVR.1B	12 NIVEAUX GN1/1 - 3 MOTEURS	15,7 KW - TRI	937X827X1211	153 KG
SGE2011DSVR.1B	20 NIVEAUX GN1/1 - 4 MOTEURS CHARIOT POUR 20 X GN1/1 INCLUS	28,5 KW - TRI	1091X938X1900	310 KG

\*Four SGE523DSVR.1B compatible avec les supports SUPP52, SUPP53. Fours SGE511DSVR.1B, GE711DSVR1B compatibles avec les supports SUPP4662, SUPP4664. Four SGE1211DSVR.1B compatible avec les supports SUPP4665, SUPP4668. Four SGE2011DSVR.1B compatible avec le Chariot TR201.

SUPPORT	DIMENSIONS	AVEC OU SANS GLISSIERES	NOMBRE DE NIVEAUX	POIDS
SUPP4662	930X740X800	SANS		10 KG
SUPP4664	930X740X800	AVEC	7	15 KG
SUPP4665	930X740X700	SANS		10 KG
SUPP4668	930X740X700	AVEC	6	15 KG
SUPP52	680X560X800	SANS		10 KG
SUPP53	680X560X800	AVEC	6	14 KG
TR201	755X565X1710	AVEC	20 (GN1/1)	25 KG

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.





# ETUVES DE FERMENTATION








**Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox**, éclairage intérieur avec lampes halogènes, chambre de cuisson avec angles arrondis pour un nettoyage aisé, cuve intérieure pour humidification. Température de 0 à 60° C. Version avec commandes mécaniques et digitales. Avec humidificateur manuel.

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	DIMENSIONS	POIDS
L1264TC.1B-MU	12 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1 COMMANDES TACTILES	2,4 KW - MONO	792X903X706	62 KG
L834.1B-MU	8 NIVEAUX 450/470X340	2 KW - MONO	600X688X876	40 KG
L864.1-MU	8 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1	2,4 KW - MONO	800X688X866	50 KG
LX64.1B-MU	8 NIVEAUX GN1/1 ET 600X400	2,4 KW - MONO	935X813X867	62 KG
L1264.1B-MU	12 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1	2,4 KW - MONO	935X903X706	65 KG

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.




## ACCESSOIRES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>R40</b>	KIT DE 4 ROULETTES DEUX AVEC FREIN DEUX SANS	
	<b>COR1</b>	SONDE A CŒUR POUR TOUCH EVOLUTION LINE	
	<b>COR2</b>	SONDE A CŒUR	
	<b>DOC10</b>	DOUCHETTE DE LAVAGE	
	<b>WSK</b>	KIT SYSTÈME DE LAVAGE	

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



# ROTISSOIRES



[dovimex.fr](http://dovimex.fr) / Import & export





REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE




**G2S**

ROTISSOIRE A GAZ 2 BROCHES

DIM. 1180X580X600  
POIDS. 71 kg

12 KW



**G3S**

ROTISSOIRE A GAZ 3 BROCHES

DIM. 1180X580X920  
POIDS. 87 kg

18 KW



**G4S**

ROTISSOIRE A GAZ 4 BROCHES

DIM. 1180X580X1250  
POIDS. 102 kg

24 KW



**G6S**

ROTISSOIRE A GAZ 6 BROCHES

DIM. 1180X580X1810  
POIDS. 144 kg

36 KW



**G8S**

ROTISSOIRE A GAZ 8 BROCHES

DIM. 1180X580X1970  
POIDS. 170 kg

48 KW

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



# PIZZA



SCAN ME : TARIFS DU CATALOGUE

[dovimex.fr](http://dovimex.fr) / Import & export





# FOUR A PIZZAS

**Carrosserie en acier inoxydable et en tôle prépeinte.** Sol en pierre réfractaire. Réglage de la température de la voûte indépendante du sol. Isolation faite en laine de roche évaporée. Éclairage intérieur. Alimentation 400V triphasée + neutre.



REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	DIMENSIONS	POIDS
<b>BASIC4</b>	1X4 PIZZAS DIAM 320 - DIM INT : 660X660X140	4,7KW TRI	975X924X413	75 KG
<b>BASIC44</b>	2X4 PIZZAS DIAM 320 - DIM INT : 660X660X140	9,4KW TRI	975X924X745	122 KG
<b>XL 4</b>	1X4 PIZZAS DIAM 350 - DIM INT : 720X720X140	6,0KW TRI	1000X954X413	77 KG
<b>XL44</b>	2X4 PIZZAS DIAM 350 - DIM INT : 720X720X140	12KW TRI	1000X954X745	139 KG
<b>XL6</b>	1X6 PIZZAS DIAM 350 - DIM INT : 720X1080X140	9KW TRI	1000X1314X413	110 KG
<b>XL66</b>	2X6 PIZZAS DIAM 350 - DIM INT : 720X1080X140	18KW TRI	1000X1314X745	198 KG
<b>XL6L</b>	1X6 PIZZAS DIAM 350 - DIM INT : 1080X720X140	9KW TRI	1360X954X413	123 KG
<b>XL66L</b>	2X6 PIZZAS DIAM 350 - DIM INT : 1080X720X140	18KW TRI	1360X954X745	176 KG

\*Hotte KXL4-44, compatibles avec avec les fours XL4 et XL44.

REFERENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS
<b>KXL4-44</b>	HOTTE POUR FOUR A PIZZA XL4/44	1000X1015X120	11 KG
<b>KXL 6-66</b>	HOTTE POUR FOUR A PIZZA XL6/66	1000X1375X120	14 KG
<b>KXL6L-66L</b>	HOTTE POUR FOUR A PIZZA XL6L/66L	1360X1015X120	14 KG
<b>SXL4-44</b>	SUPPORT POUR FOUR A PIZZA XL4/44	1000X845X860/960	33 KG
<b>SXL6-66</b>	SUPPORT POUR FOUR A PIZZA XL6/66	1000X1208X860/960	39 KG

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.





# FOUR A PIZZAS TOUT REFRACTAIRE



REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	DIMENSIONS	POIDS
<b>XL4TR</b>	1X4 PIZZAS DIAM 350 DIM INT : 720X720X140	6 KW - TRI	1000X954X413	-
<b>XL44TR</b>	2X4 PIZZAS DIAM 350 DIM INT : 720X720X140	12 KW - TRI	1000X954X745	-
<b>XL6TR</b>	1X6 PIZZAS DIAM 350 DIM INT : 720X1080X140	9 KW - TRI	1000X1314X413	-
<b>XL66TR</b>	2X6 PIZZAS DIAM 350 DIM INT : 720X1080X140	18 KW - TRI	1000X1314X745	-
<b>XL6LTR</b>	1X6 PIZZAS LARGE DIAM 350 DIM INT : 1080X720X140	9 KW - TRI	1360X954X413	-
<b>XL66LTR</b>	2X6 PIZZAS LARGE DIAM 350 DIM INT : 1080X720X140	18 KW - TRI	1360X954X745	-

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.





## FOUR A PIZZAS GAZ

Façade en acier inoxydable et carrosserie en tôle prépeinte. Chambre en pierres réfractaires. Isolation faite en laine de roche évaporée. Éclairage intérieur. Utilisation sécurisée.



REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	DIMENSIONS	POIDS
-----------	-------------	-----------	------------	-------

G4	1X4 PIZZAS DIAM 300 DIM INT 620X620X150	16,1 KW	1000X1062X560	96 KG
----	---	---------	---------------	-------

G6	1X6 PIZZAS DIAM 300 DIM INT 620X920X150	21,5KW	1000X1362X560	123 KG
----	---	--------	---------------	--------

G9	1X9 PIZZAS DIAM 300 DIM INT 920X920X150	27 KW	1305X1362X560	156 KG
----	---	-------	---------------	--------

\*Four à pizza G4 compatible avec le support SG4. Four à pizza G6 compatible avec le support SG6. Four à pizza G9 compatible avec le support SG9.  
\* fours G4 G6 G9, avec possibilité de superposition avec un kit

REFERENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	POIDS
-----------	-------------	------------	-------

SG4	SUPPORT POUR FOUR A PIZZA GAZ 1X 4	1000X845X960	33 KG
-----	------------------------------------	--------------	-------


SG6	SUPPORT POUR FOUR A PIZZAS GAZ 1X6	1003X1140X960	36 KG
-----	------------------------------------	---------------	-------


SG9	SUPPORT POUR FOUR A PIZZA GAZ 1X9	1308X1140X960	40 KG
-----	-----------------------------------	---------------	-------

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## FORMEUSES


	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>DSA310</b>	FORMEUSE A PIZZA 2 ROULEAUX DIAM 300  DIM. 475X375X660 POIDS. 28 kg	MONO
	<b>DSA310TG</b>	2 ROULEAUX DIAM 300 T AND GO  DIM. 475X375X660 POIDS. 28 kg	MONO
	<b>DSA420</b>	2 ROULEAUX DIAM 400  DIM. 585X435X790 POIDS. 37 kg	MONO
	<b>DSA420TG</b>	2 ROULEAUX DIAM 400 T AND GO  DIM. 585X435X790 POIDS. 37 kg	MONO

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>DMA310/1</b>	FORMEUSE A PIZZA 1 ROULEAU DIAM 300  DIM. 480X335X430 POIDS. 18 kg	MONO
	<b>DMA500/1</b>	1 ROULEAU DIAM 450  DIM. 650X345X430 POIDS. 27 kg	MONO

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## PETRINS TETE FIXE

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>IBM10</b>	PETRIN A SPIRALE TETE ET CUVE FIXE 10 LITRES  DIM. 260X500X580 POIDS. 40 kg	MONO
	20 LITRES - MONO	<b>IBM20</b>	DIM. 385X670X725 POIDS. 62 kg
20 LITRES - TRI	<b>IBT20</b>	DIM. 385X670X725 POIDS. 62 kg	TRI
20 LITRES 2 VITESSES - TRI	<b>IBT202V</b>	DIM. 385X670X725 POIDS. 62 kg	TRI
30 LITRES	<b>IBM30</b>	DIM. 424X735X810 POIDS. 82 kg	MONO
30 LITRES	<b>IBT30</b>	DIM. 424X735X810 POIDS. 82 kg	TRI
30 LITRES 2 VITESSES	<b>IBT302V</b>	DIM. 424X735X810 POIDS. 82 kg	TRI
40 LITRES	<b>IBM40</b>	DIM. 480X805X870 POIDS. 92 kg	MONO
40 LITRES	<b>IBT40</b>	DIM. 480x805x870 POIDS. 92 kg	TRI
40 LITRES 2 VITESSES	<b>IBT402V</b>	DIM. 480x805x870 POIDS. 92 kg	TRI
50 LITRES	<b>IBM50</b>	DIM. 535X935X915 POIDS. 98 kg	MONO
50 LITRES	<b>IBT50</b>	DIM. 535X935X915 POIDS. 98 kg	TRI
50 LITRES 2 VITESSES	<b>IBT502V</b>	DIM. 535X935X915 POIDS. 98 kg	TRI

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## PETRINS TETE RELEVABLE



### REFERENCE

### DESCRIPTION

### PUISSANCE

**IMR10**

PETRIN A SPIRALE TETE ET CUVE  
RELEVABLE 10 LITRES

MONO

DIM. 385X670X645  
POIDS. 56 kg

20 LITRES

**IMR20**

DIM. 385X670X725  
POIDS. 81 kg

MONO

20 LITRES

**ITR20**

DIM. 385X670X725  
POIDS. 81 kg

TRI

20 LITRES 2 VITESSES

**ITR202V**

DIM. 385X670X725  
POIDS. 81 kg

TRI

30 LITRES

**IMR30**

DIM. 424X735X810  
POIDS. 95 kg

MONO

30 LITRES

**ITR30**

DIM. 424X735X810  
POIDS. 95 kg

TRI

30 LITRES 2 VITESSES

**ITR302V**

DIM. 424X735X810  
POIDS. 95 kg

TRI

40 LITRES

**IMR40**

DIM. 480X805X870  
POIDS. 114 kg

MONO

40 LITRES

**ITR40**

DIM. 480x805x870  
POIDS. 114 kg

TRI

40 LITRES 2 VITESSES

**ITR402V**

DIM. 480x805x870  
POIDS. 114 kg

TRI

50 LITRES

**IMR50**

DIM. 535X935X915  
POIDS. 108 kg

MONO

50 LITRES

**ITR50**

DIM. 535X935X915  
POIDS. 108 kg

TRI

50 LITRES 2 VITESSES

**ITR502V**


DIM. 535X935X915  
POIDS. 108 kg

TRI


Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.




## PRESSES A PIZZA

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>PRESSA33</b>	PRESSE A PIZZA DIAM 330 DIM. 470X590X830 POIDS. 96 kg	TRI
DIAM 450	<b>PRESSA45</b>	DIM. 630X670X890 POIDS. 127 kg	TRI

## DIVISEUSE BOULEUSE

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>PF-PO300</b>	DIVISEUSE BOULEUSE 300GR DIM. 660X880X1550 POIDS. 151 kg	TRI
POUR 700 PATONS DE 250GR/H	<b>PF-PO800</b>	DIM. 660X880X1630 POIDS. 181 kg	TRI

## BAC PATONS

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>PAT</b>	BAC PATONS DIM. 600X400X70	-

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



★ FOOD TRUCK ★

# SNACK

FOOD BEVERAGES - EVENTS



SCAN ME : TABIS DU CATALOGUE

dovimex.fr / Import & export







## SALAMANDRES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>SA/E60</b>	SALAMANDRE ELECTRIQUE PLAFOND MOBILE  DIM. 600X580X585 POIDS. 56 kg	3,3 KW - MONO
Modèle 4,7 KW - TRI	<b>SA/E60-E</b>	DIM. 600X580X585 POIDS. 56 kg	4,7 KW - TRI


## MICRO-ONDES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>RMS510DS2</b>	FOUR MICRO-ONDE 23 LITRES , TOUT INOX, NON PROGRAMMABLE  DIM. 508X419X311	1000 W
	<b>RMS510S2</b>	FOUR MICRO-ONDE 23 LITRES , TOUT INOX, PROGRAMMABLE  DIM. 508X419X311	1000 W
	<b>RMS510CAF2</b>	FOUR MICRO-ONDE , 23 LITRES, TOUT INOX, CAFÉTÉRIA (1 TOUCHE UNIQUE PRÉRÉGLÉE A 45 SE- CONDES)  DIM. 508x419x311	1000 W

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.




## MICRO-ONDES


	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>RCS511DSE</b>	FOUR MICRO-ONDE 1000 W, 34 LITRES, TOUT INOX, NON PROGRAMMABLE  DIM. 559X483X351	1000 W
	<b>RCS511TS</b>	FOUR MICRO-ONDE 1000 W, 34 LITRES, TOUT INOX, PROGRAMMABLE  DIM. 559X483X351	1000 W
	<b>RFS518TS</b>	FOUR MICRO-ONDE 1800 W, 34 LITRES, TOUT INOX, PROGRAMMABLE, 2 MAGNÉTRONS  DIM. 551X533X365	1800 W
	<b>DEC14E2</b>	FOUR MICRO-ONDE 1400W, 17 LITRES, TOUT INOX, PROGRAMMABLE, 2 MAGNÉTRONS  DIM. 419x578x343	1400 W
Modèle 1800 W	<b>DEC18E2</b>	DIM. 419X578X343	1800 W
Modèle 2100 W	<b>DEC21E2</b>	DIM. 419X578X343	2100 W
Modèle 2400 W - 9 litres	<b>MOC5241</b>	DIM. 448x346x487	2400 W

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## FOURS COMBINÉS

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>JET514</b> FOUR COMBINÉ AIR PULSÉ 2700W + MICRO-ONDE 1400W, TOUT INOX, PROGRAMMABLE  DIM. 330x381x267 DIM. EXTERNE 489X673X460	2700W + MICRO-ONDE 1400W
1900W, TOUT INOX, PROGRAMMABLE	<b>JET519</b> DIM. 489X673X460	2700W + MICRO-ONDE 1900W

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>MRX51</b> FOUR COMBINÉ IMPINGEMENT 3000W + MICRO-ONDE 1000W + CONVECTION, MONOPHASÉ  DIM. 358X743X578	3000W + MICRO-ONDE 1000W
3000W + MICRO-ONDE 2000W + CONVECTION, TRIPHASÉ	<b>MRX523</b> DIM. 358X743X578	3000W + MICRO-ONDE 2000W

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.





## FRITEUSES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>IFST25</b>	FRITEUSE GAZ DE COMPTOIR 14 LITRES  DIM. 394X762X622 POIDS. 50 kg	21 KW
TUBULAIRE 14 L	<b>IFS25</b>	DIM. 200X762X914/1156 POIDS. 53 kg	16 KW
	<b>IFS-2525-E</b>	FRITEUSE ELECTRIQUE 2X14 LITRES AVEC RESISTANCES FIXES  DIM. 394X762X914/1156 POIDS. 75 kg	11 KW – TRI
	<b>FT4</b>	FRITEUSE ELECTRIQUE 4 LITRES  DIM. 185X430X210 POIDS. 5 kg	2 KW
	<b>FT44</b>	FRITEUSE ELECTRIQUE 2X4 LITRES  DIM. 370X430X210 POIDS. 8 kg	2+2 KW

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## FRITEUSES

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE



**FT8V**

FRITEUSE ELECTRIQUE 8 LITRES  
AVEC ROBINET DE VIDANGE

3,25 KW

DIM. 280X430X250  
POIDS. 6,5 kg

2 X 8 LITRES

**FT88V**

DIM. 560X430X250 - POIDS. 12 kg

3,25+3,25 KW



Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## SNACKING

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>TB33</b>	TOASTER 2 NIVEAUX AVEC POIGNÉE DIM. 440X240X380 POIDS. 11 KG	3 KW
	<b>BM1V</b>	BAIN MARIE UNE CUVE AVEC ROBINET DE VIDANGE DIM. 350X600X230 POIDS. 7 KG	1,2 KW
	<b>CM135</b>	CREPIERE ELECTRIQUE 1 PLAQUE DIAM 350 230V DIM. 370X430X170 POIDS. -	-
	<b>IPRO3</b>	MACHINE A GRANITE 3 CUVES DE 11 LITRES DIM. 600X580X870 POIDS. 81 KG	1,4 KW
	<b>212-GFCCE</b>	GRILLE PAIN HORIZONTAL À CONTACT POUR PAIN BURGER DIM. 700X406X295 POIDS. 31 KG	2300 KW

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



# FROID



SCANI ME - TABIS DU CATALOGUE

[dovimex.fr](http://dovimex.fr) / Import & export

## ARMOIRES GN2/1 SIMPLE

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF	
	<b>ADB021</b>	ARMOIRE 625 LITRES POSITIVE (+2/+10°C) GN2/1 AVEC SERRURE. STRUCTURE AISI304 ISOLATION 75MM EVAPORATEUR TRAITÉ ANTI-CORROSION PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°C DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES ET GLISSIERES. TENSION 230V - 50HZ - GAZ R290	PUISSANCE ABSORBEE 230W/1.45A	<b>2364 €</b>
	<b>AEB021</b>	ARMOIRE 625 LITRES NEGATIVE (-10/-20°C) GN2/1 AVEC SERRURE STRUCTURE AISI304 ISOLATION 75MM EVAPORATEUR TRAITÉ ANTI-CORROSION PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°C DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES ET GLISSIERES. TENSION 230V - 50HZ - GAZ R290	PUISSANCE ABSORBEE 570W/3.53A	<b>2844 €</b>

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## ARMOIRES REFRIGEREES

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF



**ACC221**

ARMOIRE 625 LITRES VITREE POSITIVE (+2/+10°C) GN2/1 AVEC SERRURE. STRUCTURE AISI304 ISOLATION 75MM EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE GESTION DES TEMPERATURES ET CONDENSATEUR SALE PAR ALARME. NIVEAU D'HUMIDITE REGLABLE. PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°C. LUMIERE INTERNE. JOINT MAGNETIQUE POUR FACILITER LE CHANGEMENT. DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES ET GLISSIERES. TENSION 230V - 50HZ - GAZ R290

PUISSANCE ABSORBEE 230W/1.45A

**3502 €**

DIM. 750X815X2080  
POIDS. 156 kg



**AEC221**

ARMOIRE 625 LITRES VITREE NEGATIVE (-10/-20°C) GN2/1 AVEC SERRURE. STRUCTURE AISI304 ISOLATION 75MM EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE GESTION DES TEMPERATURES ET CONDENSATEUR SALE PAR ALARME. NIVEAU D'HUMIDITE REGLABLE. PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°C. LUMIERE INTERNE. JOINT MAGNETIQUE POUR FACILITER LE CHANGEMENT. DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES ET GLISSIERES. TENSION 230V - 50HZ - GAZ R290

PUISSANCE ABSORBEE 570W/3.53A

**4223 €**

DIM. 750X815X2080  
POIDS. 158 kg

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.





## ARMOIRES GN2/1 DOUBLE

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	<p><b>ADB042</b></p> <p>ARMOIRE 2 PORTES 1365 LITRES POSITIVE (+2/+10°C) GN2/1 AVEC SERRURE.STRUCTURE AISI304 ISOLATION 75MM EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°C DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES ET GLISSIERES PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ - GAZ R290</p> <p>DIM. 1500X815X2080 POIDS. 197 kg</p>	<p>PUISSANCE ABSORBEE 370W/2.28A</p>	<b>3526 €</b>
	<p><b>AEB042</b></p> <p>ARMOIRE 2 PORTES 1365 LITRES NEGATIVE (-10/-20°C) GN2/1 AVEC SERRURE STRUCTURE AISI304 ISOLATION 75MM EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°C DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEE ET GLISSIERES PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ - GAZ R290</p> <p>DIM. 1500X815X2080 POIDS. 203 kg</p>	<p>PUISSANCE ABSORBEE 850W/5.26A</p>	<b>4171 €</b>

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## ARMOIRES REFRIGEREES

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF	
	<p><b>ACC242</b></p>	<p>ARMOIRE 2 PORTES 1365 LITRES VITREE POSITIVE (+2/+10°C) GN2/1 AVEC SERRURE.STRUCTURE AISI304 ISOLATION 75MM EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE GESTION DES TEMPERATURES ET CONDENSATEUR SALE PAR ALARME. NIVEAU D'HUMIDITE REGLABLE. PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°C. LUMIERE INTERNE. JOINT MAGNETIQUE POUR FACILITER LE CHANGEMENT. DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES ET GLISSIERES PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ GAZ R290</p>	<p>PUISSANCE ABSORBEE 390W/2.5A</p>	<p><b>5145 €</b></p>
	<p>DIM. 1500X815X2080 POIDS. 250 kg</p>			
	<p><b>AEC242</b></p>	<p>ARMOIRE 2 PORTES 1365 LITRES VITREE NEGATIVE (-10/-20°C) GN2/1 AVEC SERRURE.STRUCTURE AISI304 ISOLATION 75MM EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE GESTION DES TEMPERATURES ET CONDENSATEUR SALE PAR ALARME. NIVEAU D'HUMIDITE REGLABLE. PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°C. LUMIERE INTERNE. JOINT MAGNETIQUE POUR FACILITER LE CHANGEMENT. DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES ET GLISSIERES PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ GAZ R290</p>	<p>PUISSANCE ABSORBEE 870W/5.46A</p>	<p><b>6408 €</b></p>
	<p>DIM. 1500X815X2080 POIDS. 252 kg</p>			

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

## DESSERTES GN1/1- 2 PORTES

## REFERENCE

## DESCRIPTION

## PUISSANCE

## TARIF

**TA7J1F**

DESSERTES CENTRALES REFRIGEREES POSITIVE (0/+10°C) 2 PORTES GN1/1 STRUCTURE AISI304 ISOLATION 50MM GLISSIERES EN AISI 304. EVAPORATEUR TRAITÉ ANTI-CORROSION. GAZ R290. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE. PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE. ASPIRATION ET EJECTION DE L'AIR DE CONDENSAT CÔTE AVANT. COUVERCLE AVANT OUVRABLE POUR FACILITER LE NETTOYAGE ET JOINTS MAGNETIQUES POUR L'ENTRETIEN DOTATION 1 GRILLE PLASTIFIEE PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ.

PUISSANCE  
ABSORBEE  
230W/1.45A.

**3022 €**

DIM. 1306X700X850  
POIDS. 126 kg

**TA7J3F**

DESSERTES ADOSSEES REFRIGEREES POSITIVE (0/+10°C) 2 PORTES GN1/1 STRUCTURE AISI304 ISOLATION 50MM GLISSIERES EN AISI 304. EVAPORATEUR TRAITÉ ANTI-CORROSION. GAZ R290. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE. PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE. ASPIRATION ET EJECTION DE L'AIR DE CONDENSAT CÔTE AVANT. COUVERCLE AVANT OUVRABLE POUR FACILITER LE NETTOYAGE ET JOINTS MAGNETIQUES POUR L'ENTRETIEN DOTATION 1 GRILLE PLASTIFIEE PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ.

PUISSANCE  
ABSORBEE  
230W/1.45A.

**3085 €**



DIM. 1306X700X950  
POIDS. 126 kg

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.







## DESSERTTE GN1/1 - 3 PORTES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	<b>TA7J1K</b>	<p>DESSERTTE CENTRALE REFRIGEREE POSITIVE ( 0/+10°C ) 3 PORTES GN1/1 STRUCTURE AISI304 ISOLATION 50MM GLISSIERES EN AISI 304. EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION. GAZ R290. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE. PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE. ASPIRATION ET EJECTION DE L'AIR DE CONDENSAT CÔTE AVANT. COUVERCLE AVANT OUVRABLE POUR FACILITER LE NETTOYAGE ET JOINTS MAGNETIQUES POUR L'ENTRETIEN DOTATION 1 GRILLE PLASTIFIEE PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ.</p> <p>DIM. 1759X700X850 POIDS. 161 kg</p>	<p>PUISSANCE ABSORBEE 450W/2.5A.</p>	<b>3566 €</b>
	<b>TA7J3K</b>	<p>DESSERTTE ADOSSEE REFRIGEREE POSITIVE ( 0/+10°C ) 3 PORTES GN1/1 STRUCTURE AISI304 ISOLATION 50MM GLISSIERES EN AISI 304. EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION. GAZ R290. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE. PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE. ASPIRATION ET EJECTION DE L'AIR DE CONDENSAT CÔTE AVANT. COUVERCLE AVANT OUVRABLE POUR FACILITER LE NETTOYAGE ET JOINTS MAGNETIQUES POUR L'ENTRETIEN DOTATION 1 GRILLE PLASTIFIEE PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ.</p> <p>DIM. 1759X700X950 POIDS. 161 kg</p>	<p>PUISSANCE ABSORBEE 450W/2.5A.</p>	<b>3629 €</b>

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

## DESSERTTE GN1/1 - 4 PORTES

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
 <p><b>TA7J1P</b></p>	<p>DESSERTTE CENTRALE REFRIGEREE POSITIVE (0/+10°C) 4 PORTES GN1/1 STRUCTURE AISI304 ISOLATION 50MM GLISSIERES EN AISI 304. EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSSION. GAZ R290. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE. PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE. ASPIRATION ET EJECTION DE L'AIR DE CONDENSAT CÔTE AVANT. COUVERCLE AVANT OUVRABLE POUR FACILITER LE NETTOYAGE ET JOINTS MAGNETIQUES POUR L'ENTRETIEN DOTATION 1 GRILLE PLASTIFIEE PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ.</p> <p>DIM. 2212X700X850 POIDS. 194 kg</p>	<p>PUISSANCE ABSORBEE 370W/2.3A.</p>	<p><b>4210 €</b></p>
 <p><b>TA7J3P</b></p>	<p>DESSERTTE ADOSSEE REFRIGEREE POSITIVE (0/+10°C) 4 PORTES GN1/1 STRUCTURE AISI304 ISOLATION 50MM GLISSIERES EN AISI 304. EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSSION. GAZ R290. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE. PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE. ASPIRATION ET EJECTION DE L'AIR DE CONDENSAT CÔTE AVANT. COUVERCLE AVANT OUVRABLE POUR FACILITER LE NETTOYAGE ET JOINTS MAGNETIQUES POUR L'ENTRETIEN DOTATION 1 GRILLE PLASTIFIEE PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ.</p> <p>DIM. 2212X700X950 POIDS. 194 kg</p>	<p>PUISSANCE ABSORBEE 370W/2.3A.</p>	<p><b>4273 €</b></p>

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## CELLULES DE REFROIDISSEMENT

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	<b>AT05</b>	<p>CELLULE DE REFROIDISSEMENT            5 NIVEAUX GN1/1 OU 600X400            DIM INTERNES 610X410X410            ESPACEMENT 70MM CAPACITE            CONGELATION 15KILOS CAPACITE            REFROIDISSEMENT 20 KILOS R452A</p> <p>DIM. 750X740X850/880            POIDS. 71 kg</p>	230V	<b>3335 €</b>
	<b>AT10</b>	<p>CELLULE DE REFROIDISSEMENT            10 NIVEAUX GN1/1 OU 600X400            DIM INTERNES 610x410x760            ESPACEMENT 70MM CAPACITE            CONGELATION 20KILOS CAPACITE            REFROIDISSEMENT 25 KILOS R452A</p> <p>DIM. 610x410x760            POIDS. 90 kg</p>	230V	<b>5464 €</b>

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## CELLULES DE REFROIDISSEMENT

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	<b>BAA000</b>	CELLULE DE REFROIDISSEMENT 3 NIVEAUX GN2/3 CONSTRUCTION AISI 304 PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUES. REDUCTION RAPIDE DE +90°C A +3°C AVEC SONDE CARDIAQUE OU TEMPORELLE. GAZ R290 . CAPACITE REFROIDISSEMENT RAPIDE +90/+3°C : 7 KG. CAPACITE DE SURGELATION +90°C /-18°C : 5 KG. PEUT CONTENIR DEUX BARQUETTES DE GLACE DE 5 LITRES.	TENSION 230V - 50HZ . PUIS- SANCE ABSORBEE 569W/3.5A	<b>3005 €</b>
		DIM. 609X482X460 POIDS. 35 kg		
	<b>BAC000</b>	CELLULE DE REFROIDISSEMENT 5 NIVEAUX GN1/1 ET 600X400. CONSTRUCTION AISI 304.PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUES. REDUCTION RAPIDE DE +90°C A +3°C AVEC SONDE CARDIAQUE OU TEMPORELLE. GAZ R452A . CAPACITE REFROIDISSEMENT RAPIDE +90/+3°C : 16 KG. CAPACITE DE SURGELATION +90°C /-18°C : 12 KG. PEUT CONTENIR SIX BARQUETTES DE GLACE DE 5 LITRES.	TENSION 230V - 50HZ . PUIS- SANCE ABSORBEE 750W/4A	<b>4332 €</b>
		DIM. 760X706X857 POIDS. 108 kg		
	<b>BAE000</b>	CELLULE DE REFROIDISSEMENT 10 NIVEAUX GN1/1 ET 600X400. CONSTRUCTION AISI 304.PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUES. REDUCTION RAPIDE DE +90°C A +3°C AVEC SONDE CARDIAQUE OU TEMPORELLE. GAZ R452A - CAPACITE REFROIDISSEMENT RAPIDE +90/+3°C : 33 KG. CAPACITE DE SURGELATION +90°C /-18°C : 23 KG. PEUT CONTENIR DOUZE BARQUETTES DE GLACE DE 5 LITRES.	TENSION 230V - 50HZ . PUIS- SANCE ABSORBEE 2000W/10A	<b>7782 €</b>
		DIM. 780X798X1467 POIDS. 172 kg		

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## ARMOIRES PATISSIERES

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
<b>ADK021</b>	<p>ARMOIRE PATISSIERE 600X400 573 LITRES ENTIEREMENT EN AISI304 ISOLATION 60 MM EVAPORATEUR TRAITÉ ANTI-CORROSION. GAZ R290. PANNEAU DE COMMANDE ELECTRONIQUE. GESTION DE LA TEMPERATURE ET PROPETE DU CONDENSATEUR PAR ALARMES. POSSIBILITE DE REGLAGE DE L'HUMIDITE. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE . LUMIERE INTERNE. SERRURE. PORTE AVEC RETOUR AUTOMATIQUE ET OUVERTURE JUSQU'A 105°.</p> <p>DIM. 790X743X2050 POIDS. 150 kg</p>	<p>TENSION 230V - 50HZ. PUISSANCE ABSORBEE 350W / 2.5A</p>	<b>4187 €</b>
<b>ADK031</b>	<p>ARMOIRE PATISSIERE 600X800 - 875 LITRES ENTIEREMENT EN AISI304 ISOLATION 60 MM EVAPORATEUR TRAITÉ ANTI-CORROSION. GAZ R290. PANNEAU DE COMMANDE ELECTRONIQUE. GESTION DE LA TEMPERATURE ET PROPETE DU CONDENSATEUR PAR ALARMES. POSSIBILITE DE REGLAGE DE L'HUMIDITE. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE . LUMIERE INTERNE. SERRURE. PORTE AVEC RETOUR AUTOMATIQUE ET OUVERTURE JUSQU'A 105°.</p> <p>DIM. 790X1043X2080 POIDS. 164 kg</p>	<p>TENSION 230V - 50HZ. PUISSANCE ABSORBEE 550W / 3.7A</p>	<b>4731 €</b>

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

## ARMOIRES DE FERMENTATION

## REFERENCE

## DESCRIPTION

## PUISSANCE

## TARIF

**AFK021**

ARMOIRE DE FERMENTATION  
600X400 ISOLATION 60MM .  
GROUPE TROPICALISE. GAZ R290.  
PANNEAU DE COMMANDE AVEC  
ECRAN GRAPHIQUE TACTILE.  
REGLAGE DE L HUMIDITE JUSQU'A  
95%. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE  
AVEC CABLE CHAUFFANT . LUMIERE  
INTERNE ET SERRURE. PORTE A  
FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC  
ARRET DE 105°.

DIM. 790X743X2050  
POIDS. 181 kg

TENSION 230V  
- 50 HZ PUIS-  
SANCE ABSORBEE  
1700W/9A

**6263 €****AFK031**

ARMOIRE DE FERMENTATION  
600X800 ISOLATION 60MM .  
GROUPE TROPICALISE. GAZ R290.  
PANNEAU DE COMMANDE AVEC  
ECRAN GRAPHIQUE TACTILE.  
REGLAGE DE L HUMIDITE JUSQU'A  
95%. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE  
AVEC CABLE CHAUFFANT . LUMIERE  
INTERNE ET SERRURE. PORTE A  
FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC  
ARRET DE 105°.

DIM. 790X1043X2050  
POIDS. 191 kg

TENSION 230V  
-50HZ PUIS-  
SANCE ABSORBEE  
2200W/12A.

**7058 €**

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.





## DESSERTTE 600X400 - 2 PORTES

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF



**TBJ021**

DESSERTTE PATISSIERE 600X400  
 CENTRAL 2 PORTES ISOLATION  
 50MM CONSTRUCTION EN AISI304  
 EVAPORATUER TRAITE ANTI-  
 CORROSION. GAZ R290. PANNEAU  
 DE COMMANDES ELECTRONIQUE  
 POSSIBILITE DE REGLER L'HUMIDITE.  
 DEGIVRAGE AUTOMATIQUE.  
 ASPIRATION ET EJECTION DE  
 L'AIR ET CONDENSATION COTE  
 AVANT . PORTES A FERMETURE  
 AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°.  
 JOINTS MAGNETIQUES FACILEMENT  
 REMPLACABLES. DOTATION 4  
 GLISSIERES ET GRILLES PAR PORTE.

TENSION 230V  
 - 50HZ PUIS-  
 SANCE ABSORBEE  
 230W/1.45A

**3729 €**

DIM. 1456X750X850  
 POIDS. 135 kg



**TBJ022**

DESSERTTE PATISSIERE 600X400  
 ADOSSEE 2 PORTES ISOLATION  
 50MM CONSTRUCTION EN AISI304  
 EVAPORATUER TRAITE ANTI-  
 CORROSION. GAZ R290. PANNEAU  
 DE COMMANDES ELECTRONIQUE  
 POSSIBILITE DE REGLER L'HUMIDITE.  
 DEGIVRAGE AUTOMATIQUE.  
 ASPIRATION ET EJECTION DE  
 L'AIR ET CONDENSATION COTE  
 AVANT . PORTES A FERMETURE  
 AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°.  
 JOINTS MAGNETIQUES FACILEMENT  
 REMPLACABLES. DOTATION 4  
 GLISSIERES ET GRILLES PAR PORTE.  
 DIM. 1456X750X950  
 POIDS. 135 kg

TENSION 230V  
 - 50HZ PUIS-  
 SANCE ABSORBEE  
 230W/1.45A

**3802 €**

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

## DESSERTTE 600X400 - 3 PORTES

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF



TBJ031

DESSERTTE PATISSIERE 600X400  
CENTRAL 3 PORTES ISOLATION  
50MM CONSTRUCTION EN AISI304  
EVAPORATUER TRAITE ANTI-  
CORROSION. GAZ R290. PANNEAU  
DE COMMANDES ELECTRONIQUE  
POSSIBILITE DE REGLER L'HUMIDITE.  
DEGIVRAGE AUTOMATIQUE.  
ASPIRATION ET EJECTION DE  
L'AIR ET CONDENSATION COTE  
AVANT . PORTES A FERMETURE  
AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°.  
JOINTS MAGNETIQUES FACILEMENT  
REPLACABLES. DOTATION 4  
GLISSIERES ET GRILLES PAR PORTE.

TENSION 230V  
- 50HZ PUIS-  
SANCE ABSORBEE  
370W/2.3A

4416 €

DIM. 1984X750X850  
POIDS. 172 kg



TBJ032

DESSERTTE PATISSIERE 600X400  
ADOSSEE 3 PORTES ISOLATION  
50MM CONSTRUCTION EN AISI304  
EVAPORATUER TRAITE ANTI-  
CORROSION. GAZ R290. PANNEAU  
DE COMMANDES ELECTRONIQUE  
POSSIBILITE DE REGLER L'HUMIDITE.  
DEGIVRAGE AUTOMATIQUE.  
ASPIRATION ET EJECTION DE  
L'AIR ET CONDENSATION COTE  
AVANT . PORTES A FERMETURE  
AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°.  
JOINTS MAGNETIQUES FACILEMENT  
REPLACABLES. DOTATION 4  
GLISSIERES ET GRILLES PAR PORTE.

TENSION 230V  
- 50HZ PUIS-  
SANCE ABSORBEE  
370W/2.3A

4501 €

DIM. 1984X750X950  
POIDS. 172 kg

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## DESSERTER 600X400 - 4 PORTES

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF



**TBJ041**

DESSERTER PATISSIERE 600X400  
 CENTRAL 4 PORTES ISOLATION  
 50MM CONSTRUCTION EN AISI304  
 EVAPORATEUR TRAITE ANTI-  
 CORROSION. GAZ R290. PANNEAU  
 DE COMMANDES ELECTRONIQUE  
 POSSIBILITE DE REGLER L'HUMIDITE.  
 DEGIVRAGE AUTOMATIQUE.  
 ASPIRATION ET EJECTION DE  
 L'AIR ET CONDENSATION COTE  
 AVANT . PORTES A FERMETURE  
 AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°.  
 JOINTS MAGNETIQUES FACILEMENT  
 REMPLACABLES. DOTATION 4  
 GLISSIERES ET GRILLES PAR PORTE.  
 DIM. 2512X750X850  
 POIDS. 207 kg

TENSION 230V -  
 50HZ PUISSANCE  
 ABSORBEE  
 370W/2.3A

**5165 €**



**TBJ042**

DESSERTER PATISSIERE 600X400  
 ADOSSEE 4 PORTES ISOLATION  
 50MM CONSTRUCTION EN AISI304  
 EVAPORATEUR TRAITE ANTI-  
 CORROSION. GAZ R290. PANNEAU  
 DE COMMANDES ELECTRONIQUE  
 POSSIBILITE DE REGLER L'HUMIDITE.  
 DEGIVRAGE AUTOMATIQUE.  
 ASPIRATION ET EJECTION DE  
 L'AIR ET CONDENSATION COTE  
 AVANT . PORTES A FERMETURE  
 AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°.  
 JOINTS MAGNETIQUES FACILEMENT  
 REMPLACABLES. DOTATION 4  
 GLISSIERES ET GRILLES PAR PORTE.

TENSION 230V -  
 50HZ PUISSANCE  
 ABSORBEE  
 370W/2.3A

**5261 €**

DIM. 2512X750X950  
 POIDS. 207 kg

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

## MEUBLE A PIZZA

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	<p><b>TBL421</b></p> <p>MEUBLE A PIZZA 2 PORTES AVEC VITRINETTE CONSTRUCTION EN AISI 304. ISOLATION 50 MM. EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION. GAZ R290. PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT AVEC CREDENCES ARRIERE ET LATERALES . VITRINETTE REFRIGEREES STATIQUES AVEC COUVERCLE EN VERRE.</p> <p>DIM. 1472X800X1390 POIDS. 298 kg</p>	<p>TENSION 230V - 50HZ PUISSANCE ABSORBEE 230W/1.45A</p>	<p><b>6117 €</b></p>
	<p><b>TBL431</b></p> <p>MEUBLE A PIZZA 3 PORTES AVEC VITRINETTE CONSTRUCTION EN AISI 304. ISOLATION 50 MM. EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION. GAZ R290. PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT AVEC CREDENCES ARRIERE ET LATERALES . VITRINETTE REFRIGEREES STATIQUES AVEC COUVERCLE EN VERRE.</p> <p>DIM. 2000X800X1390 POIDS. 413 kg</p>	<p>TENSION 230V - 50HZ PUISSANCE ABSORBEE 370W/2.3A</p>	<p><b>7118 €</b></p>
	<p><b>TBL441</b></p> <p>MEUBLE A PIZZA 4 PORTES AVEC VITRINETTE CONSTRUCTION EN AISI 304. ISOLATION 50 MM. EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION. GAZ R290. PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT AVEC CREDENCES ARRIERE ET LATERALES . VITRINETTE REFRIGEREES STATIQUES AVEC COUVERCLE EN VERRE.</p> <p>DIM. 2530X800X1390 POIDS. 532 kg</p>	<p>TENSION 230V - 50HZ PUISSANCE ABSORBEE 370W/2.3A</p>	<p><b>8228 €</b></p>

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.





## ARMOIRES DE MATURATION

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF



**AC8603**

CAVE DE MATURATION 625 LITRES 1  
PORTE CONTOUR NOIR ISOLATION  
75MM PLAGE DE TEMP 0/+30°C  
HUMIDITE REGLABLE DE 40 A 95%  
D'HUMIDITE GAZ R290 PORTE  
AVEC FERMETURE AUTOMATIQUE.  
CAPACITE 150KG DE VIANDE

230V PUISSANCE  
ABSORBEE 1800W

**9281 €**

DIM. 750X850X2080  
POIDS. 149 kg



**AC8618**

CAVE DE MATURATION 1365 LITRES  
2 PORTES FULL BLACK INTERIEUR  
INOX BRILLANT ISOLATION 75MM  
PLAGE DE TEMP 0/+30°C HUMIDITE  
REGLABLE DE 40 A 95% D'HUMIDITE  
GAZ R290 PORTE AVEC FERMETURE  
AUTOMATIQUE. CAPACITE 200KG DE  
VIANDE

230V PUISSANCE  
ABSORBEE 2600W

**13085 €**

DIM. 1500X850X2080  
POIDS. 305 kg

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

## MINIBOX

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	<b>MINI BOX 1120X1120</b>	MINI BOX CHAMBRE FROIDE 1.76M3 EPAISSEUR 80CM PASSAGE DE PORTE 700X1800  DIM. 1120X1120X2080	-	<b>2848 €</b>
	<b>1120X1420</b>	MINI BOX CHAMBRE FROIDE 2.32M3 EPAISSEUR 80CM PASSAGE DE PORTE 700X1800  DIM. 1120X1420X2080 POIDS. 413 kg	-	<b>3108 €</b>
	<b>1120X1720</b>	MINI BOX CHAMBRE FROIDE 2.87M3 EPAISSEUR 80CM PASSAGE DE PORTE 700X1800  DIM. 1120X1720X2080	-	<b>3379 €</b>
	<b>1120X2020</b>	MINI BOX CHAMBRE FROIDE 3.42M3 EPAISSEUR 80CM PASSAGE DE PORTE 700X1800  DIM. 1120X2020X2080	-	<b>3506 €</b>
	<b>M4000</b>	GRUPE CAVALIER - POSITIF 5M3 GAZ R452A	230V PUISSANCE 725W MAX	<b>3415 €</b>
	<b>M4300</b>	GRUPE CAVALIER - NEGATIF 5M3 GAZ R452A	230V PUISSANCE 625W MAX	<b>4163 €</b>

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

# CHAMBRES FROIDES SUR MESURE

CONTACTEZ-NOUS POUR UN **DEVIS**  
OU RENDEZ-VOUS SUR [DOVIMEX.FR](http://DOVIMEX.FR), RUBRIQUE FORMULAIRE CHAMBRE FROIDE



## CONFIGURATIONS DES CHAMBRES FROIDES

LONGUEUR X LARGEUR (positives)	<b>1320</b>	<b>1520</b>	<b>1720</b>	<b>1920</b>	<b>2120</b>	<b>2320</b>	<b>2520</b>
<b>1320</b>	3250	3450	3620	3815	4000	4250	4450
<b>1520</b>	3450	3650	3850	4050	4270	4490	4670
<b>1720</b>	3620	3850	4080	4290	4510	4725	4955
<b>1920</b>	3815	4050	4290	4530	4750	4995	5220
<b>2120</b>	4000	4270	4510	4750	5020	5260	5490
<b>2320</b>	4250	4490	4725	4995	5260	5505	5780
<b>2520</b>	4450	4670	4955	5220	5490	5780	6050
LONGUEUR X LARGEUR (négatives)	<b>1400</b>	<b>1600</b>	<b>1800</b>	<b>2000</b>	<b>2200</b>	<b>2400</b>	<b>2600</b>
<b>1400</b>	4050	4270	4520	4740	4980	5250	5460
<b>1600</b>	4270	4550	4790	5030	5290	5550	5780
<b>1800</b>	4520	4790	5040	5320	5580	5850	6120
<b>2000</b>	4740	5030	5320	5600	5875	6160	6450
<b>2200</b>	4980	5290	5580	5875	6190	6490	6780
<b>2400</b>	5250	5550	5850	6160	6490	6800	7120
<b>2600</b>	5460	5780	6120	6450	6780	7120	7450

exemple : demandez votre devis pour une chambre froide positive 1920 mm x 2520 mm ou 1520 mm x 2120 mm.

POSITVES : Isolation : 60mm, Avec sol piéton, Hauteur interne : 2000, Hauteur externe : 2120, Finition : blanc lisse, Porte passage libre : 800x1900, Livraison franco par semi-remorque, Camion hayon : + 160€, VL : 350€, Congés sanitaires (sol, vertical, plafond). NEGATIVES : Isolation : 100mm, Avec sol piéton, Hauteur interne : 2000, Hauteur externe : 2120, Finition : blanc lisse, Porte passage libre : 800x1900, Livraison franco par semi-remorque, Camion hayon : + 160€, VL : 350€. Congés sanitaires (sol, vertical, plafond).



Le Teil - Auvergne-Rhône-Alpes. **FRANCE**

✉ [commercial@dovimex.fr](mailto:commercial@dovimex.fr)


**in** [www.linkedin.com/company](http://www.linkedin.com/company)


**f** [facebook.com/sasdovimex](https://facebook.com/sasdovimex)

**04 27 58 99 05**

Du lundi au vendredi de 9h à  
12h et de 13h30 à 16h  
Prix d'un appel local

## CONGELATEURS / CONSERVATEURS CREME GLACEE

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>EL61</b>	<p>CONGELATEUR BAHUT FROID STA-TIQUE -16/-22 DEGIVRAGE MANUEL R600A ISOLATION 60 SERRURE 3PANIER 607L</p> <p>DIM. 1705X655X865 POIDS. 77 kg</p>	211W
3PANIER 701L	<b>EL71</b>	<p>DIM. 1805X695X865 POIDS. 85 kg</p>	245W


	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>IG100</b>	<p>CONSERVATEUR CREME GLACEE VITRE COULISSANTE FROID STA-TIQUE -14/-23 DEGIVRAGE MANUEL SERRURE PANIER EN OPTION ISOLATION 60 SUR ROULETTES 108 LITRES</p> <p>DIM. 570X570X855</p>	-
191 LITRES 12 BACS DE 2,5L	<b>IG200</b>	DIM. 720X630X892	-
296 LITRES 18 BACS DE 2,5L	<b>IG300</b>	DIM. 1010X630X892	-
401 LITRES 24 BACS DE 2,5L	<b>IG400</b>	DIM. 1300X630X892	-



Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.






## ARMOIRES DE STOCKAGE ET A BOISSONS


	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>UFL370</b>	ARMOIRE A BOISSONS FROID STATIQUE -14/-24°C 1 PORTE VITREE REVERSIBLE AVEC SERRURE ECLAIRAGE LED ETAGERES REGLABLES FINITION BLANC EXTERIEUR R600A 215L 3 ETAGERES  DIM. 595X640X1840 POIDS. 95 kg	570W
	<b>UFL370T</b>	AVEC CANOPY FROID STATIQUE -14/-24 AVEC BRASSAGE D AIR 6 ETAGERES FIXES R290 FINITION BLANC CONTOUR NOIR  DIM. 595X640X1980 POIDS. 98 kg	570W
	<b>UFLV400</b>	FROID VENTILE -12/-22 4 ETAGERES REGLABLES R290 FINITION BLANC CONTOUR INOX 400L  DIM. 600X600X1850 POIDS. 79 kg	300W

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>UFVL1000T</b>	ARMOIRE DE STOCKAGE NEGATIVE 2 PORTES VITREES AVEC SERRURE FROID VENTILE -12/-22 10 ETAGERES REGLABLES R290 FINITION BLANC CONTOUR NOIR 984L  DIM. 1370X720X1990 POIDS. 258 kg	1000W
	<b>UFVL1600T</b>	ARMOIRE DE STOCKAGE NEGATIVE 3 PORTES VITREES AVEC SERRURE FROID VENTILE -12/-22 15 ETAGERES REGLABLES R290 FINITION BLANC CONTOUR NOIR 1252L  DIM. 1600X762X2073 POIDS. 308 kg	1555W

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

## ARMOIRES A BOISSONS


	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>ITVL220</b>	ARMOIRE A BOISSONS FROID VENTILE +2/+10 1 PORTE VITREE REVERSIBLE AVEC SERRURE ECLAIRAGE LED ETAGERES REGLABLES FINITION BLANC EXTERIEUR R600A 215L 3 ETAGERES  DIM. 595X640X1315 POIDS. 59 kg	229W
FINITION NOIR EXTERIEUR INTERIEUR R600A 372L 4 ETAGERES	<b>ITVL380N</b>	DIM. 595X640X1840 POIDS. 75 kg	295W

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>ITVL890BT</b>	ARMOIRE A BOISSONS FROID VENTILE +2/+10 2 PORTES VITREES BATTANTES AVEC SERRURE ECLAIRAGE LED 5 ETAGERES REGLABLES FINITION BLANC EXTERIEUR INTERIEUR R290 707L  DIM. 890X740X1990 POIDS. 147 kg	410W
R290 771L	<b>ITVL1000CT</b>	DIM. 1000X740X2000 PORTES COULISSANTES POIDS. 159 kg	450W
R290 970L	<b>ITVL1200BT</b>	DIM. 1200X790X2000 POIDS. 174 kg	880W
R290 945L	<b>ITVL1200CT</b>	DIM. 1200X740X2000 PORTES COULISSANTES POIDS. 178 kg	880W


Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## ARMOIRES A BOISSONS

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<p><b>ITVL1600BT</b></p> <p>ARMOIRE A BOISSONS FROID VENTILE +2/+10 3 PORTES VITREES BATTANTES AVEC SERRURE ECLAIRAGE LED 15 ETAGERES REGLABLES FINITION BLANC EXTERIEUR INTERIEUR CONTOUR NOIR 6 ROULETTES ET PIEDS REGLABLES R290 1329L</p> <p>DIM.1600X730X2000 POIDS. 207 kg</p>	817W

## ARRIERE DE BAR FROID

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<p><b>AB229P</b></p> <p>ARRIERE BAR FROID VENTILE +1/+8 4PORTES PLEINES SKINPLATE NOIR BLOC TECHNIQUE EXTRACTIBLE A GAUCHE R290 8 ETAGERES PIEDS REGLABLES 15MM 664L</p> <p>DIM. 2295X565X890/905 POIDS. 116 kg</p>	400W
8 ETAGERES 15MM 664L 4 PORTES VITREES	<b>AB229V</b> DIM. 2295X565X890/905 POIDS. 136 kg	410W
6 ETAGERES 15MM 488L 3 PORTES	<b>AB177P</b> DIM. 1775X565X890/905 POIDS. 100 kg	370W
6 ETAGERES 15MM 488L 3 PORTES VITREES	<b>AB177V</b> DIM. 1775X565X890/905 POIDS. 108 kg	370W
4 ETAGERES 15MM 312L 2 PORTES	<b>AB125P</b> DIM. 1255X565X890/905 POIDS. 80 kg	320W

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

## MACHINES A GLACONS



Forme des glaçons

REFERENCE DESCRIPTION PUISSANCE



**SDE18A** MACHINE A GLACONS REFROIDISSEMENT A AIR 18KG/24H CAPACITE BAC 4KG R134A 230V 0,34 KW  
DIM. 334X457X554  
POIDS. 28 kg

REFROIDISSEMENT A EAU  
15KG/24H CAPACITE BAC 4KG  
R134A 230V

**SDE18W** DIM. 334X457X558  
POIDS. 28 kg 0,34 KW

REFERENCE DESCRIPTION PUISSANCE



**SDE30A** MACHINE A GLACONS REFROIDISSEMENT A AIR 30KG/24H CAPACITE BAC 6KG R134A 230V 0,34 KW  
DIM. 336X457X599  
POIDS. 28 kg

REFROIDISSEMENT A EAU  
28KG/24H CAPACITE BAC 6KG  
R134A 230V


**SDE30W** DIM. 336X457X599  
POIDS. 28 kg 0,34 KW


Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.






## MACHINES A GLACONS

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>SDE40A</b>	MACHINE A GLACONS REFROIDISSEMENT A AIR 38KG/24H CAPACITE BAC 12KG SUR PIEDS R134A 230V  DIM. 379X555X637 POIDS. 40 kg	0,35KW
	<b>SDE40W</b>	REFROIDISSEMENT A EAU 36KG/24H CAPACITE BAC 12KG SUR PIEDS R134A 230V  DIM. 379X555X637 POIDS. 40 kg	0,35 KW

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>SDE84A</b>	MACHINE A GLACONS REFROIDISSEMENT A AIR 82KG/24H CAPACITE BAC 30KG SUR PIEDS R134A 230V  DIM. 670X595X892 POIDS. 63 kg	0,62 KW
	<b>SDE84W</b>	REFROIDISSEMENT A EAU 90KG/24H CAPACITE BAC 30KG SUR PIEDS R134A 230V  DIM. 670X595X892 POIDS. 63 kg	0,62 KW

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

## MACHINES A GRAINS

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>SDE170A</b>	MACHINE A GLACONS REFROIDISSEMENT A AIR 165KG/24H CAPACITE BAC 50KG SUR PIEDS R452A 230V  DIM. 1042X575X892 POIDS. 94 kg	1,2 KW
	<b>SDE170W</b>	REFROIDISSEMENT A EAU 171KG/24H CAPACITE BAC 50KG SUR PIEDS R452A 230V  DIM. 1042X575X892 POIDS. 94 kg	1,2 KW

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



# VITRINES

Mini palemera  
cereales  
5 x 2 €

Coquitos  
Coquitos  
5 x 2 €






SCAN ME : TARIFS DU CATALOGUE

[dovimex.fr](http://dovimex.fr) / Import & export





## VITRINES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>LCT750CI</b>	VITRINE A POSER VITRE BOMBEE FROID VENTILE +2/+8°C PORTE ARRIERE COULIS- SANTE 2 ETAGERES FIXES R290  DIM. 700X560X670 CAPACITE. 120 L POIDS. 65 KG	242W
	<b>LCT750FI</b>	VITRINE A POSER VITRE DROITE FROID VENTILE +2/+8°C PORTE ARRIERE COULIS- SANTE 2 ETAGERES FIXES R290  DIM. 700X560X670 CAPACITE. 100 L POIDS. 63 KG	242W
	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>VISUAL60 NOIR</b>	VITRINE 4 FACES VITREES POSITIVE VENTILE +2/+10°C PORTE BATTANTE 2 ETAGERES  DIM. 428X386X855 CAPACITE. 60 L POIDS. 38 KG	164W
MODELE VISUAL 60 L - GRIS	<b>VISUAL 60 GRIS</b>	DIM. 428X386X855 - POIDS. 38 KG	164W
MODELE VISUAL 80 L - NOIR - 3 ETAGERES	<b>VISUAL 80 NOIR</b>	DIM. 428X386X1000 - POIDS. 41 KG	184W
MODELE VISUAL 80 L - GRIS - 3 ETAGERES	<b>VISUAL 80 GRIS</b>	DIM. 428X386X1000 - POIDS. 41 KG	184W
VITRINE 4 FACE VITRÉES 364 LITRES FROID VENTILÉ +2/+8°C 5 ETAGERES EN VERRE RÉGLABLES SUR ROULETTES DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE	<b>VISUAL 400 P</b>	DIM. 650X650X1950 - POIDS. 203 KG	320W

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.





## VITRINES

### REFERENCE

### DESCRIPTION

### PUISSANCE



**VIZELA 7270SP**

VITRINE MURALE SANS PORTES +4/+7°C 4 ETAGERES REGLABLES R290  
LED HORIZONTAL

DIM. 700X720X1990  
CAPACITE. -  
POIDS. -

-

AVEC PORTES	<b>VIZELA 7270</b>	DIM. 700X720X1990
SANS PORTES	<b>VIZELA72100SP</b>	DIM. 1000X720X1990
AVEC PORTES	<b>VIZELA72100</b>	DIM. 1000X720X1990
SANS PORTES	<b>VIZELA72130SP</b>	DIM. 1300X720X1990
AVEC PORTES	<b>VIZELA72130</b>	DIM. 1300X720X1990
SANS PORTES	<b>VIZELA72150SP</b>	DIM. 1500X720X1990
AVEC PORTES	<b>VIZELA72150</b>	DIM. 1500X720X1990
SANS PORTES	<b>VIZELA72200SP</b>	DIM. 2000X720X1990
AVEC PORTES	<b>VIZELA72200</b>	DIM. 2000X720X1990

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.




## VITRINES

## REFERENCE

## DESCRIPTION

## PUISSANCE

**LILOW8100**

VITRINE FACADE BASSE **PROFONDEUR 900** VITRE DROITE ET INCLINABLE **SURFACE D'EXPOSITION : 660** - TEMPERATURE +0/+2°C GAZ R507A PUISSANCE ABSORBEE 460W AVEC ECLAIRAGE

DIM JOUES INCLUES. 1040X898X1191 AVEC GROUPE  
\*COULEURS A CHOISIR  
\*\*VITRES ARRONDIES SUR DEMANDE

460W AVEC ECLAIRAGE





1018 1028 2008 3020 4010 5013 5024 6019 6026 9005 9010

PUISSANCE ABSORBEE 690W SANS GROUPE	<b>LILOW8100SG</b>	DIM JOUES INCLUES. 1040X898X1191	690W AVEC ECLAIRAGE
PUISSANCE ABSORBEE : 620W AVEC GROUPE	<b>LILOW8150</b>	DIM JOUES INCLUES. 1520X898X1191	620W AVEC ECLAIRAGE
PUISSANCE ABSORBEE : 990W SANS GROUPE	<b>LILOW8150SG</b>	DIM JOUES INCLUES. 1520X898X1191	990W AVEC ECLAIRAGE
PUISSANCE ABSORBEE : 660W AVEC GROUPE	<b>LILOW8200</b>	DIM JOUES INCLUES. 2000X898X1191	660W AVEC ECLAIRAGE
PUISSANCE ABSORBEE : 1280W SANS GROUPE	<b>LILOW8200SG</b>	DIM JOUES INCLUES. 2000X898X1191	1280W AVEC ECLAIRAGE
PUISSANCE ABSORBEE : 870W AVEC GROUPE	<b>LILOW8250</b>	DIM JOUES INCLUES. 2480X898X1191	870W AVEC ECLAIRAGE
PUISSANCE ABSORBEE : 1600W SANS GROUPE	<b>LILOW8250SG</b>	DIM JOUES INCLUES. 2480X898X1191	1600W AVEC ECLAIRAGE
PUISSANCE ABSORBEE : 980W AVEC GROUPE	<b>LILOW8300</b>	DIM JOUES INCLUES. 2960X898X1191	980W AVEC ECLAIRAGE
PUISSANCE ABSORBEE : 1890W SANS GROUPE	<b>LILOW8300SG</b>	DIM JOUES INCLUES. 2960X898X1191	1890W AVEC ECLAIRAGE
+PUISSANCE ABSORBEE : 1270W AVEC GROUPE	<b>LILOW8375</b>	DIM JOUES INCLUES. 3830X898X1191	1270W AVEC ECLAIRAGE
PUISSANCE ABSORBEE : 2120W SANS GROUPE	<b>LILOW8375SG</b>	DIM JOUES INCLUES. 3830X898X1191	2120W AVEC ECLAIRAGE

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.





## VITRINES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE							
	<b>LILOW9100</b>	VITRINE FACADE BASSE <b>PROFONDEUR 1000</b> VITRE DROITE ET INCLINABLE <b>SURFACE D'EXPOSITION : 760</b> - TEMPERATURE +0/+2°C GAZ R507A PUISSANCE ABSORBEE : 460W AVEC ECLAIRAGE DIM JOUES INCLUES. 1040X998X1191 AVEC GROUPE *COULEURS A CHOISIR **VITRES ARRONDIES SUR DEMANDE	460W AVEC ECLAIRAGE							
										
1018	1028	2008	3020	4010	5013	5024	6019	6026	9005	9010
PUISSANCE ABSORBEE : 690W SANS GROUPE	<b>LILOW9100SG</b>	DIM JOUES INCLUES. 1040X998X1191	690W AVEC ECLAIRAGE							
PUISSANCE ABSORBEE : 620W AVEC GROUPE	<b>LILOW9150</b>	DIM JOUES INCLUES. 1520X998X1191	620W AVEC ECLAIRAGE							
PUISSANCE ABSORBEE : 990W SANS GROUPE	<b>LILOW9150SG</b>	DIM JOUES INCLUES. 1520X998X1191	990W AVEC ECLAIRAGE							
PUISSANCE ABSORBEE : 660W AVEC GROUPE	<b>LILOW9200</b>	DIM JOUES INCLUES. 2000X998X1191	660W AVEC ECLAIRAGE							
PUISSANCE ABSORBEE : 1280W SANS GROUPE	<b>LILOW9200SG</b>	DIM JOUES INCLUES. 2000X998X1191	1280W AVEC ECLAIRAGE							
PUISSANCE ABSORBEE : 870W AVEC GROUPE	<b>LILOW9250</b>	DIM JOUES INCLUES. 2480X998X1191	870W AVEC ECLAIRAGE							
PUISSANCE ABSORBEE : 1600W SANS GROUPE	<b>LILOW9250SG</b>	DIM JOUES INCLUES. 2480X998X1191	1600W AVEC ECLAIRAGE							
PUISSANCE ABSORBEE : 980W AVEC GROUPE	<b>LILOW9300</b>	DIM JOUES INCLUES. 2960X998X1191	980W AVEC ECLAIRAGE							
PUISSANCE ABSORBEE : 1890W SANS GROUPE	<b>LILOW9300SG</b>	DIM JOUES INCLUES. 2960X998X1191	1890W AVEC ECLAIRAGE							
PUISSANCE ABSORBEE : 1270W AVEC GROUPE	<b>LILOW9375</b>	DIM JOUES INCLUES. 3830X998X1191	1270W AVEC ECLAIRAGE							
PUISSANCE ABSORBEE : 2120W SANS GROUPE	<b>LILOW9375SG</b>	DIM JOUES INCLUES. 3830X998X1191	2120W AVEC ECLAIRAGE							

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## VITRINES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE							
	<b>LILOW1100</b>	<p>VITRINE FACADE BASSE <b>PROFONDEUR 1200</b> VITRE DROITE ET INCLINABLE <b>SURFACE D'EXPOSITION : 900</b> TEMPERATURE +0/+2°C GAZ R507A PUISSANCE ABSORBEE : 1140W AVEC ECLAIRAGE</p> <p>DIM JOUES INCLUES.1040X1140X1191 AVEC GROUPE *COULEURS A CHOISIR **VITRES ARRONDIES SUR DEMANDE</p>	460W AVEC ECLAIRAGE							
										
1018	1028	2008	3020	4010	5013	5024	6019	6026	9005	9010
<p>PUISSANCE ABSORBEE : 590W SANS GROUPE</p>	<b>LILOW1100SG</b>	DIM JOUES INCLUES. 1040X1140X1191	690W AVEC ECLAIRAGE							
<p>PUISSANCE ABSORBEE : 1500W AVEC GROUPE</p>	<b>LILOW1150</b>	DIM JOUES INCLUES. 1520X1140X1191	620W AVEC ECLAIRAGE							
<p>PUISSANCE ABSORBEE : 880W SANS GROUPE</p>	<b>LILOW1150SG</b>	DIM JOUES INCLUES. 1520X1140X1191	990W AVEC ECLAIRAGE							
<p>PUISSANCE ABSORBEE : 1780W AVEC GROUPE</p>	<b>LILOW1200</b>	DIM JOUES INCLUES. 2000X1140X1191	660W AVEC ECLAIRAGE							
<p>PUISSANCE ABSORBEE : 1200W SANS GROUPE</p>	<b>LILOW1200SG</b>	DIM JOUES INCLUES. 2000X1140X1191	1280W AVEC ECLAIRAGE							
<p>PUISSANCE ABSORBEE : 2245W AVEC GROUPE</p>	<b>LILOW1250</b>	DIM JOUES INCLUES. 2480X1141X1191	870W AVEC ECLAIRAGE							
<p>PUISSANCE ABSORBEE : 1530W SANS GROUPE</p>	<b>LILOW1250SG</b>	DIM JOUES INCLUES. 2480X1141X1191	1600W AVEC ECLAIRAGE							
<p>PUISSANCE ABSORBEE : 2645W AVEC GROUPE</p>	<b>LILOW1300</b>	DIM JOUES INCLUES. 2960X1141X1191	980W AVEC ECLAIRAGE							
<p>PUISSANCE ABSORBEE : 1890W SANS GROUPE</p>	<b>LILOW1300SG</b>	DIM JOUES INCLUES. 2960X1141X1191	1890W AVEC ECLAIRAGE							
<p>PUISSANCE ABSORBEE : 3170W AVEC GROUPE</p>	<b>LILOW1375</b>	DIM JOUES INCLUES. 3830X1141X1191	1270W AVEC ECLAIRAGE							
<p>PUISSANCE ABSORBEE : 2100W SANS GROUPE</p>	<b>LILOW1375SG</b>	DIM JOUES INCLUES. 3830X1141X1191	2120W AVEC ECLAIRAGE							

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.






## VITRINES

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE



**KAYNA90**

VITRINE D EXPOSITION NOIRE 3 ETAGERES  
TEMPERATURE +2/+4°C FROID VENTILE  
VITRE ARRIERE COULISSANTE  
AVEC ECLAIRAGE

DIM JOUES INCLUES.900X785X1400  
AVEC GROUPE  
\*\*\* AUTRE LONGUEUR SUR DEMANDE

-

+2/+4°C FROID VENTILE  
SANS GROUPE

**KAYNA90SG**

DIM JOUES INCLUES.900X785X1400

-

+2/+4°C FROID VENTILE  
AVEC GROUPE

**KAYNA120**

DIM JOUES INCLUES.1200X785X1400

-

+2/+4°C FROID VENTILE  
SANS GROUPE

**KAYNA120SG**

DIM JOUES INCLUES.1200X785X1400

-

+2/+4°C FROID VENTILE  
AVEC GROUPE

**KAYNA150**

DIM JOUES INCLUES.1500X785X1400

-

+2/+4°C FROID VENTILE  
SANS GROUPE

**KAYNA150SG**

DIM JOUES INCLUES.1500X785X1400

-

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES

REFERENCE

DESCRIPTION


PUISSANCE



**NALA6125**

VITRINE VERTICALE PROFONDEUR 60  
PORTES BATTANTES AVEC 4 ETAGERES  
TEMPERATURE +3/+5°C FROID VENTILE  
VALVE R507/R404A DEGRIVRAGE A L'ARRET

DIM JOUES INCLUES.1330X602X1970  
AVEC GROUPE  
\*COULEURS A CHOISIR






1018    2008    3020    5013    6026    9005    9010

+3/+5°C FROID VENTILE SANS GROUPE	<b>NALA6125SG</b>	DIM JOUES INCLUES.1330X602X1970	-
+3/+5°C FROID VENTILE AVEC GROUPE	<b>NALA6187</b>	DIM JOUES INCLUES.1955X602X1970	-
+3/+5°C FROID VENTILE SANS GROUPE	<b>NALA6187SG</b>	DIM JOUES INCLUES.1955X602X1970	-

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent étre modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## VITRINES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
 	<b>NALA8125</b>	<p>VITRINE VERTICALE PROFONDEUR 80 PORTES BATTANTES AVEC 4 ETAGERES TEMPERATURE +3/+5°C FROID VENTILE VALVE R507/R404A DEGRIVRAGE A L ARRET</p> <p>DIM JOUES INCLUES.1330X764X2040 AVEC GROUPE * COULEURS A CHOISIR</p>	-
		 1018    2008    3020    5013    6026    9005    9010	
+3/+5°C FROID VENTILE SANS GROUPE	<b>NALA8125SG</b>	DIM JOUES INCLUES.1330X764X2040	-
+3/+5°C FROID VENTILE AVEC GROUPE	<b>NALA8187</b>	DIM JOUES INCLUES.1955X764X2040	-
+3/+5°C FROID VENTILE SANS GROUPE	<b>NALA8187SG</b>	DIM JOUES INCLUES.1955X764X2040	-
+3/+5°C FROID VENTILE AVEC GROUPE	<b>NALA8250</b>	DIM JOUES INCLUES.2580X764X2040	-
+3/+5°C FROID VENTILE SANS GROUPE	<b>NALA8250SG</b>	DIM JOUES INCLUES.2580X764X2040	-

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



# PREPARATION




SCAN ME - TABIPS DU CATALOGUE

[dovimex.fr](http://dovimex.fr) / Import & export





## TRANCHEURS

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>CED250RS</b>	TRANCHEUR À COURROIE, CARROSSERIE EN ALUMINIUM MOULÉ ET POLI MOTEUR VENTILÉ, LAME EN ACIER ANTI ADHÉRENT À AFFUTEUR AMOVIBLE LAME DIAMÈTRE 250 - 160W - 230V  DIM. 530X440X345 POIDS. 13,6 kg	160W - 230V
LAME DIAMÈTRE 300 - 220W - 230V		<b>CED300RS</b>	DIM. 580X450X370 POIDS. 16,5 kg

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>GT250RS</b>	TRANCHEUR À PIGNON LAME ACIER ANTI ADHÉRENT, CARROSSERIE EN ACIER ANODISÉ, MOTEUR AVEC PROTECTION THERMIQUE DIAMETRE LAME 250 - 230 VOLT - 155W  DIM. 525X425X380 POIDS. 14 kg	230 volt - 155W
LAME 300 - 230 VOLT - 220W		<b>GT300RS</b>	DIM. 580X480X450 POIDS. 16,5 kg

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## TRANCHEURS

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

**AFF03175**

TRANCHEUR MANUEL DIAM 250  
CAPACITE DE COUPE 185X150  
EPAISSEUR 0-2MM 8 POSITION

DIM. 520X680X510  
POIDS. 33 kg

-

DIAM 300 CAPACITE DE COUPE  
230X190 EPAISSEUR 0-2MM  
9 POSITIONS

**AFF01700**

DIM. 600X720X580  
POIDS. 46 kg

-

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

**PIE03176**

PIED POUR TRANCHEUR MANUEL  
DIAM 250/300

DIM. 500X520X790  
POIDS. 72 kg

-

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## HACHOIRS À VIANDE

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>TC8/2000</b>	HACHOIR À VIANDE EN ACIER INOXYDABLE 18/8 MOTEUR VENTILÉ AVEC FONCTION- NEMENT CONTINU PRODUCTION 40KILOS/ HEURE - 230V - 50HZ  DIM. 270x350x330 POIDS. 12 kg	230V - 50HZ
	<b>TC12/2000</b>	HACHOIR À VIANDE EN ACIER INOXYDABLE 18/8 MOTEUR VENTILÉ AVEC FONCTION- NEMENT CONTINU PRODUCTION 140KI- LOS/HEURE - 230V - 50HZ  DIM. 230x445x338 POIDS. 25 kg	230V - 50HZ
	<b>EVO32R</b>	HACHOIR À VIANDE RÉFRIGÉRÉ EN ACIER INOXYDABLE BOUCHE INTERNE DE 32 430 KILOS/HEURE - 230V - 2,2KW  DIM. 560X330X580 POIDS. 50 kg	230V - 2,2KW

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## SCIE À OS

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

**SEG1800I**

SCIE À OS AISI 304 TIROIR À DECHETS,  
PANNEAU DE COMMANDE INOX IP67  
BASSE TENSION LAME LONGUEUR 1800  
HAUTEUR COUPE 265 LARGEUR COUPE  
165 PLAN DE TRAVAIL 480X530 - 230V

230V

LAME LONGUEUR 2400

**SEG2400I**

HAUTEUR COUPE 287 LARGEUR COUPE  
350 PLAN DE TRAVAIL 510X710 - 230V

230V

## POUSSOIR À SAUCISSES

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

**INS7V**

POUSSOIR À SAUCISSES MANUEL VER-  
TICAL, PISTON EN MOPLÉN. EMBOUT  
FOURNIS 10, 20,30 ET 40MM DIAMETRE  
CYLINDRE 157 - 7 LITRES

-

DIM. 260x320x800  
POIDS. 15,5 kg

DIAMETRE CYLINDRE 200 - 15 LITRES

**INS15V**

DIM. 380x340x830  
POIDS. 27 kg


-

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.






## POUSSOIR À SAUCISSES

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>INS25V-I</b>  POUSSOIR À SAUCISSES HYDRAULIQUE. EMBOUTS FOURNIS 10, 18 ET 25 MM DIAMETRE CYLINDRE 260 - 25 LITRES  DIM. 565x450/950x1160 POIDS. 90 kg	560W

## MACHINES SOUS VIDE

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>A/ESVE340</b>  MACHINE SOUS VIDE ASPIRATION EX- TÉRIEURE BARRE DE SOUDURE DE 340 MONO  POIDS. 7,5 kg	MONO
BARRE DE SOUDURE DE 430 MONO	<b>A/ESVE430</b> POIDS. 10,5 kg	MONO

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## MACHINES SOUS VIDE

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

**SLAM310**

MACHINE SOUS VIDE ASPIRATION SOUS CLOCHE BARRE DE SOUDURE DE 310, POMPE DE VIDE DE 8M3/H -2 TEMPS PRÉRÉGLÉ AUCUN AJUSTEMENT POSSIBLE - DIM RESERVOIR 320X350X115+60 - MONO

MONO

POIDS. 47 kg

BARRE DE SOUDURE DE 410

**SLAM410**

POIDS. 80 kg

MONO

## EPLUCHEUSE À PATATES

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

**PL8**

EPLUCHEUSE À PATATES EN ACIER INOXYDABLE CAPACITÉ 8 KILOS 250KG/H 55W - 230 V

MONO

DIM. 320x420x800

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



# LAVÉRIE



SCAN ME - TARIFS DU CATALOGUE

[dovimex.fr](http://dovimex.fr) / Import & export





## LAVE-VERRES

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

**JET350**

LAVE VERRE MONO PAROI ELECTROME-  
CANIQUE DOSEUR DE PRODUIT DE  
RINCAGE PANIER 35X35

DIM. 400X470X615  
POIDS. 30 kg  
DOTATION : 1 PANIER A VERRES  
+ 1 COUVERTS

3,1 KW MONO

PANIER 40X40

**JET400**

DIM. 450X520X692  
POIDS. 35 kg  
DOTATION : 1 PANIER A VERRES  
+ 1 COUVERTS

3,1 KW MONO

PANIER 50X50

**JET 500**

DIM. 550X600X825  
POIDS. 44 kg  
DOTATION : 1 PANIER A VERRES  
+ 1 COUVERTS


3,1 KW MONO


Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.





## LAVE VAISSELLES

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<p><b>JET500 PLUS</b></p> <p>LAVE VAISSELLE MONO PAROI ELEC-TROMECANIQUE DOSEUR DE PRODUIT DE RINCAGE PANIER 50X50 DOTATION : UN PANIER A VERRE + 1 A COUVERT + UN A VAISSELLE</p> <p>DIM. 550X600X825 POIDS. 44 kg</p>	3,1 KW MONO
4,2KW TRI	<p><b>JET 500 PLUS 3N+T</b></p> <p>DOTATION : UN PANIER A VERRE + 1 A COUVERT + UN A VAISSELLE</p> <p>DIM. 400X470X615 POIDS. 44 kg</p>	4,2KW TRI

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<p><b>UNICA 35</b></p> <p>LAVE VAISSELLE MONO PAROI AVEC POMPE DE VIDANGE ET DOSEUR DE PRODUIT DE RINCAGE PANIER 35X35 DOTATION : 2 VERRES + 1 SOUCOUPES + 1 COUVERTS</p> <p>DIM. 400X480X655 POIDS. 30 kg</p>	3,2 KW MONO
PANIER 40X40 - 3,2 KW MONO	<p><b>UNICA 40</b></p> <p>DIM. 450X520X690 POIDS. 35 kg DOTATION : 2 VERRES + 1 SOUCOUPES + 1 COUVERTS</p>	3,2 KW MONO
PANIER 50X50 - 3,3KW MONO	<p><b>UNICA 50</b></p> <p>DIM. 550X600X825 POIDS. 44 kg DOTATION : 1VERRES+ 1 VAISSELLE+ 1 COUVERTS + 1 SOUCOUPES</p>	3,3KW MONO
PANIER 50X50 - 4,3KW TRI	<p><b>UNICA 50 3N+ T</b></p> <p>DIM. 550X600X825 POIDS. 44 kg DOTATION : 1VERRES+ 1 VAISSELLE+ 1 COUVERTS + 1 SOUCOUPES</p>	4,3KW TRI

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## LAVE VAISSELLES

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
-----------	-------------	-----------

**A35**

LAVE VAISSELLE MONO PAROI, ADOUCISSEUR ET DOSEUR DE PRODUIT DE RINÇAGE PANIER 35X35 - POMPE DE VIDANGE EN OPTION

3,5KW MONO

DOTATION : 2 VERRES + 1 SOUCOUPES + 1 COUVERTS  
DIM. 400X480X590  
POIDS. 30 kg

PANIER 38,5X38,5

**A40**

DIM. 440X540X670  
POIDS. 35 kg  
DOTATION : 2 VERRES + 1 SOUCOUPES + 1 COUVERTS

3,5KW MONO

PANIER 50X50

**A50**

DIM. 580X600X830  
POIDS. 44 kg  
DOTATION : 1VERRES+ 1 VAISSELLE+ 1 COUVERTS + 1 SOUCOUPES

3,6 KW MONO

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
-----------	-------------	-----------

**T110E**

LAVE VAISSELLE A CAPOT VIDANGE PAR TROP PLEIN PANIER 50X50 CUVE DE 15 LITRES

8,5 KW TRI

DOTATION : 1 VERRES + 1 VAISSELLE + 1 COUVERTS  
DIM. 730X819X1519/2010  
POIDS. 100 kg

CUVE DE 20 LITRES

**T1215**

DIM. 730X819X1519/2010  
POIDS. 100 kg  
DOTATION : 2 VERRES + 1 SOUCOUPES + 1 COUVERTS

8,7 KW TRI

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
-----------	-------------	-----------

**S100**

LAVE BATTERIE AVEC POMPE DE VIDANGE PANIER 55X70

7,2KW TRI

DOTATION : 1 FILET + 1 INSERT PLATS + 1 PLATEAUX + 1 BASE INOX  
DIM. 650X845X1540  
POIDS. 142 kg

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

# INOX




SCAN ME - TARIFS DU CATALOGUE

[dovimex.fr](http://dovimex.fr) / Import & export



## TABLES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>DSTGT046</b>	TABLE CENTRALE PIEDS RONDS DIAM 40 AVEC ETAGERE AISI 304	-
		DIM. 400x600X850	
TABLE ADOSSEE	<b>DSTGT046A</b>	DIM. 400X600X850/950	-
TABLE CENTRALE	<b>DSTGT047</b>	DIM. 400X700X850	-
TABLE ADOSSEE	<b>DSTGT047A</b>	DIM. 400X700X850/950	-
TABLE CENTRALE	<b>DSTGT066</b>	DIM. 600X600X850	-
TABLE ADOSSEE	<b>DSTGT066A</b>	DIM. 600X600X850/950	-
TABLE CENTRALE	<b>DSTGT067</b>	DIM. 600X700X850	-
TABLE ADOSSEE	<b>DSTGT067A</b>	DIM. 600X700X850/950	-
TABLE CENTRALE	<b>DSTGT086</b>	DIM. 800X600X850	-
TABLE ADOSSEE	<b>DSTGT086A</b>	DIM. 800X600X850/950	-
TABLE CENTRALE	<b>DSTGT087</b>	DIM. 800X700X850	-
TABLE ADOSSEE	<b>DSTGT087A</b>	DIM. 800X700X850/950	-
TABLE CENTRALE	<b>DSTGT106</b>	DIM. 1000X600X850	-
TABLE ADOSSEE	<b>DSTGT106A</b>	DIM. 1000X600X850/950	-
TABLE CENTRALE	<b>DSTGT107</b>	DIM. 1000X700X850	-
TABLE ADOSSEE	<b>DSTGT07A</b>	DIM. 1000X700X850/950	-
TABLE CENTRALE	<b>DSTGT126</b>	DIM. 1200X600X850	-
TABLE ADOSSEE	<b>DSTGT126A</b>	DIM. 1200X600X850/950	-
TABLE CENTRALE	<b>DSTGT127</b>	DIM. 1200X700X850	-

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.





	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
TABLE ADOSSEE	<b>DSTGT127A</b>	DIM. 1200X700X850/950	-
TABLE CENTRALE	<b>DSTGT146</b>	DIM. 1400X600X850	-
TABLE ADOSSEE	<b>DSTGT146A</b>	DIM. 1400X600X850/950	-
TABLE CENTRALE	<b>DSTGT147</b>	DIM. 1400X700X850	-
TABLE ADOSSEE	<b>DSTGT147A</b>	DIM. 1400X700X850/950	-
TABLE CENTRALE	<b>DSTGT166</b>	DIM. 1600X600X850	-
TABLE ADOSSEE	<b>DSTGT166A</b>	DIM. 1600X600X850/950	-
TABLE CENTRALE	<b>DSTGT167</b>	DIM. 1600X700X850	-
TABLE ADOSSEE	<b>DSTGT167A</b>	DIM. 1600X700X850/950	-
TABLE CENTRALE	<b>DSTGT186</b>	DIM. 1800X600X850	-
TABLE ADOSSEE	<b>DSTGT186A</b>	DIM. 1800X600X850/950	-
TABLE CENTRALE	<b>DSTGT187</b>	DIM. 1800X700X850	-
TABLE ADOSSEE	<b>DSTGT187A</b>	DIM. 1800X700X850/950	-
TABLE CENTRALE	<b>DSTGT206</b>	DIM. 2000X600X850	-
TABLE ADOSSEE	<b>DSTGT206A</b>	DIM. 2000X600X850/950	-
TABLE CENTRALE	<b>DSTGT207</b>	DIM. 2000X700X850	-
TABLE ADOSSEE	<b>DSTGT207A</b>	DIM. 2000X700X850/950	-
TIROIR POUR TABLE INOX PRONFON- DEUR 600 POIDS 6 KILOS	<b>DSC1305813</b>	DIM. 300X580X130	-
TIROIR POUR TABLE INOX PRONFON- DEUR 6 00 POIDS 8 KILOS	<b>DSC1405813</b>	DIM. 400X580X130	-
TIROIR POUR TABLE INOX PRONFON- DEUR 600 POIDS 10 KILOS	<b>DSC1505813</b>	DIM. 500X580X130	-
TIROIR POUR TABLE INOX PRONFON- DEUR 700 POIDS 7 KILOS	<b>DSC1306813</b>	DIM. 300X680X130	-
TIROIR POUR TABLE INOX PRONFON- DEUR 700 POIDS 9 KILOS	<b>DSC1406813</b>	DIM. 400X680X130	-
TIROIR POUR TABLE INOX PRONFON- DEUR 700 POIDS 11 KILOS	<b>DSC1506813</b>	DIM. 500X680X130	-

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## PLACARDS

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

**DSTA066**

PLACARD BAS PORTES BATTANTES

DIM. 600x600x850


-

ADOSSEE PORTES BATTANTES	<b>DSTA066A</b>	DIM. 600x600x850/950	-
PORTES BATTANTES	<b>DSTA067</b>	DIM. 600X700X850	-
ADOSSEE PORTES BATTANTES	<b>DSTA067A</b>	DIM. 600X700X850/950	-
PORTES BATTANTES	<b>DSTA086</b>	DIM. 800X600X850	-
ADOSSEE PORTES BATTANTES	<b>DSTA086A</b>	DIM. 800X600X850/950	-
PORTES BATTANTES	<b>DSTA087</b>	DIM. 800X700X850	-
ADOSSEE PORTES BATTANTES	<b>DSTA087A</b>	DIM. 800X700X850/950	-
PORTES COULISSANTES	<b>DSTA106</b>	DIM. 1000X600X850	-
ADOSSEE PORTES COULISSANTES	<b>DSTA106A</b>	DIM. 1000X600X850/950	-
PORTES COULISSANTES	<b>DSTA107</b>	DIM. 1000X700X850	-
ADOSSEE PORTES COULISSANTES	<b>DSTA107A</b>	DIM. 1000X700X850/950	-
PORTES COULISSANTES	<b>DSTA126</b>	DIM. 1200X600X850	-
ADOSSEE PORTES COULISSANTES	<b>DSTA126A</b>	DIM. 1200X600X850/950	-
PORTES COULISSANTES	<b>DSTA127</b>	DIM. 1200X700X850	-
ADOSSEE PORTES COULISSANTES	<b>DSTA127A</b>	DIM. 1200X700X850/950	-
PORTES COULISSANTES	<b>DSTA146</b>	DIM. 1400X600X850	-
ADOSSEE PORTES COULISSANTES	<b>DSTA146A</b>	DIM. 1400X600X850/950	-
PORTES COULISSANTES	<b>DSTA147</b>	DIM. 1400X700X850	-
ADOSSEE PORTES COULISSANTES	<b>DSTA147A</b>	DIM. 1400X700X850/950	-
PORTES COULISSANTES	<b>DSTA166</b>	DIM. 1600X600X850	-
ADOSSEE PORTES COULISSANTES	<b>DSTA166A</b>	DIM. 1600X600X850/950	-
PORTES COULISSANTES	<b>DSTA167</b>	DIM. 1600X700X850	-
ADOSSEE PORTES COULISSANTES	<b>DSTA167A</b>	DIM. 1600X700X850/950	-
PORTES COULISSANTES	<b>DSTA186</b>	DIM. 1800X600X850	-
ADOSSEE PORTES COULISSANTES	<b>DSTA186A</b>	DIM. 1800X600X850/950	-
PORTES COULISSANTES	<b>DSTA187</b>	DIM. 1800X700X850	-
ADOSSEE PORTES COULISSANTES	<b>DSTA187A</b>	DIM. 1800X700X850/950	-
PORTES COULISSANTES	<b>DSTA206</b>	DIM. 2000X600X850	-
ADOSSEE PORTES COULISSANTES	<b>DSTA206A</b>	DIM. 2000X600X850/950	-
PORTES COULISSANTES	<b>DSTA207</b>	DIM. 2000X700X850	-
ADOSSEE PORTES COULISSANTES	<b>DSTA207A</b>	DIM. 2000X700X850/950	-

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## PLACARDS TRAVERSANTS

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>DSTAP106</b>	PLACARD BAS PORTES BATTANTES DIM. 1000X600X850	-
TRAVERSANT PORTES COULISSANTES	<b>DSTAP107</b>	DIM. 1000X700X850	-
TRAVERSANT PORTES COULISSANTES	<b>DSTAP126</b>	DIM. 1200X600X850	-
TRAVERSANT PORTES COULISSANTES	<b>DSTAP127</b>	DIM. 1200X700X850	-
TRAVERSANT PORTES COULISSANTES	<b>DSTAP146</b>	DIM. 1400X600X850	-
TRAVERSANT PORTES COULISSANTES	<b>DSTAP147</b>	DIM. 1400X700X850	-
TRAVERSANT PORTES COULISSANTES	<b>DSTAP166</b>	DIM. 1600X600X850	-
TRAVERSANT PORTES COULISSANTES	<b>DSTAP167</b>	DIM. 1600X700X850	-
TRAVERSANT PORTES COULISSANTES	<b>DSTAP186</b>	DIM. 1800X600X850	-
TRAVERSANT PORTES COULISSANTES	<b>DSTAP187</b>	DIM. 1800X700X850	-
TRAVERSANT PORTES COULISSANTES	<b>DSTAP206</b>	DIM. 2000X600X850	-
TRAVERSANT PORTES COULISSANTES	<b>DSTAP207</b>	DIM. 2000X700X850	-

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## PLACARDS CHAUFFANTS

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>DSTAC106</b>	PLACARD CHAUFFANT PORTES COULISSANTES PORTES DOUBLES PAROI DEMONTABLE MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C  DIM. 1000X600X850	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
ADOSSEE PORTES COULISSANTES	<b>DSTAC106A</b>	DIM. 1000X600X850/950	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
CENTRAL PORTES COULISSANTES	<b>DSTAC107</b>	DIM. 1000X700X850	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
ADOSSEE PORTES COULISSANTES	<b>DSTAC107A</b>	DIM. 1000X700X850/950	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
CENTRAL PORTES COULISSANTES	<b>DSTAC126</b>	DIM. 1200X600X850	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
ADOSSEE PORTES COULISSANTES	<b>DSTAC126A</b>	DIM. 1200X600X850/950	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
CENTRAL PORTES COULISSANTES	<b>DSTAC127</b>	DIM. 1200X700X850	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
ADOSSEE PORTES COULISSANTES	<b>DSTAC127A</b>	DIM. 1200X700X850/950	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
CENTRAL PORTES COULISSANTES	<b>DSTAC146</b>	DIM. 1400X600X850	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
ADOSSEE PORTES COULISSANTES	<b>DSTAC146A</b>	DIM. 1400X600X850/950	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
CENTRAL PORTES COULISSANTES	<b>DSTAC147</b>	DIM. 1400X700X850	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.





## PLACARDS CHAUFFANTS

ADOSSEE PORTES COULISSANTES	<b>DSTAC147A</b>	DIM. 1400X700X850/950	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
CENTRAL PORTES COULISSANTES	<b>DSTAC166</b>	DIM. 1600X600X850	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
ADOSSEE PORTES COULISSANTES	<b>DSTAC166A</b>	DIM. 1600X600X850/950	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
CENTRAL PORTES COULISSANTES	<b>DSTAC167</b>	DIM. 1600X700X850	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
ADOSSEE PORTES COULISSANTES	<b>DSTAC167A</b>	DIM. 1600X700X850/950	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
CENTRAL PORTES COULISSANTES	<b>DSTAC186A</b>	DIM. 1800X600X850	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
ADOSSEE PORTES COULISSANTES	<b>DSTAC186A</b>	DIM. 1800X600X850/950	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
CENTRAL PORTES COULISSANTES	<b>DSTAC187</b>	DIM. 1800X700X850	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
ADOSSEE PORTES COULISSANTES	<b>DSTAC187A</b>	DIM. 1800X700X850/950	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
CENTRAL PORTES COULISSANTES	<b>DSTAC206</b>	DIM. 2000X600X850	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
ADOSSEE PORTES COULISSANTES	<b>DSTAC206A</b>	DIM. 2000X600X850/950	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
CENTRAL PORTES COULISSANTES	<b>DSTAC207</b>	DIM. 2000X700X850	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
ADOSSEE PORTES COULISSANTES	<b>DSTAC207A</b>	DIM. 2000X700X850/950	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## PLACARDS CHAUFFANTS TRAVERSANTS

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

**DSTACP106**

PLACARD CHAUFFANT TRAVERSANT  
PORTES COULISSANTES MONO 2,5 KW  
TEMP MAX 90°C PORTE DOUBLE PAROI  
DEMONTABLE

MONO 2,5 KW  
TEMP MAX 90°C


DIM. 1000X600X850

CHAUFFANT TRAVERSANT	<b>DSTACP107</b>	DIM. 1000X700X850	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
CHAUFFANT TRAVERSANT	<b>DSTACP126</b>	DIM. 1200X600X850	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
CHAUFFANT TRAVERSANT	<b>DSTACP127</b>	DIM. 1200X700X850	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
CHAUFFANT TRAVERSANT	<b>DSTACP146</b>	DIM. 1400X600X850	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
CHAUFFANT TRAVERSANT	<b>DSTACP147</b>	DIM. 1400X700X850	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
CHAUFFANT TRAVERSANT	<b>DSTACP166</b>	DIM. 1600X600X850	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
CHAUFFANT TRAVERSANT	<b>DSTACP167</b>	DIM. 1600X700X850	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
CHAUFFANT TRAVERSANT	<b>DSTACP186</b>	DIM. 1800X600X850	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
CHAUFFANT TRAVERSANT	<b>DSTACP187</b>	DIM. 1800X700X850	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
CHAUFFANT TRAVERSANT	<b>DSTACP206</b>	DIM. 1000X600X850	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C
CHAUFFANT TRAVERSANT	<b>DSTACP207</b>	DIM. 1000X700X850	MONO 2,5KW TEMP MAX 90°C

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## ETAGERES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>DSRAST10354</b>	ETAGERE SUR COLONNES PIEDS ROND LIVRE DEMONTE PIEDS DIAM 40  DIM. 1000X350X400	-
ETAGERES DOUBLE SUR COLONNES	<b>DSRADT10357</b>	DIM. 1000X350X700	-
ETAGERE SUR COLONNE	<b>DSRAST12354</b>	DIM. 1200X350X400	-
ETAGERES DOUBLE SUR COLONNES	<b>DSRADT12357</b>	DIM. 1200X350X700	-
ETAGERE SUR COLONNES	<b>DSRAST14354</b>	DIM. 1400X350X400	-
ETAGERES DOUBLE SUR COLONNES	<b>DSRADT14357</b>	DIM. 1400X350X700	-
ETAGERE SUR COLONNES	<b>DSRAST16354</b>	DIM. 1600X350X400	-
ETAGERES DOUBLE SUR COLONNES	<b>DSRADT16357</b>	DIM. 1600X350X700	-
ETAGERE SUR COLONNES	<b>DSRAST18354</b>	DIM. 1800X350X400	-
ETAGERES DOUBLE SUR COLONNES	<b>DSRADT18357</b>	DIM. 1800X350X700	-
ETAGERE SUR COLONNES	<b>DSRAST20354</b>	DIM. 2000X350X400	-
ETAGERES DOUBLE SUR COLONNES	<b>DSRADT20357</b>	DIM. 2000X350X700	-

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.




## ETAGERES

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

**DSRASRT10354**ETAGERE CHAUFFANTE SUR COLONNE  
MONO TEMP MAX 60°C PIEDS DIAM 400

DIM. 1000X350X400

-

ETAGERE DOUBLE CHAUFFANTE SUR COLONNE	<b>DS- RADRT10357</b>	DIM.1000X350X700 TEMP MAX 60°C PIEDS DIAM 400	MONO
ETAGERE CHAUFFANTE SUR COLONNE	<b>DSRASRT12354</b>	DIM.1200X350X400 TEMP MAX 60°C PIEDS DIAM 400	MONO
ETAGERE DOUBLE CHAUFFANTE SUR COLONNE	<b>DS- RADRT12357</b>	DIM.1200X350X700 TEMP MAX 60°C PIEDS DIAM 400	MONO
ETAGERE CHAUFFANTE SUR COLONNE	<b>DSRASRT14354</b>	DIM.1400X350X400 TEMP MAX 60°C PIEDS DIAM 400	MONO
ETAGERE DOUBLE CHAUFFANTE SUR COLONNE	<b>DS- RADRT14357</b>	DIM.1400X350X700 TEMP MAX 60°C PIEDS DIAM 400	MONO
ETAGERE CHAUFFANTE SUR COLONNE	<b>DSRASRT16354</b>	DIM.1600X350X400 TEMP MAX 60°C PIEDS DIAM 400	MONO
ETAGERE DOUBLE CHAUFFANTE SUR COLONNE	<b>DS- RADRT16357</b>	DIM.1600X350X700 TEMP MAX 60°C PIEDS DIAM 400	MONO
ETAGERE CHAUFFANTE SUR COLONNE	<b>DSRASRT18354</b>	DIM.1800X350X400 TEMP MAX 60°C PIEDS DIAM 400	MONO
ETAGERE DOUBLE CHAUFFANTE SUR COLONNE	<b>DS- RADRT18357</b>	DIM.1800X350X700 TEMP MAX 60°C PIEDS DIAM 400	MONO
ETAGERE CHAUFFANTE SUR COLONNE	<b>DSRASRT20354</b>	DIM.2000X350X400 TEMP MAX 60°C PIEDS DIAM 400	MONO
ETAGERE DOUBLE CHAUFFANTE SUR COLONNE	<b>DS- RADRT20357</b>	DIM.2000X350X700 TEMP MAX 60°C PIEDS DIAM 400	MONO


Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.





REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>DSRGP</b> ROULETTES AVEC PLAQUE SANS FREIN SUPPORTE 60 KILOS	-
	<b>DSRGPF</b> ROULETTES AVEC PLAQUE AVEC FREIN SUPPORTE 60 KILOS	-


## PLONGES

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>DSLGT1V066</b> PLONGE 1 BAC ADOSSE PIEDS RONDS AVEC ETAGERE BASSE DIM BAC 400X400X300  DIM. 600X600X850/950	-
BAC 400X500X300	<b>DSLGTV067</b> DIM. 600X700X850/950	-
BAC 500X400X300	<b>DSLGT1V086</b> DIM. 800X600X850/950	-
BAC 600X500X300	<b>DSLGT1V087</b> DIM. 800X700X850/950	-

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.




## PLONGES 1 BAC EGOUTTOIR A GAUCHE

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>DSLGT-1VGS106</b>	PLONGE 1 BAC EGOUTTOIR A GAUCHE ADOSSEE PIEDS RONDS AVEC ETAGERE BONDE DE 50 DIM BAC 400X400X300  DIM. 1000X600X850/950	-
BONDE DE 50	<b>DSLGT-1VGS107</b>	DIM. 1000X700X850/950	-
BONDE DE 50 DIM BAC 500X400X300	<b>DSLGT-1VGS126</b>	DIM. 1200X600X850/950	-
BONDE DE 50	<b>DSLGT-1VGS127</b>	DIM. 1200X700X850/950	-
BONDE DE 50 DIM BAC 500X400X300	<b>DSLGT-1VGS146</b>	DIM. 1400X600X850/950	-
BONDE DE 50	<b>DSLGT-1VGS147</b>	DIM. 1400X700X850/950	-
BONDE DE 50 DIM BAC 500X400X300	<b>DSLGT-1VGS166</b>	DIM. 1600X600X850/950	-
BONDE DE 50	<b>DSLGT-1VGS167</b>	DIM. 1600X700X850/950	-

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.




## PLONGES 1 BAC EGOUTTOIR A DROITE

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>DSLGT-1VGD106</b>	PLONGE 1 BAC EGOUTTOIR A DROITE ADOSSEE PIEDS RONDS AVEC ETAGERE BONDE DE 50 DIM BAC 400X400X300  DIM. 1000X600X850/950	-
BONDE DE 50	<b>DSLGT-1VGD107</b>	DIM. 1000X700X850/950	-
BONDE DE 50 DIM BAC 500X400X300	<b>DSLGT-1VGD126</b>	DIM. 1000X700X850/950	-
BONDE DE 50	<b>DSLGT-1VGD127</b>	DIM. 1200X600X850/950	-
BONDE DE 50 DIM BAC 500X400X300	<b>DSLGT-1VGD146</b>	DIM. 1400X600X850/950	-
BONDE DE 50	<b>DSLGT-1VGD147</b>	DIM. 1400X700X850/950	-
BONDE DE 50 DIM BAC 500X400X300	<b>DSLGT-1VGD166</b>	DIM. 1600X600X850/950	-
BONDE DE 50	<b>DSLGT-1VGD167</b>	DIM. 1600X700X850/950	-

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## PLONGES 2 BACS EGOUTOIR A GAUCHE

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>DSLGT-2VGS146</b>	PLONGE ADOSSEE 2 BACS EGOUTTOIR A GAUCHE PIEDS RONDS AVEC ETAGERE BONDE DE 50 DIM BAC 400X400X300  DIM. 1400X600X850/950	-
BONDE DE 50 DIM BAC 400X500X300	<b>DSLGT-2VGS147</b>	DIM. 1400X700X850/950	-
BONDE DE 50 DIM BAC 500X400X300	<b>DSLGT-2VGS166</b>	DIM. 1600X600X850/950	-
BONDE DE 50 DIM BAC 400X500X300	<b>DSLGT-2VGS167</b>	DIM. 1600X700X850/950	-
BONDE DE 50 DIM BAC 500X400X300	<b>DSLGT-2VGS186</b>	DIM. 1800X600X850/950	-
BONDE DE 50 DIM BAC 500X400X300	<b>DSLGT-2VGS187</b>	DIM. 1800X700X850/950	-
BONDE DE 50 DIM BAC	<b>DSLGT-2VGS206</b>	DIM. 2000X600X850/950	-
BONDE DE 50 DIM BAC 600X500X300	<b>DSLGT-2VGS207</b>	DIM. 2000X700X850/950	-

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.





## PLONGES 2 BACS EGOUTTOIR A DROITE

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

**DSLGT-  
2VGD146**PLONGE ADOSSEE 2 BACS EGOUTTOIR  
A DROITE PIEDS RONDS AVEC ETAGERE  
BONDE DE 50 DIM BAC

-

DIM. 1400X600X850/950

BONDE DE 50

**DSLGT-  
2VGD147**

DIM. 1400X700X850/950

-

BONDE DE 50

**DSLGT-  
2VGD166**

DIM. 1600X600X850/950

-

BONDE DE 50

**DSLGT-  
2VGD167**

DIM. 1600X700X850/950

-

BONDE DE 50

**DSLGT-  
2VGD186**

DIM. 1800X600X850/950

-

BONDE DE 50

**DSLGT-  
2VGD187**

DIM. 1800X700X850/950

-

BONDE DE 50

**DSLGT-  
2VGD206**

DIM. 2000X600X850/950

-

BONDE DE 50 600X500X300

**DSLGT-  
2VGD207**


DIM. 2000X700X850/950

-

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.




## PLONGES 2 BACS 2 EGOUTTOIRS

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>DSLGT-2V2G186</b>	PLONGE 2 BACS 2 EGOUTTOIRS PIEDS ROUNDS AVEC ETAGERE BASSE DIM BACS 500X400X300  DIM. 1800X600X850/950	-
BASSE DIM BACS 500X500X300	<b>DSLGT2V2G187</b>	DIM. 1800X700X850/950	-
BASSE DIM BACS 500X400X300	<b>DSLGT2V2G206</b>	DIM. 2000X600X850/950	-
BASSE DIM BACS	<b>DSLGT2V2G207</b>	DIM. 2000X700X850/950	-

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## PLACARDS SUSPENDUS

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>DSPA0646</b>	PLACARD SUSPENDU AVEC ETAGERE ET PORTE BATTANTE  DIM. 600X400X650	-
PLACARD SUSPENDU ET PORTE BATTANTE	<b>DSPA0846</b>	DIM.800X400X650	-
PORTES COULISSANTES	<b>DSPA1046</b>	DIM.1000X400X650	-
PORTES COULISSANTES	<b>DSPA1246</b>	DIM.1200X400X650	-
PORTES COULISSANTES	<b>DSPA1446</b>	DIM.1400X400X650	-
PORTES COULISSANTES	<b>DSPA1646</b>	DIM.1600X400X650	-
PORTES COULISSANTES	<b>DSPA1846</b>	DIM.1800X400X650	-
PORTES COULISSANTES	<b>DSPA2046</b>	DIM.2000X400X650	-
PORTES COULISSANTES	<b>DSPA1048</b>	DIM.1000X400X800	-
PORTES COULISSANTES	<b>DSPA1248</b>	DIM.1200X400X800	-
PORTES COULISSANTES	<b>DSPA1448</b>	DIM.1400X400X800	-
PORTES COULISSANTES	<b>DSPA1648</b>	DIM.1600X400X800	-
PORTES COULISSANTES	<b>DSPA10410</b>	DIM.1000X400X1000	-
PORTES COULISSANTES	<b>DSPA12410</b>	DIM.1200X400X1000	-
PORTES COULISSANTES	<b>DSPA14410</b>	DIM.1400X400X1000	-
PORTES COULISSANTES	<b>DSPA16410</b>	DIM.1600X400X1000	-

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## ETAGERES MURALE


	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>DSM063</b>	ETAGERE SUR CREMAILLERES HAUTEUR 700  DIM. 600X400X650	-
HAUTEUR 700	<b>DSM083</b>	DIM. 800X300X40	-
HAUTEUR 700	<b>DSM103</b>	DIM. 1000X300X40	-
HAUTEUR 700	<b>DSM123</b>	DIM. 1200X300X40	-
HAUTEUR 700	<b>DSM143</b>	DIM. 1400X300X40	-
HAUTEUR 700	<b>DSM163</b>	DIM. 1600X300X40	-
HAUTEUR 700	<b>DSM183</b>	DIM. 1800X300X40	-
HAUTEUR 700	<b>DSM203</b>	DIM. 2000X300X40	-
HAUTEUR 700	<b>DSM064</b>	DIM. 600X400X40	-
HAUTEUR 700	<b>DSM084</b>	DIM. 800X400X40	-
HAUTEUR 700	<b>DSM104</b>	DIM. 1000X400X40	-
HAUTEUR 700	<b>DSM124</b>	DIM. 1200X400X40	-
HAUTEUR 700	<b>DSM144</b>	DIM. 1400X400X40	-
HAUTEUR 700	<b>DSM164</b>	DIM. 1600X400X40	-
HAUTEUR 700	<b>DSM184</b>	DIM. 1800X400X40	-
HAUTEUR 700	<b>DSM204</b>	DIM. 2000X400X40	-

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.






## ETAGERES MURALE DOUBLE

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>DSMD063</b>	ETAGERES DOUBLE SUR CREMAIL- LERES HAUTEUR 700  DIM. 600X300X40	-
ETAGERES DOUBLE	<b>DSMD083</b>	DIM. 800X300X40	-
ETAGERES DOUBLE	<b>DSMD103</b>	DIM. 1000X300X40	-
ETAGERES DOUBLE	<b>DSMD123</b>	DIM. 1200X300X40	-
ETAGERES DOUBLE	<b>DSMD143</b>	DIM. 1400X300X40	-
ETAGERES DOUBLE	<b>DSMD163</b>	DIM. 1600X300X40	-
ETAGERES DOUBLE	<b>DSMD183</b>	DIM. 1800X300X40	-
ETAGERES DOUBLE	<b>DSMD203</b>	DIM. 2000X300X40	-
ETAGERES DOUBLE	<b>DSMD064</b>	DIM. 600X400X40	-
ETAGERES DOUBLE	<b>DSMD084</b>	DIM. 800X400X40	-
ETAGERES DOUBLE	<b>DSMD104</b>	DIM. 1000X400X40	-
ETAGERES DOUBLE	<b>DSMD124</b>	DIM. 1200X400X40	-
ETAGERES DOUBLE	<b>DSMD144</b>	DIM. 1400X400X40	-
ETAGERES DOUBLE	<b>DSMD164</b>	DIM. 1600X400X40	-
ETAGERES DOUBLE	<b>DSMD184</b>	DIM. 1800X400X40	-
ETAGERES DOUBLE	<b>DSMD204</b>	DIM. 2000X400X40	-

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## HOTTES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>DSSPN7/10</b>	HOTTE SNACK STATIQUE AISI 304 AVEC ELAIRAGE 2 FILTRES  DIM. 1000X700X450 POIDS. 34 kg	-
3 FILTRES	<b>DSSPN7/16</b>	DIM. 1600X700X450 POIDS. 52 kg	-
4 FILTRES	<b>DSSPN7/20</b>	DIM. 2000X700X450 POIDS. 70 kg	-
5 FILTRES	<b>DSSPN7/24</b>	DIM. 2400X700X450 POIDS. 78 kg	-
6 FILTRES	<b>DSSPN7/30</b>	DIM. 3000X700X450 POIDS. 94 kg	-
2 FILTRES	<b>DSSPN9/12</b>	DIM. 1200X900X450 POIDS. 45 kg	-
3 FILTRES	<b>DSSPN9/16</b>	DIM. 1600X900X450 POIDS. 58 kg	-
4 FILTRES	<b>DSSPN9/20</b>	DIM. 2000X900X450 POIDS. 70 kg	-
5 FILTRES	<b>DSSPN9/24</b>	DIM. 2400X900X450 POIDS. 82 kg	-
6 FILTRES	<b>DSSPN9/30</b>	DIM. 3000X900X450 POIDS. 102 kg	-
	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE



**DSSMPN7/10**

HOTTE SNACK AISI 304 DYNAMIQUE  
AVEC ECLAIRAGE 2 FILTRES


DIM. 1000X700X450  
POIDS. 47 kg

3 FILTRES	<b>DSSMPN7/16</b>	DIM. 1600X700X450 POIDS. 58 kg	-
4 FILTRES	<b>DSSMPN7/20</b>	DIM. 2000X700X450 POIDS. 70 kg	-
5 FILTRES	<b>DSSMPN7/24</b>	DIM. 2400X700X450 POIDS. 82 kg	-
6 FILTRES	<b>DSSMPN7/30</b>	DIM. 3000X700X450 POIDS. 102 kg	-


Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## HOTTES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>DSSMPN9/12</b>	HOTTE SNACK AISI 304 DYNAMIQUE AVEC ECLAIRAGE 2 FILTRES  DIM. 1200X900X450 POIDS. 58 kg	-
3 FILTRES	<b>DSSMPN9/16</b>	DIM. 1600X900X450 POIDS. 71 kg	-
4 FILTRES	<b>DSSMPN9/20</b>	DIM. 2000X900X450 POIDS. 85 kg	-
5 FILTRES	<b>DSSMPN9/24</b>	DIM. 2400X900X450 POIDS. 97 kg	-
6 FILTRES	<b>DSSMPN9/30</b>	DIM. 3000X900X450 POIDS. 117 kg	-


## CAISSON DE VENTILATION

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>ECZ7/7-4</b>	CAISSON DE VENTILATION CENTRI- FUGE AVEC MOTEUR 1250M3/H  DIM. 500X500X165 POIDS. 24 kg	-
AVEC MOTEUR 2800M3/H	<b>ECZ9/9-4</b>	DIM. 600X600X175 POIDS. 33 kg	-


Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## MOTOVENTILATEUR

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>SDR7/7</b>	MOTOVENTILATEUR 7/7	MONO
MOTOVENTILATEUR 9/9	<b>SDR9/9</b>	-	MONO

## UNITE DE FILTRATION


	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>ECO5</b>	UNITE DE FILTRATION AISI304 5 CYLINDRES 1500M3/H  DIM. 700X400X700 POIDS. 50 kg	-
9 CYLINDRES 3000M3/H	<b>ECO9</b>	DIM. 700X700X700 POIDS. 78 kg	-

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.







## CENTRALE FILTRATE

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>ECL5</b>	CENTRALE FILTRATE AU CHARBON ACTIF MONO 5 CYLINDRES 1500M3/H  DIM. 1200X670X450 POIDS. 100 kg	-
9 CYLINDRES 3000M3/H	<b>ECL9</b>	DIM. 1200X670X670 POIDS. 115 kg	-

## FILTRES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>FL40</b>	FILTRE LABYRINTHE  DIM. 400X400X20	-
9 CYLINDRES 3000M3/H	<b>FL50</b>	DIM. 400X500X20	-

## REGULATEUR DE VITESSE

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	<b>RCS210</b>	REGULATEUR DE VITESSE MONO 7,5A	-

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

## RESERVES TRANSPORTS

### Impératif avant de signer le bon de livraison du chauffeur.

Déballer le(s) colis en présence chauffeur, même si celui-ci vous dit être pressé et si l'emballage paraît intact.

Les mentions « sous réserve de contrôle après déballage », « emballage intact », « carton en bon état » vous priveront de tout recours et nous ne pourrions vous rembourser.

Merci de préciser les dommages sur le bon de livraison du chauffeur.

Aucune réclamation ne pourra être prise en compte après le départ du chauffeur.

### Frais de transport

Jusqu'à 0,50 mc	De 0,51 à 1 mc	D'1 jusqu'à 2 mc	Au delà de 2 mc
92 €	125 €	185 €	82 € par mc



En cas de litige merci de nous informer au plus vite afin que nous puissions faire le nécessaire auprès du transporteur.

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

# CONDITIONS GENERALES DE VENTES

## Article 1 : Objet

Les conditions générales de ventes décrites ci-après détaillant les droits et obligations des parties, la société DOVIMEX, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé à LE TEIL (07400) 3 Chemin Joseph Lapiere, identifiée sous le numéro 892 836 032 RCS AUBENAS, et ses Clients. Les Clients de la société DOVIMEX sont dits professionnels étant donné que la société DOVIMEX commercialise uniquement du matériel professionnel. Les conditions générales de ventes constituent le socle de la relation commerciale entre les deux parties et en ce sens le client doit les accepter sans réserve. Les présentes conditions prévalent sur tout autre document et notamment sur toutes conditions générales d'achat. Elles s'appliquent sans réserve ni restriction à toutes les ventes réalisées par DOVIMEX auprès des Clients professionnels. Le vendeur se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales de ventes, celles-ci seront applicables dès leur mise en ligne. Les présentes conditions de ventes seront communiquées à tout acheteur avant la première commande, sur simple demande, sur le catalogue et le site internet.

## Article 2 : La commande

Les présentes conditions de ventes ne concernent que les achats effectués via DOVIMEX exclusivement en métropole. Pour toutes les livraisons en Corse et dans les Dom -Tom, il convient de le signaler afin d'obtenir un devis spécifique. Toute commande implique par elle-même acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente. Le Client doit informer la société DOVIMEX dans les plus brefs délais de son éventuel désaccord sur lesdites conditions générales de vente. La dérogation exceptionnelle et monétaire à l'une ou l'autre des présentes conditions générales de vente ne peut être interprétée comme valant renonciation de la société DOVIMEX à s'en prévaloir.

Le client passe commande auprès de la société DOVIMEX via le 04.27.58.99.05 ou par mail à l'adresse mail suivante : secretariat@dovimex.fr. Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur le jour de la commande, ils sont calculés en euros et hors taxes. Il convient d'appliquer la TVA au taux applicable au moment de chaque commande ainsi que les frais de transport applicables et autres taxes. Les tarifs comprennent les rabais que la société DOVIMEX serait amenée à octroyer à ses Clients. Le paiement devra être effectué par virement bancaire. Les informations contractuelles feront l'objet d'une confirmation par envoi mail, indiquant le délai de livraison qui devra être soumis à un accord écrit du Client.

Dans certains cas, notamment défaut de paiement, adresse erronée ou autres problèmes sur le compte du Client, la société DOVIMEX se réserve le droit de bloquer la commande jusqu'à résolution du problème. La société DOVIMEX se réserve le droit de refuser toute commande sans justification.

## Article 3 : Les produits

Les produits régis par les présentes conditions générales sont ceux qui figurent sur le site et sur le catalogue et qui sont indiqués comme vendus par la société DOVIMEX. Les produits sont décrits avec la plus grande exactitude possible. Si des erreurs ou des omissions ont pu se produire quant à cette présentation du produit, la responsabilité de la société DOVIMEX ne pourra être engagée. Les produits commercialisés bénéficient d'une garantie limitée. Les produits étant soumis à la législation relative à l'élimination des déchets (DEEE), le Client s'engage à respecter les obligations concernant le recyclage des produits.

## Article 4 : Mode de paiement

Toute passation de commande implique un règlement de la part du Client. Le montant à régler est indiqué au moment de la commande en hors taxes, ce à quoi il faut ajouter la TVA ainsi que l'éco-participation pour le recyclage des déchets. Cette contribution est fixée par décret et n'est pas susceptible de remise. Le règlement se fait uniquement par virement bancaire sur le compte de la société DOVIMEX. Le RIB de la société sera joint sur tous les bons de commande. Les factures seront identiques au bon de commande à moins qu'un élément ayant un impact sur le montant soit survenu après la commande. La société DOVIMEX se réserve le droit de refuser d'effectuer une livraison ou d'honorer une commande émanant d'un Client qui n'aurait pas réglé totalement ou partiellement une commande précédente. Le prix est payable en une seule fois par virement à réception de la commande. Tout retard de paiement entraînera l'éligibilité immédiate de la totalité des sommes dues à la société DOVIMEX par le Client, sans préjudice de toute autre action que la société DOVIMEX serait en droit d'intenter. Tous frais d'impayés à la suite d'un rejet bancaire d'un règlement du client resteront à la charge de celui-ci. La société DOVIMEX conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix. A ce titre, si le Client fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la société DOVIMEX se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.

## Article 5 : Disponibilité des produits

Sauf en cas de force majeure ou lors de périodes de fermeture clairement annoncées par mail, les délais d'expéditions seront, dans la limite des stocks disponibles, indiqués sur chaque bon de commande. Les délais de livraison courent à la date de confirmation de commande. Ces délais sont donnés à titre indicatif. En cas de retard, la responsabilité de la société DOVIMEX ne pourra être engagée et ce, quelque cause que ce soit. Par conséquent, aucune indemnisation, de quelque nature que ce soit, ne pourra être réclamée par le Client.

## Article 6 : Modalités de livraisons

La livraison ne sera faite qu'après confirmation du paiement par l'organisme bancaire de la société DOVIMEX. En cas de non-respect des conditions de paiement ci-dessus, la société DOVIMEX pourra suspendre ou annuler la commande. Les produits étant livrés à l'adresse indiquée sur le bon de commande, le Client devra veiller à son exactitude. Tout colis renvoyé à la société DOVIMEX à cause d'une adresse de livraison erronée ou incomplète sera réexpédié aux frais du client. Celui-ci peut à sa demande changer l'adresse de livraison à condition de la faire connaître au moment de la commande. Le transfert des risques a lieu ainsi que la responsabilité de la société DOVIMEX cesse à la remise

des produits par le transporteur. Il appartient au Client lors de la réception en présence du chauffeur de vérifier la conformité (en qualité et quantité) de sa marchandise. Si des dommages sont survenus pendant le transport, le Client doit l'indiquer précisément sur le bon de transport avec des réserves correctes. Et le Client doit en informer la société DOVIMEX sous 48 heures afin que celle-ci déclare un litige. Les réserves ne doivent pas faire mention de l'emballage, ni porter la mention « après déballage » ou « sous réserve de fonctionnement », ce qui rendrait le litige caduc. Toute réclamation non effectuée dans les règles définies ci-dessus ou en dehors des délais impartis ne pourra être prise en compte et dégagera la société DOVIMEX de toute responsabilité envers le Client. Toute réclamation ne suspend pas le règlement en cours de la facture émise.

## Article 7 : Retour marchandises

Aucun retour de produit ne sera accepté sans l'accord écrit au préalable de la société DOVIMEX. Dans le cas où la société DOVIMEX donne son accord pour un retour de marchandise, ce retour devra se faire dans son emballage d'origine sur palette. En cas d'erreur de commande, ou de changement d'avis, le Client devra payer les frais de transport aller et retour ainsi que les frais pour le nouvel envoi de marchandise.

## Article 8 : Garantie des produits

La garantie décrite ci-dessous couvre uniquement les produits neufs vendus par la société DOVIMEX. La durée de garantie est limitée à douze mois à partir de la date de départ d'usine.

La société DOVIMEX garantit le Client contre tout défaut de conformité des produits et tout vice caché, provenant d'un défaut de conception ou de fournitures desdits produits, à l'exclusion de toute négligence ou faute du Client. La garantie exclut les défauts d'aspect et les pièces consommables. La garantie ne s'applique pas en cas de défaut d'utilisation ou d'entretien. En tout état de cause, au cas où la responsabilité de la société DOVIMEX serait retenue, la garantie serait limitée au montant hors taxes payé par le Client lors de l'achat.

Les Clients dits professionnels bénéficiant d'une remise commerciale sur le catalogue ne peuvent prétendre à une recherche de panne, ils doivent l'effectuer eux-mêmes, seules les pièces à remplacer seront fournies. La société DOVIMEX n'est tenu à aucune autre garantie que celles stipulées ci-dessus.

## Article 9 : Rétractation

Le Client étant un professionnel achetant dans le cadre et pour les besoins de sa profession, il n'y a pas lieu d'appliquer le droit de rétractation prévu par le Code de la consommation.

## Article 10 : Cas de force majeure

Toutes circonstances indépendantes de la volonté des parties, empêchant l'exécution dans des conditions normales de leurs obligations, sont considérées comme des causes d'exonération des obligations des parties et entraînent leur suspension. Seront considérés comme cas de force majeure tous faits ou circonstances irrésistibles, extérieurs aux parties, imprévisibles, inévitables, indépendant de la volonté des parties et qui ne pourront être empêchés par ces derniers, malgré tous les efforts raisonnablement possibles, au sens de l'article 1218 du Code civil. Les parties se rapprocheront pour examiner l'incidence de l'évènement et convenir des conditions dans lesquelles l'exécution du contrat sera poursuivie. Si le cas de force majeure a une durée supérieure à trois mois, la commande pourra être résiliée par la partie lésée.

## Article 11 : Loi applicable

Les présentes conditions générales de vente sont soumises à l'application du droit français. Les parties s'engagent à rechercher une solution amiable à tout différend qui pourrait naître de l'exécution du Contrat. Si elles n'y arrivent pas, seul le Tribunal de Commerce du lieu du siège social de la société DOVIMEX sera compétent, quel que soit le lieu de livraison des produits, qu'il s'agisse d'une demande au fond ou d'une procédure d'urgence

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.





# IMPORT & EXPORT

# DOVIMEX



SCAN ME - TABIS DU CATALOGUE



Le Teil - Auvergne-Rhône-Alpes. **FRANCE**



[commercial@dovimex.fr](mailto:commercial@dovimex.fr)



[www.linkedin.com/company/dovimex/](https://www.linkedin.com/company/dovimex/)



[facebook.com/DOVIMEX-102094302390950](https://facebook.com/DOVIMEX-102094302390950)



[www.instagram.com/dovimex/](https://www.instagram.com/dovimex/)

 **04 27 58 99 05**

Du lundi au jeudi 9h à 12h30 - 13h30 à 18h  
Le vendredi 9h à 17h  
( Prix d'un appel local )