

# DOVIMEX

IMPORT ET EXPORT  
MATÉRIEL DE CUISINE PROFESSIONNELLE

# LE FROID

**TARIFS**  
**SCAN ME**



EDITION 2023

ERC

ISO 14001

ISO 9001

CE

AISI304

# SOMMAIRE

## FROID ..... 3

ARMOIRES GN2/1 SIMPLE.....	4
ARMOIRES GN2/1 DOUBLE.....	6
DESSERTER GN1/1 - 2 PORTES.....	8
DESSERTER GN1/1 - 3 PORTES.....	9
DESSERTER GN1/1 - 4 PORTES.....	10
CELLULES DE REFROIDISSEMENT.....	12
ARMOIRES PATISSIERES.....	13
ARMOIRES DE FERMENTATION.....	14
DESSERTER 600X400 - 2 PORTES.....	15
DESSERTER 600X400 - 3 PORTES.....	16

DESSERTER 600X400 - 4 PORTES.....	17
MEUBLE A PIZZA.....	18
ARMOIRES DE MATURATION.....	19
MINIBOX.....	20

CHAMBRES FROIDES SUR MESURE.....	21
----------------------------------	----

## RESERVES TRANSPORTS ..... 22

CONDITIONS GENERALES DE VENTES.....	23
-------------------------------------	----





# FROID

**dovimex.fr - Import & export**

## ARMOIRES GN2/1 SIMPLE

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	<p>ARMOIRE 625 LITRES POSITIVE (+2/+10°C) GN2/1 AVEC SERRURE. STRUCTURE AISI304 ISOLATION 75MM EVAPORATEUR TRAITÉ ANTI-CORROSION PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°C DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES ET GLISSIERES. TENSION 230V - 50HZ - GAZ R290</p> <p>DIM. 750X815X2080 POIDS. 137 kg</p>	<p>PUISSANCE ABSORBEE 230W/1.45A</p>	<p>2364 €</p>
	<p>ARMOIRE 625 LITRES NEGATIVE (-10/-20°C) GN2/1 AVEC SERRURE STRUCTURE AISI304 ISOLATION 75MM EVAPORATEUR TRAITÉ ANTI-CORROSION PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°C DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES ET GLISSIERES. TENSION 230V - 50HZ - GAZ R290</p> <p>DIM. 750x815X2080 POIDS. 140 kg</p>	<p>PUISSANCE ABSORBEE 570W/3.53A</p>	<p>2844 €</p>

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## ARMOIRES REFRIGEREES

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF



**ACC221**

ARMOIRE 625 LITRES VITREE POSITIVE (+2/+10°C) GN2/1 AVEC SERRURE. STRUCTURE AISI304 ISOLATION 75MM EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE GESTION DES TEMPERATURES ET CONDENSATEUR SALE PAR ALARME. NIVEAU D'HUMIDITE REGLABLE. PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°C. LUMIERE INTERNE. JOINT MAGNETIQUE POUR FACILITER LE CHANGEMENT. DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES ET GLISSIERES. TENSION 230V - 50HZ - GAZ R290

PUISSANCE ABSORBEE  
230W/1.45A

**3502 €**

DIM. 750X815X2080  
POIDS. 156 kg



**AEC221**

ARMOIRE 625 LITRES VITREE NEGATIVE (-10/-20°C) GN2/1 AVEC SERRURE. STRUCTURE AISI304 ISOLATION 75MM EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE GESTION DES TEMPERATURES ET CONDENSATEUR SALE PAR ALARME. NIVEAU D'HUMIDITE REGLABLE. PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°C. LUMIERE INTERNE. JOINT MAGNETIQUE POUR FACILITER LE CHANGEMENT. DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES ET GLISSIERES. TENSION 230V - 50HZ - GAZ R290

PUISSANCE ABSORBEE  
570W/3.53A

**4223 €**

DIM. 750X815X2080  
POIDS. 158 kg

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## ARMOIRES GN2/1 DOUBLE

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	<p><b>ADB042</b></p> <p>ARMOIRE 2 PORTES 1365 LITRES POSITIVE (+2/+10°C) GN2/1 AVEC SERRURE.STRUCTURE AISI304 ISOLATION 75MM EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°C DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES ET GLISSIERES PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ - GAZ R290</p> <p>DIM. 1500X815X2080 POIDS. 197 kg</p>	<p>PUISSANCE ABSORBEE 370W/2.28A</p>	<b>3526 €</b>
	<p><b>AEB042</b></p> <p>ARMOIRE 2 PORTES 1365 LITRES NEGATIVE (-10/-20°C) GN2/1 AVEC SERRURE STRUCTURE AISI304 ISOLATION 75MM EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°C DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEE ET GLISSIERES PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ - GAZ R290</p> <p>DIM. 1500X815X2080 POIDS. 203 kg</p>	<p>PUISSANCE ABSORBEE 850W/5.26A</p>	<b>4171 €</b>

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.





## ARMOIRES REFRIGEREES

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF	
	<p><b>ACC242</b></p>	<p>ARMOIRE 2 PORTES 1365 LITRES VITREE POSITIVE (+2/+10°C) GN2/1 AVEC SERRURE.STRUCTURE AISI304 ISOLATION 75MM EVAPORATEUR TRAITÉ ANTI-CORROSION PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE GESTION DES TEMPERATURES ET CONDENSATEUR SALE PAR ALARME. NIVEAU D'HUMIDITE REGLABLE. PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°C. LUMIERE INTERNE. JOINT MAGNETIQUE POUR FACILITER LE CHANGEMENT. DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES ET GLISSIERES PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ GAZ R290</p>	<p>PUISSANCE ABSORBEE 390W/2.5A</p>	<p><b>5145 €</b></p>
	<p><b>AEC242</b></p>	<p>ARMOIRE 2 PORTES 1365 LITRES VITREE NEGATIVE (-10/-20°C) GN2/1 AVEC SERRURE.STRUCTURE AISI304 ISOLATION 75MM EVAPORATEUR TRAITÉ ANTI-CORROSION PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE GESTION DES TEMPERATURES ET CONDENSATEUR SALE PAR ALARME. NIVEAU D'HUMIDITE REGLABLE. PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°C. LUMIERE INTERNE. JOINT MAGNETIQUE POUR FACILITER LE CHANGEMENT. DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES ET GLISSIERES PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ GAZ R290</p>	<p>PUISSANCE ABSORBEE 870W/5.46A</p>	<p><b>6408 €</b></p>
	<p>DIM. 1500X815X2080 POIDS. 252 kg</p>			

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

## DESSERTTE GN1/1- 2 PORTES



REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	<p><b>TA7J1F</b></p> <p>DESSERTTE CENTRALE REFRIGEREE POSITIVE (0/+10°C) 2 PORTES GN1/1 STRUCTURE AISI304 ISOLATION 50MM GLISSIERES EN AISI 304. EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION. GAZ R290. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE. PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE. ASPIRATION ET EJECTION DE L'AIR DE CONDENSAT CÔTE AVANT. COUVERCLE AVANT OUVRABLE POUR FACILITER LE NETTOYAGE ET JOINTS MAGNETIQUES POUR L'ENTRETIEN DOTATION 1 GRILLE PLASTIFIEE PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ.</p> <p>DIM. 1306X700X850 POIDS. 126 kg</p>	<p>PUISSANCE ABSORBEE 230W/1.45A.</p>	<p><b>3022 €</b></p>
	<p><b>TA7J3F</b></p> <p>DESSERTTE ADOSSEE REFRIGEREE POSITIVE (0/+10°C) 2 PORTES GN1/1 STRUCTURE AISI304 ISOLATION 50MM GLISSIERES EN AISI 304. EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION. GAZ R290. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE. PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE. ASPIRATION ET EJECTION DE L'AIR DE CONDENSAT CÔTE AVANT. COUVERCLE AVANT OUVRABLE POUR FACILITER LE NETTOYAGE ET JOINTS MAGNETIQUES POUR L'ENTRETIEN DOTATION 1 GRILLE PLASTIFIEE PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ.</p> <p>DIM. 1306X700X950 POIDS. 126 kg</p>	<p>PUISSANCE ABSORBEE 230W/1.45A.</p>	<p><b>3085 €</b></p>

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.







## DESSERTTE GN1/1 - 3 PORTES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	<b>TA7J1K</b>	<p>DESSERTTE CENTRALE REFRIGEREE POSITIVE (0/+10°C) 3 PORTES GN1/1 STRUCTURE AISI304 ISOLATION 50MM GLISSIERES EN AISI 304. EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION. GAZ R290. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE. PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE. ASPIRATION ET EJECTION DE L'AIR DE CONDENSAT CÔTE AVANT. COUVERCLE AVANT OUVRABLE POUR FACILITER LE NETTOYAGE ET JOINTS MAGNETIQUES POUR L'ENTRETIEN DOTATION 1 GRILLE PLASTIFIEE PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ.</p> <p>DIM. 1759X700X850 POIDS. 161 kg</p>	<p>PUISSANCE ABSORBEE 450W/2.5A.</p>	<b>3566 €</b>
	<b>TA7J3K</b>	<p>DESSERTTE ADOSSEE REFRIGEREE POSITIVE (0/+10°C) 3 PORTES GN1/1 STRUCTURE AISI304 ISOLATION 50MM GLISSIERES EN AISI 304. EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION. GAZ R290. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE. PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE. ASPIRATION ET EJECTION DE L'AIR DE CONDENSAT CÔTE AVANT. COUVERCLE AVANT OUVRABLE POUR FACILITER LE NETTOYAGE ET JOINTS MAGNETIQUES POUR L'ENTRETIEN DOTATION 1 GRILLE PLASTIFIEE PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ.</p> <p>DIM. 1759X700X950 POIDS. 161 kg</p>	<p>PUISSANCE ABSORBEE 450W/2.5A.</p>	<b>3629 €</b>

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

## DESSERTES GN1/1 - 4 PORTES

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
 <p><b>TA7J1P</b></p>	<p>DESSERTES CENTRALES REFRIGEREES POSITIVE (0/+10°C) 4 PORTES GN1/1 STRUCTURE AISI304 ISOLATION 50MM GLISSIERES EN AISI 304. EVAPORATEUR TRAITÉ ANTI-CORROSSION. GAZ R290. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE. PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE. ASPIRATION ET EJECTION DE L'AIR DE CONDENSAT CÔTE AVANT. COUVERCLE AVANT OUVRABLE POUR FACILITER LE NETTOYAGE ET JOINTS MAGNETIQUES POUR L'ENTRETIEN DOTATION 1 GRILLE PLASTIFIEE PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ.</p> <p>DIM. 2212X700X850 POIDS. 194 kg</p>	<p>PUISSANCE ABSORBEE 370W/2.3A.</p>	<p><b>4210 €</b></p>
 <p><b>TA7J3P</b></p>	<p>DESSERTES ADOSSEES REFRIGEREES POSITIVE (0/+10°C) 4 PORTES GN1/1 STRUCTURE AISI304 ISOLATION 50MM GLISSIERES EN AISI 304. EVAPORATEUR TRAITÉ ANTI-CORROSSION. GAZ R290. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE. PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE. ASPIRATION ET EJECTION DE L'AIR DE CONDENSAT CÔTE AVANT. COUVERCLE AVANT OUVRABLE POUR FACILITER LE NETTOYAGE ET JOINTS MAGNETIQUES POUR L'ENTRETIEN DOTATION 1 GRILLE PLASTIFIEE PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ.</p> <p>DIM. 2212X700X950 POIDS. 194 kg</p>	<p>PUISSANCE ABSORBEE 370W/2.3A.</p>	<p><b>4273 €</b></p>

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## CELLULES DE REFROIDISSEMENT

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	<b>AT05</b>	<p>CELLULE DE REFROIDISSEMENT            5 NIVEAUX GN1/1 OU 600X400            DIM INTERNES 610X410X410            ESPACEMENT 70MM CAPACITE            CONGELATION 15KILOS CAPACITE            REFROIDISSEMENT 20 KILOS R452A</p> <p>DIM. 750X740X850/880            POIDS. 71 kg</p>	230V	<b>3335 €</b>
	<b>AT10</b>	<p>CELLULE DE REFROIDISSEMENT            10 NIVEAUX GN1/1 OU 600X400            DIM INTERNES 610x410x760            ESPACEMENT 70MM CAPACITE            CONGELATION 20KILOS CAPACITE            REFROIDISSEMENT 25 KILOS R452A</p> <p>DIM. 610x410x760            POIDS. 90 kg</p>	230V	<b>5464 €</b>

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

## CELLULES DE REFROIDISSEMENT

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	<b>BAA000</b>	CELLULE DE REFROIDISSEMENT 3 NIVEAUX GN2/3 CONSTRUCTION AISI 304 PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUES. REDUCTION RAPIDE DE +90°C A +3°C AVEC SONDE CARDIAQUE OU TEMPORELLE. GAZ R290 . CAPACITE REFROIDISSEMENT RAPIDE +90/+3°C : 7 KG. CAPACITE DE SURGELATION +90°C /-18°C : 5 KG. PEUT CONTENIR DEUX BARQUETTES DE GLACE DE 5 LITRES.	TENSION 230V - 50HZ . PUIS- SANCE ABSORBEE 569W/3.5A	<b>3005 €</b>
		DIM. 609X482X460 POIDS. 35 kg		
	<b>BAC000</b>	CELLULE DE REFROIDISSEMENT 5 NIVEAUX GN1/1 ET 600X400. CONSTRUCTION AISI 304.PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUES. REDUCTION RAPIDE DE +90°C A +3°C AVEC SONDE CARDIAQUE OU TEMPORELLE. GAZ R452A . CAPACITE REFROIDISSEMENT RAPIDE +90/+3°C : 16 KG. CAPACITE DE SURGELATION +90°C /-18°C : 12 KG. PEUT CONTENIR SIX BARQUETTES DE GLACE DE 5 LITRES.	TENSION 230V - 50HZ . PUIS- SANCE ABSORBEE 750W/4A	<b>4332 €</b>
		DIM. 760X706X857 POIDS. 108 kg		
	<b>BAE000</b>	CELLULE DE REFROIDISSEMENT 10 NIVEAUX GN1/1 ET 600X400. CONSTRUCTION AISI 304.PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUES. REDUCTION RAPIDE DE +90°C A +3°C AVEC SONDE CARDIAQUE OU TEMPORELLE. GAZ R452A - CAPACITE REFROIDISSEMENT RAPIDE +90/+3°C : 33 KG. CAPACITE DE SURGELATION +90°C /-18°C : 23 KG. PEUT CONTENIR DOUZE BARQUETTES DE GLACE DE 5 LITRES.	TENSION 230V - 50HZ . PUIS- SANCE ABSORBEE 2000W/10A	<b>7782 €</b>
		DIM. 780X798X1467 POIDS. 172 kg		

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## ARMOIRES PATISSIERES

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF	
	<b>ADK021</b>	<p>ARMOIRE PATISSIERE 600X400 573 LITRES ENTIEREMENT EN AISI304 ISOLATION 60 MM EVAPORATEUR TRAITÉ ANTI-CORROSION. GAZ R290. PANNEAU DE COMMANDE ELECTRONIQUE. GESTION DE LA TEMPERATURE ET PROPETE DU CONDENSATEUR PAR ALARMES. POSSIBILITE DE REGLAGE DE L'HUMIDITE. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE . LUMIERE INTERNE. SERRURE. PORTE AVEC RETOUR AUTOMATIQUE ET OUVERTURE JUSQU'A 105°.</p> <p>DIM. 790X743X2050 POIDS. 150 kg</p>	<p>TENSION 230V - 50HZ. PUISSANCE ABSORBEE 350W / 2.5A</p>	<b>4187 €</b>
	<b>ADK031</b>	<p>ARMOIRE PATISSIERE 600X800 - 875 LITRES ENTIEREMENT EN AISI304 ISOLATION 60 MM EVAPORATEUR TRAITÉ ANTI-CORROSION. GAZ R290. PANNEAU DE COMMANDE ELECTRONIQUE. GESTION DE LA TEMPERATURE ET PROPETE DU CONDENSATEUR PAR ALARMES. POSSIBILITE DE REGLAGE DE L'HUMIDITE. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE . LUMIERE INTERNE. SERRURE. PORTE AVEC RETOUR AUTOMATIQUE ET OUVERTURE JUSQU'A 105°.</p> <p>DIM. 790X1043X2080 POIDS. 164 kg</p>	<p>TENSION 230V - 50HZ. PUISSANCE ABSORBEE 550W / 3.7A</p>	<b>4731 €</b>

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

## ARMOIRES DE FERMENTATION

## REFERENCE

## DESCRIPTION

## PUISSANCE

## TARIF

**AFK021**

ARMOIRE DE FERMENTATION  
600X400 ISOLATION 60MM .  
GROUPE TROPICALISE. GAZ R290.  
PANNEAU DE COMMANDE AVEC  
ECRAN GRAPHIQUE TACTILE.  
REGLAGE DE L HUMIDITE JUSQU'A  
95%. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE  
AVEC CABLE CHAUFFANT . LUMIERE  
INTERNE ET SERRURE. PORTE A  
FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC  
ARRET DE 105°.

DIM. 790X743X2050  
POIDS. 181 kg

TENSION 230V  
- 50 HZ PUIS-  
SANCE ABSORBEE  
1700W/9A

**6263 €****AFK031**

ARMOIRE DE FERMENTATION  
600X800 ISOLATION 60MM .  
GROUPE TROPICALISE. GAZ R290.  
PANNEAU DE COMMANDE AVEC  
ECRAN GRAPHIQUE TACTILE.  
REGLAGE DE L HUMIDITE JUSQU'A  
95%. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE  
AVEC CABLE CHAUFFANT . LUMIERE  
INTERNE ET SERRURE. PORTE A  
FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC  
ARRET DE 105°.

DIM. 790X1043X2050  
POIDS. 191 kg

TENSION 230V  
-50HZ PUIS-  
SANCE ABSORBEE  
2200W/12A.

**7058 €**

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## DESSERTTE 600X400 - 2 PORTES

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF



**TBJ021**

DESSERTTE PATISSIERE 600X400  
 CENTRAL 2 PORTES ISOLATION  
 50MM CONSTRUCTION EN AISI304  
 EVAPORATUER TRAITTE ANTI-  
 CORROSION. GAZ R290. PANNEAU  
 DE COMMANDES ELECTRONIQUE  
 POSSIBILITE DE REGLER L'HUMIDITE.  
 DEGIVRAGE AUTOMATIQUE.  
 ASPIRATION ET EJECTION DE  
 L'AIR ET CONDENSATION COTE  
 AVANT . PORTES A FERMETURE  
 AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°.  
 JOINTS MAGNETIQUES FACILEMENT  
 REMPLACABLES. DOTATION 4  
 GLISSIERES ET GRILLES PAR PORTE.

TENSION 230V  
 - 50HZ PUIS-  
 SANCE ABSORBEE  
 230W/1.45A

**3729 €**

DIM. 1456X750X850  
 POIDS. 135 kg



**TBJ022**

DESSERTTE PATISSIERE 600X400  
 ADOSSEE 2 PORTES ISOLATION  
 50MM CONSTRUCTION EN AISI304  
 EVAPORATUER TRAITTE ANTI-  
 CORROSION. GAZ R290. PANNEAU  
 DE COMMANDES ELECTRONIQUE  
 POSSIBILITE DE REGLER L'HUMIDITE.  
 DEGIVRAGE AUTOMATIQUE.  
 ASPIRATION ET EJECTION DE  
 L'AIR ET CONDENSATION COTE  
 AVANT . PORTES A FERMETURE  
 AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°.  
 JOINTS MAGNETIQUES FACILEMENT  
 REMPLACABLES. DOTATION 4  
 GLISSIERES ET GRILLES PAR PORTE.  
 DIM. 1456X750X950  
 POIDS. 135 kg

TENSION 230V  
 - 50HZ PUIS-  
 SANCE ABSORBEE  
 230W/1.45A

**3802 €**

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

## DESSERTTE 600X400 - 3 PORTES

## REFERENCE

## DESCRIPTION

## PUISSANCE

## TARIF



TBJ031

DESSERTTE PATISSIERE 600X400  
CENTRAL 3 PORTES ISOLATION  
50MM CONSTRUCTION EN AISI304  
EVAPORATUER TRAITTE ANTI-  
CORROSION. GAZ R290. PANNEAU  
DE COMMANDES ELECTRONIQUE  
POSSIBILITE DE REGLER L'HUMIDITE.  
DEGIVRAGE AUTOMATIQUE.  
ASPIRATION ET EJECTION DE  
L'AIR ET CONDENSATION COTE  
AVANT . PORTES A FERMETURE  
AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°.  
JOINTS MAGNETIQUES FACILEMENT  
REPLACABLES. DOTATION 4  
GLISSIERES ET GRILLES PAR PORTE.

TENSION 230V  
- 50HZ PUIS-  
SANCE ABSORBEE  
370W/2.3A

4416 €

DIM. 1984X750X850  
POIDS. 172 kg



TBJ032

DESSERTTE PATISSIERE 600X400  
ADOSSEE 3 PORTES ISOLATION  
50MM CONSTRUCTION EN AISI304  
EVAPORATUER TRAITTE ANTI-  
CORROSION. GAZ R290. PANNEAU  
DE COMMANDES ELECTRONIQUE  
POSSIBILITE DE REGLER L'HUMIDITE.  
DEGIVRAGE AUTOMATIQUE.  
ASPIRATION ET EJECTION DE  
L'AIR ET CONDENSATION COTE  
AVANT . PORTES A FERMETURE  
AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°.  
JOINTS MAGNETIQUES FACILEMENT  
REPLACABLES. DOTATION 4  
GLISSIERES ET GRILLES PAR PORTE.

TENSION 230V  
- 50HZ PUIS-  
SANCE ABSORBEE  
370W/2.3A

4501 €

DIM. 1984X750X950  
POIDS. 172 kg

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.





## DESSERTER 600X400 - 4 PORTES

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF



**TBJ041**

DESSERTER PATISSIERE 600X400  
 CENTRAL 4 PORTES ISOLATION  
 50MM CONSTRUCTION EN AISI304  
 EVAPORATEUR TRAITE ANTI-  
 CORROSION. GAZ R290. PANNEAU  
 DE COMMANDES ELECTRONIQUE  
 POSSIBILITE DE REGLER L'HUMIDITE.  
 DEGIVRAGE AUTOMATIQUE.  
 ASPIRATION ET EJECTION DE  
 L'AIR ET CONDENSATION COTE  
 AVANT . PORTES A FERMETURE  
 AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°.  
 JOINTS MAGNETIQUES FACILEMENT  
 REMPLACABLES. DOTATION 4  
 GLISSIERES ET GRILLES PAR PORTE.  
 DIM. 2512X750X850  
 POIDS. 207 kg

TENSION 230V -  
 50HZ PUISSANCE  
 ABSORBEE  
 370W/2.3A

**5165 €**



**TBJ042**

DESSERTER PATISSIERE 600X400  
 ADOSSEE 4 PORTES ISOLATION  
 50MM CONSTRUCTION EN AISI304  
 EVAPORATEUR TRAITE ANTI-  
 CORROSION. GAZ R290. PANNEAU  
 DE COMMANDES ELECTRONIQUE  
 POSSIBILITE DE REGLER L'HUMIDITE.  
 DEGIVRAGE AUTOMATIQUE.  
 ASPIRATION ET EJECTION DE  
 L'AIR ET CONDENSATION COTE  
 AVANT . PORTES A FERMETURE  
 AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°.  
 JOINTS MAGNETIQUES FACILEMENT  
 REMPLACABLES. DOTATION 4  
 GLISSIERES ET GRILLES PAR PORTE.

TENSION 230V -  
 50HZ PUISSANCE  
 ABSORBEE  
 370W/2.3A

**5261 €**

DIM. 2512X750X950  
 POIDS. 207 kg

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

## MEUBLE A PIZZA

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	<b>TBL421</b>  MEUBLE A PIZZA 2 PORTES AVEC VITRINETTE CONSTRUCTION EN AISI 304. ISOLATION 50 MM. EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION. GAZ R290. PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT AVEC CREDENCES ARRIERE ET LATERALES . VITRINETTE REFRIGEREES STATIQUES AVEC COUVERCLE EN VERRE.  DIM. 1472X800X1390 POIDS. 298 kg	TENSION 230V - 50HZ PUISSANCE ABSORBEE 230W/1.45A	<b>6117 €</b>
	<b>TBL431</b>  MEUBLE A PIZZA 3 PORTES AVEC VITRINETTE CONSTRUCTION EN AISI 304. ISOLATION 50 MM. EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION. GAZ R290. PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT AVEC CREDENCES ARRIERE ET LATERALES . VITRINETTE REFRIGEREES STATIQUES AVEC COUVERCLE EN VERRE.  DIM. 2000X800X1390 POIDS. 413 kg	TENSION 230V - 50HZ PUISSANCE ABSORBEE 370W/2.3A	<b>7118 €</b>
	<b>TBL441</b>  MEUBLE A PIZZA 4 PORTES AVEC VITRINETTE CONSTRUCTION EN AISI 304. ISOLATION 50 MM. EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION. GAZ R290. PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT AVEC CREDENCES ARRIERE ET LATERALES . VITRINETTE REFRIGEREES STATIQUES AVEC COUVERCLE EN VERRE.  DIM. 2530X800X1390 POIDS. 532 kg	TENSION 230V - 50HZ PUISSANCE ABSORBEE 370W/2.3A	<b>8228 €</b>

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



## ARMOIRES DE MATURATION

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF



**AC8603**

CAVE DE MATURATION 625 LITRES 1  
PORTE CONTOUR NOIR ISOLATION  
75MM PLAGE DE TEMP 0/+30°C  
HUMIDITE REGLABLE DE 40 A 95%  
D'HUMIDITE GAZ R290 PORTE  
AVEC FERMETURE AUTOMATIQUE.  
CAPACITE 150KG DE VIANDE

230V PUISSANCE  
ABSORBEE 1800W

**9281 €**

DIM. 750X850X2080  
POIDS. 149 kg



**AC8618**

CAVE DE MATURATION 1365 LITRES  
2 PORTES FULL BLACK INTERIEUR  
INOX BRILLANT ISOLATION 75MM  
PLAGE DE TEMP 0/+30°C HUMIDITE  
REGLABLE DE 40 A 95% D'HUMIDITE  
GAZ R290 PORTE AVEC FERMETURE  
AUTOMATIQUE. CAPACITE 200KG DE  
VIANDE

230V PUISSANCE  
ABSORBEE 2600W

**13085 €**

DIM. 1500X850X2080  
POIDS. 305 kg

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

## MINIBOX

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	<b>MINI BOX 1120X1120</b>	MINI BOX CHAMBRE FROIDE 1.76M3 EPAISSEUR 80CM PASSAGE DE PORTE 700X1800  DIM. 1120X1120X2080	-	<b>2848 €</b>
	<b>1120X1420</b>	MINI BOX CHAMBRE FROIDE 2.32M3 EPAISSEUR 80CM PASSAGE DE PORTE 700X1800  DIM. 1120X1420X2080 POIDS. 413 kg	-	<b>3108 €</b>
	<b>1120X1720</b>	MINI BOX CHAMBRE FROIDE 2.87M3 EPAISSEUR 80CM PASSAGE DE PORTE 700X1800  DIM. 1120X1720X2080	-	<b>3379 €</b>
	<b>1120X2020</b>	MINI BOX CHAMBRE FROIDE 3.42M3 EPAISSEUR 80CM PASSAGE DE PORTE 700X1800  DIM. 1120X2020X2080	-	<b>3506 €</b>
	<b>M4000</b>	GROUPE CAVALIER - POSITIF 5M3 GAZ R452A	230V PUISSANCE 725W MAX	<b>3415 €</b>
	<b>M4300</b>	GROUPE CAVALIER - NEGATIF 5M3 GAZ R452A	230V PUISSANCE 625W MAX	<b>4163 €</b>

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

# CHAMBRES FROIDES SUR MESURE

CONTACTEZ-NOUS POUR UN **DEVIS**  
OU RENDEZ-VOUS SUR [DOVIMEX.FR](http://DOVIMEX.FR), RUBRIQUE FORMULAIRE CHAMBRE FROIDE



## CONFIGURATIONS DES CHAMBRES FROIDES

LONGUEUR X LARGEUR (positives)	<b>1320</b>	<b>1520</b>	<b>1720</b>	<b>1920</b>	<b>2120</b>	<b>2320</b>	<b>2520</b>
<b>1320</b>	3250	3450	3620	3815	4000	4250	4450
<b>1520</b>	3450	3650	3850	4050	4270	4490	4670
<b>1720</b>	3620	3850	4080	4290	4510	4725	4955
<b>1920</b>	3815	4050	4290	4530	4750	4995	5220
<b>2120</b>	4000	4270	4510	4750	5020	5260	5490
<b>2320</b>	4250	4490	4725	4995	5260	5505	5780
<b>2520</b>	4450	4670	4955	5220	5490	5780	6050
LONGUEUR X LARGEUR (négatives)	<b>1400</b>	<b>1600</b>	<b>1800</b>	<b>2000</b>	<b>2200</b>	<b>2400</b>	<b>2600</b>
<b>1400</b>	4050	4270	4520	4740	4980	5250	5460
<b>1600</b>	4270	4550	4790	5030	5290	5550	5780
<b>1800</b>	4520	4790	5040	5320	5580	5850	6120
<b>2000</b>	4740	5030	5320	5600	5875	6160	6450
<b>2200</b>	4980	5290	5580	5875	6190	6490	6780
<b>2400</b>	5250	5550	5850	6160	6490	6800	7120
<b>2600</b>	5460	5780	6120	6450	6780	7120	7450

exemple : demandez votre devis pour une chambre froide positive 1920 mm x 2520 mm ou 1520 mm x 2120 mm.

POSITVES : Isolation : 60mm, Avec sol piéton, Hauteur interne : 2000, Hauteur externe : 2120, Finition : blanc lisse, Porte passage libre : 800x1900, Livraison franco par semi-remorque, Camion hayon : + 160€, VL : 350€, Congés sanitaires (sol, vertical, plafond). NEGATIVES : Isolation : 100mm, Avec sol piéton, Hauteur interne : 2000, Hauteur externe : 2120, Finition : blanc lisse, Porte passage libre : 800x1900, Livraison franco par semi-remorque, Camion hayon : + 160€, VL : 350€. Congés sanitaires (sol, vertical, plafond).



Le Teil - Auvergne-Rhône-Alpes. **FRANCE**

✉ [commercial@dovimex.fr](mailto:commercial@dovimex.fr)

**in** [www.linkedin.com/company](http://www.linkedin.com/company)

**f** [facebook.com/sasdovimex](https://facebook.com/sasdovimex)

**04 27 58 99 05**

Du lundi au vendredi de 9h à  
12h et de 13h30 à 16h  
Prix d'un appel local

## RESERVES TRANSPORTS

### Impératif avant de signer le bon de livraison du chauffeur.

Déballer le(s) colis en présence chauffeur, même si celui-ci vous dit être pressé et si l'emballage paraît intact.

Les mentions « sous réserve de contrôle après déballage », « emballage intact », « carton en bon état » vous priveront de tout recours et nous ne pourrions vous rembourser.

Merci de préciser les dommages sur le bon de livraison du chauffeur.

Aucune réclamation ne pourra être prise en compte après le départ du chauffeur.

### Frais de transport

Jusqu'à 0,50 mc	De 0,51 à 1 mc	D'1 jusqu'à 2 mc	Au delà de 2 mc
92 €	125 €	185 €	82€ par mc



En cas de litige merci de nous informer au plus vite afin que nous puissions faire le nécessaire auprès du transporteur.

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

# CONDITIONS GENERALES DE VENTES

## Article 1 : Objet

Les conditions générales de ventes décrites ci-après détaillant les droits et obligations des parties, la société DOVIMEX, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé à LE TEIL (07400) 3 Chemin Joseph Lapiere, identifiée sous le numéro 892 836 032 RCS AUBENAS, et ses Clients. Les Clients de la société DOVIMEX sont dits professionnels étant donné que la société DOVIMEX commercialise uniquement du matériel professionnel. Les conditions générales de ventes constituent le socle de la relation commerciale entre les deux parties et en ce sens le client doit les accepter sans réserve. Les présentes conditions prévalent sur tout autre document et notamment sur toutes conditions générales d'achat. Elles s'appliquent sans réserve ni restriction à toutes les ventes réalisées par DOVIMEX auprès des Clients professionnels. Le vendeur se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales de ventes, celles-ci seront applicables dès leur mise en ligne. Les présentes conditions de ventes seront communiquées à tout acheteur avant la première commande, sur simple demande, sur le catalogue et le site internet.

## Article 2 : La commande

Les présentes conditions de ventes ne concernent que les achats effectués via DOVIMEX exclusivement en métropole. Pour toutes les livraisons en Corse et dans les Dom -Tom, il convient de le signaler afin d'obtenir un devis spécifique. Toute commande implique par elle-même acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente. Le Client doit informer la société DOVIMEX dans les plus brefs délais de son éventuel désaccord sur lesdites conditions générales de vente. La dérogation exceptionnelle et monétaire à l'une ou l'autre des présentes conditions générales de vente ne peut être interprétée comme valant renonciation de la société DOVIMEX à s'en prévaloir.

Le client passe commande auprès de la société DOVIMEX via le 04.27.58.99.05 ou par mail à l'adresse mail suivante : secretariat@dovimex.fr. Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur le jour de la commande, ils sont calculés en euros et hors taxes. Il convient d'appliquer la TVA au taux applicable au moment de chaque commande ainsi que les frais de transport applicables et autres taxes. Les tarifs comprennent les rabais que la société DOVIMEX serait amenée à octroyer à ses Clients. Le paiement devra être effectué par virement bancaire. Les informations contractuelles feront l'objet d'une confirmation par envoi mail, indiquant le délai de livraison qui devra être soumis à un accord écrit du Client.

Dans certains cas, notamment défaut de paiement, adresse erronée ou autres problèmes sur le compte du Client, la société DOVIMEX se réserve le droit de bloquer la commande jusqu'à résolution du problème. La société DOVIMEX se réserve le droit de refuser toute commande sans justification.

## Article 3 : Les produits

Les produits régis par les présentes conditions générales sont ceux qui figurent sur le site et sur le catalogue et qui sont indiqués comme vendus par la société DOVIMEX. Les produits sont décrits avec la plus grande exactitude possible. Si des erreurs ou des omissions ont pu se produire quant à cette présentation du produit, la responsabilité de la société DOVIMEX ne pourra être engagée. Les produits commercialisés bénéficient d'une garantie limitée. Les produits étant soumis à la législation relative à l'élimination des déchets (DEEE), le Client s'engage à respecter les obligations concernant le recyclage des produits.

## Article 4 : Mode de paiement

Toute passation de commande implique un règlement de la part du Client. Le montant à régler est indiqué au moment de la commande en hors taxes, ce à quoi il faut ajouter la TVA ainsi que l'éco-participation pour le recyclage des déchets. Cette contribution est fixée par décret et n'est pas susceptible de remise. Le règlement se fait uniquement par virement bancaire sur le compte de la société DOVIMEX. Le RIB de la société sera joint sur tous les bons de commande. Les factures seront identiques au bon de commande à moins qu'un élément ayant un impact sur le montant soit survenu après la commande. La société DOVIMEX se réserve le droit de refuser d'effectuer une livraison ou d'honorer une commande émanant d'un Client qui n'aurait pas réglé totalement ou partiellement une commande précédente. Le prix est payable en une seule fois par virement à réception de la commande. Tout retard de paiement entraînera l'éligibilité immédiate de la totalité des sommes dues à la société DOVIMEX par le Client, sans préjudice de toute autre action que la société DOVIMEX serait en droit d'intenter. Tous frais d'impayés à la suite d'un rejet bancaire d'un règlement du client resteront à la charge de celui-ci. La société DOVIMEX conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix. A ce titre, si le Client fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la société DOVIMEX se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.

## Article 5 : Disponibilité des produits

Sauf en cas de force majeure ou lors de périodes de fermeture clairement annoncées par mail, les délais d'expéditions seront, dans la limite des stocks disponibles, indiqués sur chaque bon de commande. Les délais de livraison courent à la date de confirmation de commande. Ces délais sont donnés à titre indicatif. En cas de retard, la responsabilité de la société DOVIMEX ne pourra être engagée et ce, quelque cause que ce soit. Par conséquent, aucune indemnisation, de quelque nature que ce soit, ne pourra être réclamée par le Client.

## Article 6 : Modalités de livraisons

La livraison ne sera faite qu'après confirmation du paiement par l'organisme bancaire de la société DOVIMEX. En cas de non-respect des conditions de paiement ci-dessus, la société DOVIMEX pourra suspendre ou annuler la commande. Les produits étant livrés à l'adresse indiquée sur le bon de commande, le Client devra veiller à son exactitude. Tout colis renvoyé à la société DOVIMEX à cause d'une adresse de livraison erronée ou incomplète sera réexpédié aux frais du client. Celui-ci peut à sa demande changer l'adresse de livraison à condition de la faire connaître au moment de la commande. Le transfert des risques a lieu ainsi que la responsabilité de la société DOVIMEX cesse à la remise

des produits par le transporteur. Il appartient au Client lors de la réception en présence du chauffeur de vérifier la conformité (en qualité et quantité) de sa marchandise. Si des dommages sont survenus pendant le transport, le Client doit l'indiquer précisément sur le bon de transport avec des réserves correctes. Et le Client doit en informer la société DOVIMEX sous 48 heures afin que celle-ci déclare un litige. Les réserves ne doivent pas faire mention de l'emballage, ni porter la mention « après déballage » ou « sous réserve de fonctionnement », ce qui rendrait le litige caduc. Toute réclamation non effectuée dans les règles définies ci-dessus ou en dehors des délais impartis ne pourra être prise en compte et dégagera la société DOVIMEX de toute responsabilité envers le Client. Toute réclamation ne suspend pas le règlement en cours de la facture émise.

## Article 7 : Retour marchandises

Aucun retour de produit ne sera accepté sans l'accord écrit au préalable de la société DOVIMEX. Dans le cas où la société DOVIMEX donne son accord pour un retour de marchandise, ce retour devra se faire dans son emballage d'origine sur palette. En cas d'erreur de commande, ou de changement d'avis, le Client devra payer les frais de transport aller et retour ainsi que les frais pour le nouvel envoi de marchandise.

## Article 8 : Garantie des produits

La garantie décrite ci-dessous couvre uniquement les produits neufs vendus par la société DOVIMEX. La durée de garantie est limitée à douze mois à partir de la date de départ d'usine.

La société DOVIMEX garantit le Client contre tout défaut de conformité des produits et tout vice caché, provenant d'un défaut de conception ou de fournitures desdits produits, à l'exclusion de toute négligence ou faute du Client. La garantie exclut les défauts d'aspect et les pièces consommables. La garantie ne s'applique pas en cas de défaut d'utilisation ou d'entretien. En tout état de cause, au cas où la responsabilité de la société DOVIMEX serait retenue, la garantie serait limitée au montant hors taxes payé par le Client lors de l'achat.

Les Clients dits professionnels bénéficiant d'une remise commerciale sur le catalogue ne peuvent prétendre à une recherche de panne, ils doivent l'effectuer eux-mêmes, seules les pièces à remplacer seront fournies. La société DOVIMEX n'est tenu à aucune autre garantie que celles stipulées ci-dessus.

## Article 9 : Rétractation

Le Client étant un professionnel achetant dans le cadre et pour les besoins de sa profession, il n'y a pas lieu d'appliquer le droit de rétractation prévu par le Code de la consommation.

## Article 10 : Cas de force majeure

Toutes circonstances indépendantes de la volonté des parties, empêchant l'exécution dans des conditions normales de leurs obligations, sont considérées comme des causes d'exonération des obligations des parties et entraînent leur suspension. Seront considérés comme cas de force majeure tous faits ou circonstances irrésistibles, extérieurs aux parties, imprévisibles, inévitables, indépendant de la volonté des parties et qui ne pourront être empêchés par ces derniers, malgré tous les efforts raisonnablement possibles, au sens de l'article 1218 du Code civil. Les parties se rapprocheront pour examiner l'incidence de l'évènement et convenir des conditions dans lesquelles l'exécution du contrat sera poursuivie. Si le cas de force majeure a une durée supérieure à trois mois, la commande pourra être résiliée par la partie lésée.

## Article 11 : Loi applicable

Les présentes conditions générales de vente sont soumises à l'application du droit français. Les parties s'engagent à rechercher une solution amiable à tout différend qui pourrait naître de l'exécution du Contrat. Si elles n'y arrivent pas, seul le Tribunal de Commerce du lieu du siège social de la société DOVIMEX sera compétent, quel que soit le lieu de livraison des produits, qu'il s'agisse d'une demande au fond ou d'une procédure d'urgence

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

**IMPORT & EXPORT**

**D**OVIMEX



Le Teil - Auvergne-Rhône-Alpes. **FRANCE**



[commercial@dovimex.fr](mailto:commercial@dovimex.fr)



[www.linkedin.com/company](http://www.linkedin.com/company)



[facebook.com/sasdovimex](https://facebook.com/sasdovimex)

 **04 27 58 99 05**

Du lundi au vendredi de 9h à  
12h et de 13h30 à 16h  
Prix d'un appel local