

# L'INCONTOURNABLE

CATALOGUE 2026

LE MEILLEUR DU MATÉRIEL PROFESSIONNEL



CUISSON

FROID

VENTILATION

INOX NEUTRE

LAVAGE



ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES	05
DESSERTES RÉFRIGÉRÉES	07
TABLES À PIZZA	13
VITRINES À INGRÉDIENTS	14
MEUBLES DE PRÉPARATION	16
DÉSSERTES PÂTISSIÈRES	17
SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS	18
SALADETTES RÉFRIGÉRÉES	19
MACHINES À GLAÇONS	25
ARMOIRES À BOISSONS	27
ARRIÈRES-BAR	29
VITRINES À DESSERTS	32
VITRINES PANORAMIQUES	35
ARMOIRES ABS	37

FRITEUSES ÉLECTRIQUES À POSER	43
FRITEUSES ÉLECTRIQUES SUR COFFRE	46
FRITEUSES À GAZ SUR COFFRE / FRITEUSES ÉLECTRIQUES À PRESSION	47
RÉSERVES À FRITES	48
PLAQUES À SNACKER ÉLECTRIQUES	50
PLAQUES À SNACKER À GAZ	53
GRILLS À GAZ	57
PLAQUES À INDUCTION / CRÊPIÈRES	58
MACHINES À PANINI	59
GAUFFRIERS	60
CUISSON 600	61
CUISSON 700	63
CUISEURS À RIZ	75
MARMITES	76
SALAMANDRES	77
TOASTERS	78
GRILLES-PAINS	80
BAINS-MARIE	81
FOURS À PIZZA	82
FOURS À CONVECTION	83
VITRINES CHAUFFANTES	85

---

PRESSE-AGRUMES	87
BLENDERS	88
DISTRIBUTEURS D'EAU CHAUDE	89
PERCOLATEURS	90
CHAUFFES SAUCES	92
COUPES FRITES / DÉCOUPE LÉGUMES	93
TRANCHEURS	94
HACHOIRS	95
ROBOTS PÂTISSIERS	97
BATTEURS MÉLANGEURS	98
FAÇONNEUSE À PIZZA	99
PÉTRINS <i>SPIRAL</i>	100

---

LAVE-VERRES	105
LAVE-VAISSELLES	107
LAVE-VAISSELLES À CAPOT	108

---

TABLES EN INOX	109
TABLES PLIANTES / ÉTAGÈRES DU CHEF À POSER	112
PLONGES AVEC PASSAGE LAVE-VAISSELLE	113
PLONGES EN INOX	115
ÉTAGÈRES MURALES BARREAUDÉES	118
ÉTAGÈRES MURALES EN INOX	119
PLACARD BAS	120
PLACARD MURAUX	122
HOTTES	123
ÉCHELLES EN INOX	127
CHARIOTS DE SERVICE	128
RAYONNAGES POUR CHAMBRE FROIDE	129
POUBELLES RONDE EN INOX / POUBELLE AVEC PINCE	130
POUBELLES SNACK	131
DESSERTES	132
LAVES-MAINS / DOUCHETTE	136
BACS GASTRONORMES COUVERCLES	137
GASTRONORMES	138
OPTIONS & ACCESSOIRES	139

✓ Intérieur extérieur en acier inoxydable ✓ Froid ventilé ✓ Évaporateur traité anti-corrosion ✓ Thermostat Dixell ✓ Desserte tropicalisée ✓ Groupe monobloc ✓ Compresseur européen ✓ Gaz écologique ✓ Grande poignée de porte ergonomique ✓ Rappel de porte automatique ✓ Éclairage intérieur ✓ Dégivrage automatique ✓ Joint d'étanchéité amovible ✓ Glissières et grilles fournies ✓ Livrée sur roues



RÉFÉRENCE	GN650TN	GN650BT
LxPxH	740 x 828 x 2050 MM	740 x 828 x 2050 MM
FORMAT	GN2/1	GN2/1
VOLUME	650 L	650 L
TEMP. (°C)	-2 +8°C	-18 -22°C
CLASSE C.	5	5
CLASS. GAZ	R290	R290
FROID	VENTILÉ	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI	OUI
CLASSE E.	B	C
POIDS NET	115 KG	125 KG
PUISSANCE	200 W	410 W
ROUES	OUI	OUI
GRILLES	3	3
PRIX	2011€	2389€



RÉFÉRENCE	GN600TN	GN600BT
LxPxH	610 x 760 x 1950 MM	610 x 760 x 1950 MM
FORMAT	GN2/1	GN2/1
VOLUME	420 L	420 L
TEMP. (°C)	-2 +8°C	-18 -22°C
CLASSE C.	5	5
CLASS. GAZ	R290	R290
FROID	VENTILÉ	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI	OUI
CLASSE E.	C	D
POIDS NET	102 KG	105 KG
PUISSANCE	195 W	410 W
ROUES	OUI	OUI
GRILLES	3	3
PRIX	1935€	2308€

✓ Intérieur extérieur en acier inoxydable ✓ Froid ventilé ✓ Évaporateur traité anti-corrosion ✓ Thermostat Dixell ✓ Desserte tropicalisée ✓ Groupe monobloc ✓ Compresseur européen ✓ Gaz écologique ✓ Grande poignée de porte ergonomique ✓ Rappel de porte automatique ✓ Éclairage intérieur ✓ Dégivrage automatique ✓ Joint d'étanchéité amovible ✓ Glissières et grilles fournies ✓ Livrée sur roues



RÉFÉRENCE	GN1410TN	GN1410BT
LxPxH	1480 x 828 x 2050 MM	1480 x 828 x 2050 MM
FORMAT	GN2/1	GN2/1
VOLUME	1375 L	1375 L
TEMP. (°C)	-2 +8°C	-18 -22°C
CLASSE C.	5	5
CLASS. GAZ	R290	R290
FROID	VENTILÉ	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI	OUI
CLASSE E.	B	C
POIDS NET	191 KG	202 KG
PUISSANCE	430 W	700 W
ROUES	OUI	OUI
GRILLES	6	6
PRIX	3209€	4108€



RÉFÉRENCE	GN1200TN	GN1200BT
LxPxH LxDxH	1220 x 760 x 1950 MM	1220 x 760 x 1950MM
FORMAT	GN2/1	GN2/1
VOLUME	940 L	940 L
TEMP. (°C)	-2 +8°C	-18 -22°C
CLASSE C.	5	5
CLASS. GAZ	R290	R290
FROID	VENTILÉ	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI	OUI
CLASSE E.	C	D
POIDS NET	165 KG	174 KG
PUISSANCE	400 W	650 W
ROUES	OUI	OUI
GRILLES	6	6
PRIX	3134€	3654€



✓ Intérieur extérieur en acier inoxydable ✓ Froid ventilé ✓ Évaporateur traité anti-corrosion ✓ Thermostat Dixell ✓ Desserte tropicalisée ✓ Groupe monobloc ✓ Compresseur européen ✓ Gaz écologique ✓ Grande poignée de porte ergonomique ✓ Rappel de porte automatique ✓ Dégivrage automatique ✓ Joint d'étanchéité amovible ✓ Glissières et grilles fournies ✓ Livrée sur roues



\* Option tiroirs disponible

RÉFÉRENCE	GN2100TN	GN2100BT
LxPxH	1350 x 700 x 850 MM	1350 x 700 x 850 MM
FORMAT	GN1/1	GN1/1
VOLUME	272 L	272 L
TEMP. (°C)	-2 +8°C	-18 -22°C
CLASSE C.	5	5
CLASS. GAZ	R290	R290
FROID	VENTILÉ	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI	OUI
CLASSE E.	B	C
POIDS NET	74 KG	77 KG
PUISSANCE	250 W	290 W
ROUES	OUI	OUI
GRILLES	2	2
PRIX	1930€	2266€



\* Option tiroirs disponible

RÉFÉRENCE	GN2200TN	GN2200BT
LxPxH	1350 x 700 x 950 MM	1350 x 700 x 950 MM
FORMAT	GN1/1	GN1/1
VOLUME	260 L	260 L
TEMP. (°C)	-2 +8°C	-18 -22°C
CLASSE C.	5	5
CLASS. GAZ	R290	R290
FROID	VENTILÉ	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI	OUI
CLASSE E.	B	C
POIDS NET	76 KG	80 KG
PUISSANCE	250 W	290 W
ROUES	OUI	OUI
GRILLES	2	2
PRIX	1952€	2330€

✓ Intérieur extérieur en acier inoxydable ✓ Froid ventilé ✓ Évaporateur traité anti-corrosion ✓ Thermostat Dixell ✓ Desserte tropicalisée ✓ Groupe monobloc ✓ Compresseur européen ✓ Gaz écologique ✓ Grande poignée de porte ergonomique ✓ Rappel de porte automatique ✓ Dégivrage automatique ✓ Joint d'étanchéité amovible ✓ Glissières et grilles fournies ✓ Livrée sur roues



RÉFÉRENCE	GN3100TN	GN3100BT
LxPxH	1800 x 700 x 850 MM	1800 x 700 x 850 MM
FORMAT	GN1/1	GN1/1
VOLUME	418 L	418 L
TEMP. (°C)	-2 +8°C	-18 -22°C
CLASSE C.	5	5
CLASS. GAZ	R290	R290
FROID	VENTILÉ	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI	OUI
CLASSE E.	B	C
POIDS NET	93 KG	96 KG
PUISSANCE	270 W	350 W
ROUES	OUI	OUI
GRILLES	3	3
PRIX	2224€	2705€



\* Option tiroirs disponible

RÉFÉRENCE	GN3200TN	GN3200BT
LxPxH	1800 x 700 x 950 MM	1800 x 700 x 950 MM
FORMAT	GN1/1	GN1/1
VOLUME	400 L	400 L
TEMP. (°C)	-2 +8°C	-18 -22°C
CLASSE C.	5	5
CLASS. GAZ	R290	R290
FROID	VENTILÉ	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI	OUI
CLASSE E.	B	C
POIDS NET	95 KG	98 KG
PUISSANCE	270 W	350 W
ROUES	OUI	OUI
GRILLES	3	3
PRIX	2296€	2775€



\* Option tiroirs disponible

✓ Intérieur extérieur en acier inoxydable ✓ Froid ventilé ✓ Évaporateur traité anti-corrosion ✓ Thermostat Dixell ✓ Desserte tropicalisée ✓ Groupe monobloc ✓ Compresseur européen ✓ Gaz écologique ✓ Grande poignée de porte ergonomique ✓ Rappel de porte automatique ✓ Dégivrage automatique ✓ Joint d'étanchéité amovible ✓ Glissières et grilles fournies ✓ Livrée sur roues



\* Option tiroirs disponible

RÉFÉRENCE	GN4100TN	GN4100BT
LxPxH	2230 x 700 x 850 MM	2230 x 700 x 850 MM
FORMAT	GN1/1	GN1/1
VOLUME	564 L	564 L
TEMP. (°C)	-2 +8°C	-18 -22°C
CLASSE C.	5	5
CLASS. GAZ	R290	R290
FROID	VENTILÉ	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI	OUI
CLASSE E.	C	D
POIDS NET	116 KG	119 KG
PUISSANCE	340 W	400 W
ROUES	OUI	OUI
GRILLES	4	4
PRIX	2669€	3122€



\* Option tiroirs disponible

RÉFÉRENCE	GN4200TN	GN4200BT
LxPxH	2230 x 700 x 950 MM	2230 x 700 x 950 MM
FORMAT	GN1/1	GN1/1
VOLUME	540 L	540 L
TEMP. (°C)	-2 +8°C	-18 -22°C
CLASSE C.	5	5
CLASS. GAZ	R290	R290
FROID	VENTILÉ	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI	OUI
CLASSE E.	C	D
POIDS NET	116 KG	122 KG
PUISSANCE	340 W	400 W
ROUES	OUI	OUI
GRILLES	4	4
PRIX	2753€	3232€

✓ Intérieur extérieur en acier inoxydable ✓ Froid ventilé ✓ Évaporateur traité anti-corrosion ✓ Thermostat Dixell ✓ Desserte tropicalisée ✓ Groupe monobloc ✓ Compresseur européen ✓ Gaz écologique ✓ Grande poignée de porte ergonomique ✓ Rappel de porte automatique ✓ Dégivrage automatique ✓ Joint d'étanchéité amovible ✓ Glissières et grilles fournies ✓ Livrée sur roues

RÉFÉRENCE	SNACK2100TN	SNACK2100BT
LxPxH	1350 x 600 x 850 MM	1350 x 600 x 850 MM
FORMAT	325 x 430 MM	325 x 430 MM
VOLUME	226 L	226 L
TEMP. (°C)	-2 +8°C	-18 -22°C
CLASSE C.	5	5
CLASS. GAZ	R290	R290
FROID	VENTILÉ	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI	OUI
CLASSE E.	C	D
POIDS NET	66 KG	69 KG
PUISSANCE	210 W	250 W
ROUES	OUI	OUI
GRILLES	2	2
PRIX	1862€	2215€



\* Option tiroirs disponible

RÉFÉRENCE	SNACK2200TN	SNACK2200BT
LxPxH	1350 x 600 x 950 MM	1350 x 600 x 950 MM
FORMAT	325 x 430 MM	325 x 430 MM
VOLUME	226 L	226 L
TEMP. (°C)	-2 +8°C	-18 -22°C
CLASSE C.	5	5
CLASS. GAZ	R290	R290
FROID	VENTILÉ	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI	OUI
CLASSE E.	C	D
POIDS NET	68 KG	70 KG
PUISSANCE	210 W	250 W
ROUES	OUI	OUI
GRILLES	2	2
PRIX	1958€	2316€



\* Option tiroirs disponible

✓ Intérieur extérieur en acier inoxydable ✓ Froid ventilé ✓ Évaporateur traité anti-corrosion ✓ Thermostat Dixell ✓ Desserte tropicalisée ✓ Groupe monobloc ✓ Compresseur européen ✓ Gaz écologique ✓ Grande poignée de porte ergonomique ✓ Rappel de porte automatique ✓ Dégivrage automatique ✓ Joint d'étanchéité amovible ✓ Glissières et grilles fournies ✓ Livrée sur roues



\* Option tiroirs disponible

RÉFÉRENCE	SNACK3100TN	SNACK3100BT
LxPxH	1800 x 600 x 850 MM	1800 x 600 x 850 MM
FORMAT	325 x 430 MM	325 x 430 MM
VOLUME	346 L	346 L
TEMP. (°C)	-2 +8°C	-18 -22°C
CLASSE C.	5	5
CLASS. GAZ	R290	R290
FROID	VENTILÉ	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI	OUI
CLASSE E.	C	D
POIDS NET	82 KG	86 KG
PUISSANCE	230 W	260 W
ROUES	OUI	OUI
GRILLES	3	3
PRIX	2156€	2596€



\* Option tiroirs disponible

RÉFÉRENCE	SNACK3200TN	SNACK3200BT
LxPxH	1800 x 600 x 950 MM	1800 x 600 x 950 MM
FORMAT	325 x 430 MM	325 x 430 MM
VOLUME	346 L	346 L
TEMP. (°C)	-2 +8°C	-18 -22°C
CLASSE C.	5	5
CLASS. GAZ	R290	R290
FROID	VENTILÉ	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI	OUI
CLASSE E.	C	D
POIDS NET	85 KG	86 KG
PUISSANCE	230 W	260 W
ROUES	OUI	OUI
GRILLES	3	3
PRIX	2201€	2753€

✓ Intérieur extérieur en acier inoxydable ✓ Froid ventilé ✓ Évaporateur traité anti-corrosion ✓ Thermostat Dixell ✓ Desserte tropicalisée ✓ Groupe monobloc ✓ Compresseur européen ✓ Gaz écologique ✓ Grande poignée de porte ergonomique ✓ Rappel de porte automatique ✓ Dégivrage automatique ✓ Joint d'étanchéité amovible ✓ Glissières et grilles fournies ✓ Livrée sur roues



RÉFÉRENCE	SNACK4100TN	SNACK4100BT
LxPxH	2230 x 600 x 850 MM	2230 x 600 x 850 MM
FORMAT	325 x 430 MM	325 x 430 MM
VOLUME	467 L	467 L
TEMP. (°C)	-2 +8°C	-18 -22°C
CLASSE C.	5	5
CLASS. GAZ	R290	R290
FROID	VENTILÉ	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI	OUI
CLASSE E	D	D
POIDS NET	102 KG	107 KG
PUISSANCE	250 W	340 W
ROUES	OUI	OUI
GRILLES	4	4
PRIX	2596€	3041€



\* Option tiroirs disponible

RÉFÉRENCE	SNACK4200TN	SNACK4200BT
LxPxH	2230 x 600 x 950 MM	2230 x 600 x 950 MM
FORMAT	325 x 430 MM	325 x 430 MM
VOLUME	467 L	467 L
TEMP. (°C)	-2 +8°C	-18 -22°C
CLASSE C.	5	5
CLASS. GAZ	R290	R290
FROID	VENTILÉ	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI	OUI
CLASSE E.	D	D
POIDS NET	106 KG	110 KG
PUISSANCE	250 W	340 W
ROUES	OUI	OUI
GRILLES	4	4
PRIX	2674€	3173€



\* Option tiroirs disponible

✓ Intérieur extérieur en acier inoxydable ✓ Plan de travail en granit ✓ Froid ventilé ✓ Évaporateur traité anti-corrosion ✓ Thermostat Dixell ✓ Desserte tropicalisée ✓ Groupe monobloc ✓ Compresseur européen ✓ Gaz écologique ✓ Grande poignée de porte ergonomique ✓ Rappel de porte automatique ✓ Dégivrage automatique ✓ Joint d'étanchéité amovible ✓ Glissières et grilles fournies ✓ Livrée sur roues



RÉFÉRENCE	PZ2600	VRX1500380
LxPxH	1500 x 800 x 950 MM	1500 x 395 x 455 MM
FORMAT	600 x 400 MM	6 x GN1/3
VOLUME	380 L	54 L
TEMP. (°C)	-2 +8°C	-2 +8°C
CLASSE C.	5	4
CLASS. GAZ	R290	R290
FROID	VENTILÉ	STATIQUE
DÉGIV. AUT.	OUI	OUI
CLASSE E.	C	-
POIDS NET	252 KG	45 KG
PUISSANCE	340 W	125 W
ROUES	OUI	OUI
GRILLES	2	-
PRIX	2442€	930€



RÉFÉRENCE	PZ3600	VRX2000380
LxPxH	2025 x 800 x 950 MM	2000 x 395 x 455 MM
FORMAT	600 x 400 MM	9 x GN1/3
VOLUME	485 L	78 L
TEMP. (°C)	-2 +8°C	-2 +8°C
CLASSE C.	5	4
CLASS. GAZ	R290	R290
FROID	VENTILÉ	STATIQUE
DÉGIV. AUT.	OUI	OUI
CLASSE E.	C	-
POIDS NET	316 KG	50 KG
PUISSANCE	400 W	150 W
ROUES	OUI	OUI
GRILLES	3	-
PRIX	2884€	1045€

✓ Intérieur extérieur en acier inoxydable ✓ Froid statique ✓ Compresseur européen ✓ Thermostat Dixell ✓ Gaz écologique ✓ Dégivrage automatique ✓ Vitrines rectangulaire à monter ✓ Bacs GN non fournies



RÉFÉRENCE	VRX1200380	VRX1400380
LxPxH	1200 x 395 x 455 MM	1400 x 395 x 455 MM
FORMAT	3 x GN1/3 / 1 x GN1/2	4 x GN1/3 / 1 x GN1/2
VOLUME	40 L	50 L
TEMP. (°C)	+2 +8°C	+2 +8°C
GAZ	R290	R290
FROID	STATIQUE	STATIQUE
DÉGIV. AUT.	OUI	OUI
POIDS NET	38 KG	40 KG
PUISSANCE	125 W	125 W
PRIX	840€	885€



\* Option couvercle inox disponible



RÉFÉRENCE	VRX1500380	VRX1600380
LxPxH	1500 x 395 x 455 MM	1600 x 395 x 455 MM
FORMAT	6 x GN1/3	7 x GN1/3
VOLUME	54 L	59 L
TEMP. (°C)	+2 +8°C	+2 +8°C
GAZ	R290	R290
FROID	STATIQUE	STATIQUE
DÉGIV. AUT.	OUI	OUI
POIDS NET	45 KG	46 KG
PUISSANCE	125 W	125 W
PRIX	930€	952€



\* Option couvercle inox disponible

✓ Intérieur extérieur en acier inoxydable ✓ Froid statique ✓ Compresseur européen ✓ Thermostat Dixell ✓ Gaz écologique ✓ Dégivrage automatique ✓ Vitrines rectangulaire à monter ✓ Bacs GN non fournies



\* Option couvercle inox disponible

RÉFÉRENCE	VRX1800380	VRX2000380
LxPxH	1800 x 395 x 455 MM	2000 x 395 x 455 MM
FORMAT	8 x GN1/3	9 x GN1/3
VOLUME	68 L	78 L
TEMP. (°C)	+2 +8°C	+2 +8°C
GAZ	R290	R290
FROID	STATIQUE	STATIQUE
DÉGIV. AUT.	OUI	OUI
POIDS NET	47 KG	50 KG
PUISSANCE	150 W	150 W
PRIX	978€	1045€



\* Option couvercle inox disponible

RÉFÉRENCE	VRX1400330
LxPxH	1400 x 335 x 455 MM
FORMAT	6 x GN1/4
VOLUME	50 L
TEMP. (°C)	+2 +8°C
GAZ	R290
FROID	STATIQUE
DÉGIV. AUT.	OUI
POIDS NET	40 KG
PUISSANCE	125 W
PRIX	863€

✓ Intérieur extérieur en acier inoxydable ✓ Plan de travail en inox ou avec granit ✓ Froid ventilé ✓ Évaporateur traité anti-corrosion ✓ Thermostat Dixell ✓ Desserte tropicalisée ✓ Groupe monobloc ✓ Compresseur européen ✓ Gaz écologique ✓ Grande poignée de porte ergonomique ✓ Rappel de porte automatique ✓ Dégivrage automatique ✓ Joint d'étanchéité amovible ✓ Glissières et grilles fournies ✓ Livraison sur roues

## SURFACE GRANIT

RÉFÉRENCE	SH2000800	SH2000800M
LxPxH	1500 x 800 x 1075 MM	1500 x 800 x 1075 MM
FORMAT	600 x 400 MM	600 x 400 MM
CONFIG. GN	4 x GN1/3 + 2 x GN1/2	4 x GN1/3 + 2 x GN1/2
VOLUME	435 L	435 L
TEMP. (°C)	+2 +8°C	+2 +8°C
CLASSE C.	4	4
CLASS. GAZ	R290	R290
FROID	VENTILÉ	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI	OUI
CLASSE E.	-	-
POIDS NET	123 KG	138 KG
PUISSANCE	340W	340 W
GRILLES	2	2
PRIX	2702€	2870€



## SURFACE GRANIT

RÉFÉRENCE	SH3000800	SH3000800M
LxPxH	2025 x 800 x 1075 MM	2025 x 800 x 1075 MM
FORMAT	600 x 400 MM	600 x 400 MM
CONFIG. GN	10 x GN1/3	10 x GN1/3
VOLUME	435 L	435 L
TEMP. (°C)	+2 +8°C	+2 +8°C
CLASSE C.	4	4
CLASS. GAZ	R290	R290
FROID	VENTILÉ	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI	OUI
CLASSE E.	-	-
POIDS NET	160 KG	180 KG
PUISSANCE	400 W	400 W
GRILLES	3	3
PRIX	3156€	3338€



✓ Intérieur extérieur en acier inoxydable ✓ Froid ventilé ✓ Évaporateur traité anti-corrosion ✓ Thermostat Dixell ✓ Desserte tropicalisée ✓ Groupe monobloc ✓ Compresseur européen ✓ Gaz écologique ✓ Grande poignée de porte ergonomique ✓ Rappel de porte automatique ✓ Dégivrage automatique ✓ Joint d'étanchéité amovible ✓ Glissières et grilles fournies ✓ Livrée sur roues



RÉFÉRENCE	TP2100TN
LxPxH	1500 x 800 x 850 MM
FORMAT	600 x 400 MM *
VOLUME	380 L
TEMP. (°C)	-2 +8°C
CLASSE C.	5
CLASS. GAZ	R290
FROID	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE E.	C
POIDS NET	89 KG
PUISSANCE	340 W
ROUES	OUI
GRILLES	2
PRIX	2084€



RÉFÉRENCE	TP3100TN
LxPxH	2025 x 800 x 850 MM
FORMAT	600 x 400 MM
VOLUME	485 L
TEMP. (°C)	-2 +8°C
CLASSE C.	5
CLASS. GAZ	R290
FROID	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE E.	C
POIDS NET	118 KG
PUISSANCE	400 W
ROUES	OUI
GRILLES	3
PRIX	2384€

✓ Intérieur extérieur en acier inoxydable ✓ Froid ventilé ✓ Évaporateur traité anti-corrosion ✓ Thermostat Dixell ✓ Desserte tropicalisée ✓ Groupe monobloc ✓ Compresseur européen ✓ Gaz écologique ✓ Grande poignée de porte ergonomique ✓ Rappel de porte automatique ✓ Dégivrage automatique ✓ Joint d'étanchéité amovible ✓ Glissières et grilles fournies ✓ Livrée sur roues

RÉFÉRENCE	GNH2140TN
LxPxH	1350 x 700 x 650 MM
FORMAT	GN1/1
VOLUME	171 L
TEMP. (°C)	-2 +8°C
CLASSE C.	5
GAZ	R290
FROID	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE E.	-
POIDS NET	94 KG
PUISSANCE	250 W
ROUES	OUI
PRIX	2434€



RÉFÉRENCE	GNH3160TN
LxPxH	1800 x 700 x 650 MM
FORMAT	GN1/1
VOLUME	261 L
TEMP. (°C)	-2 +8°C
CLASSE C.	5
GAZ	R290
FROID	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE E.	-
POIDS NET	123 KG
PUISSANCE	250 W
ROUES	OUI
PRIX	3117€



✓ Intérieur extérieur en acier inoxydable ✓ Plan de travail en inox ✓ Froid statique ✓ Thermostat Dixell ✓ Compresseur européen ✓ Gaz écologique ✓ Dégivrage automatique ✓ Joint d'étanchéité amovible ✓ Glissières et grilles fournies ✓ Serrure ✓ Livrée sur roues



PLAN DE TRAVAIL LxPxH 900 x 700 MM



PRIX 1126€



PLAN DE TRAVAIL LxPxH 1365 x 700 MM



PRIX 1484€

RÉFÉRENCE	S901
LxPxH	900 x 700 x 900 MM
FORMAT	GN 1/1
VOLUME	215 L
TEMP. (°C)	+2 +8°C
CLASSE C.	5
CLASS. GAZ	R290
FROID	STATIQUE
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE E.	C
POIDS NET	64 KG
PUISSANCE	240 W
ROUES	OUI
GRILLES	2

RÉFÉRENCE	S903SSTOP
LxPxH	1365 x 700 x 900 MM
FORMAT	GN 1/1
VOLUME	346 L
TEMP. (°C)	+2 +8°C
CLASSE C.	5
CLASS. GAZ	R290
FROID	STATIQUE
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE E.	C
POIDS NET	110 KG
PUISSANCE	330 W
ROUES	OUI
GRILLES	3

✓ Intérieur extérieur en acier inoxydable ✓ Plan de travail en polyéthylène ✓ Couverture rabattable & compartiments GN ✓ Froid statique ✓ Thermostat Dixell ✓ Compresseur européen ✓ Gaz écologique ✓ Dégivrage automatique ✓ Joint d'étanchéité amovible ✓ Glissières et grilles fournies ✓ Serrure ✓ Livrée sur roues

RÉFÉRENCE	S900
LxPxH	900 x 700 x 900 MM
CONFIG. GN	2 x GN1/1 & 3 x GN1/6
VOLUME	215 L
TEMP. (°C)	+2 +8°C
CLASSE C.	4
CLASS. GAZ	R290
FROID	STATIQUE
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE E.	-
POIDS NET	65 KG
PUISSANCE	240 W
ROUES	OUI
GRILLES	2

RÉFÉRENCE	S903
LxPxH	1365 x 700 x 900 MM
CONFIG. GN	4 x GN1/1
VOLUME	346 L
TEMP. (°C)	+2 +8°C
CLASSE C.	4
CLASS. GAZ	R290
FROID	STATIQUE
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE E.	-
POIDS NET	98 KG
PUISSANCE	330 W
ROUES	OUI
GRILLES	3



PLAN DE TRAVAIL LxP

900 x 135 MM



PRIX

1126€



PLAN DE TRAVAIL LxP


1365 x 135 MM



PRIX

1484€

- ✓ Intérieur extérieur en acier inoxydable ✓ Plan de travail en inox ✓ Couvercle et compartiments GN ✓ Froid statique ✓
- Thermostat Dixell ✓ Compresseur européen ✓ Gaz écologique ✓ Dé-givrage automatique ✓ Joint d'étanchéité amovible
- ✓ Glissières et grilles fournies ✓ Serrure ✓ Livrée sur roues




PLAN DE TRAVAIL LxP

900 x 447 MM



PRIX

1431€



PLAN DE TRAVAIL LxP

1365 x 447 MM



PRIX

1865€

RÉFÉRENCE	PS200
LxPxH	900 x 700 x 1030 MM
CONFIG. GN	5 x GN1/6
VOLUME	215 L
TEMP. (°C)	+2 +8°C
CLASSE C.	4
CLASS. GAZ	R290
FROID	STATIQUE
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE E.	-
POIDS NET	68 KG
PUISSANCE	240 W
ROUES	OUI
GRILLES	2

RÉFÉRENCE	PS300
LxPxH	1365 x 700 x 1030 MM
CONFIG. GN	8 x GN1/6
VOLUME	346 L
TEMP. (°C)	+2 +8°C
CLASSE C.	4
CLASS. GAZ	R290
FROID	STATIQUE
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE E.	-
POIDS NET	125 KG
PUISSANCE	330 W
ROUES	OUI
GRILLES	3

✓ Intérieur extérieur en acier inoxydable ✓ Plan de travail en granit ✓ Froid statique ✓ Thermostat Dixell ✓ Compresseur européen ✓ Gaz écologique ✓ Dégivrage automatique ✓ Joint d'étanchéité amovible ✓ Glissières et grilles fournies ✓ Serrure ✓ Livrée sur roues

RÉFÉRENCE	PS900
LxPxH	900 x 700 x 1110 MM
CONFIG. GN	5 x GN1/6
VOLUME	215 L
TEMP. (°C)	+2 +8°C
CLASSE C.	4
CLASS. GAZ	R290
FROID	STATIQUE
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE E.	-
POIDS NET	98 KG
PUISSANCE	240 W
ROUES	OUI
GRILLES	2



PLAN DE TRAVAIL LxP

900 x 410 MM



PRIX

1431€



PLAN DE TRAVAIL LxP

1365 x 410 MM



PRIX

1888€

RÉFÉRENCE	PS903
LxPxH	1365 x 700 x 1110 MM
CONFIG. GN	8 x GN1/6
VOLUME	346 L
TEMP. (°C)	+2 +8°C
CLASSE C.	4
CLASS. GAZ	R290
FROID	STATIQUE
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE E.	-
POIDS NET	174 KG
PUISSANCE	330 W
ROUES	OUI
GRILLES	3

✓ Intérieur extérieur en acier inoxydable ✓ Plan de travail en granit ✓ Couvercle et compartiments GN ✓ Froid statique ✓ Thermostat Dixell ✓ Compresseur européen ✓ Gaz écologique ✓ Dégivrage automatique ✓ Joint d'étanchéité amovible ✓ Glissières et grilles fournies ✓ Serrure ✓ Livrée sur roues



PRIX

2170€



PRIX

863€

\* Option couvercle inox disponible

RÉFÉRENCE	PZ903
LxPxH	1400 x 700 x 1040 MM
CONFIG. GN	GN 1/1
VOLUME	346 L
TEMP. (°C)	+2 +8°C
CLASSE C.	5
CLASS. GAZ	R290
FROID	STATIQUE
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE E.	-
POIDS NET	198 KG
PUISSANCE	330 W
ROUES	OUI
GRILLES	3

RÉFÉRENCE	VRX1400330
LxPxH	1400 x 330 x 455 MM
CONFIG. GN	6 x GN 1/4
VOLUME	40 L
TEMP. (°C)	+2 +8°C
CLASSE C.	4
GAZ	R290
FROID	STATIQUE
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE E.	-
POIDS NET	40 KG
PUISSANCE	125 W
ROUES	NON

✓ Intérieur extérieur en acier inoxydable ✓ Plan de travail en polyéthylène ✓ Vitrage sécurisé ✓ Froid statique ✓ Thermostat Dixell ✓ Compresseur européen ✓ Gaz écologique ✓ Dégivrage automatique ✓ Joint d'étanchéité amovible ✓ Glissières et grilles fournies ✓ Serrure ✓ Livrée sur roues

RÉFÉRENCE	S900VG
LxPxH	900 x 700 x 1315MM
CONFIG. GN	2 x GN1/1 & 3 xGN1/6
VOLUME	215 L
TEMP. (°C)	+2 +8°C
CLASSE C.	4
CLASS. GAZ	R290
FROID	STATIQUE
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE E.	-
POIDS NET	102 KG
PUISSANCE	240 W
ROUES	OUI
GRILLES	2



PLAN DE TRAVAIL LxP 900 x 135 MM



PRIX 1454€

RÉFÉRENCE	S903VG
LxPxH	1365 x 700 x 1315 MM
CONFIG. GN	4 x GN1/1
VOLUME	346 L
TEMP. (°C)	+2 +8°C
CLASSE C.	4
CLASS. GAZ	R290
FROID	STATIQUE
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE E.	-
POIDS NET	126 KG
PUISSANCE	330 W
ROUES	OUI
GRILLES	3



PLAN DE TRAVAIL LxP 1365 x 135 MM



PRIX 1888€

✓ Structure extérieure en inox ✓ Refroidissement à air ✓ Système à aspersion ✓ Glaçons creux ou pleins (ICML30) ✓ Gaz écologique R290 ✓ Dispositif de nettoyage automatique ✓ Livrée avec pieds réglables



RÉFÉRENCE	ICM25
LxPxH	330 x 530 x 607 MM
GLAÇONS	CREUX
PRODUCTION/24 H	25 KG
RÉSERVE	5 KG
GAZ	R290
REFROIDISSEMENT	AIR
PUISSANCE	220 W / 230 V 50 HZ
POIDS	25 KG
PRIX	838€



RÉFÉRENCE	ICM30A
LxPxH	398 x 512 x 823MM
GLAÇONS	CREUX
PRODUCTION/24 H	30 KG
RÉSERVE	15 KG
GAZ	R290
REFROIDISSEMENT	AIR
PUISSANCE	240 W / 230 V 50 HZ
POIDS	29 KG
PRIX	1042€

✓ Structure extérieure en inox ✓ Refroidissement à air ✓ Système à aspersion ✓ Glaçons creux ou pleins (ICML30) ✓ Gaz écologique R290 ✓ Dispositif de nettoyage automatique ✓ Livrée avec pieds réglables



RÉFÉRENCE	ICM50
LxPxH	398 x 542 x 682 MM
GLAÇONS	CREUX
PRODUCTION/24 H	50 KG
RÉSERVE	9 KG
GAZ	R290
REFROIDISSEMENT	AIR
PUISSANCE	380 W / 230 V 50 HZ
POIDS	29 KG
PRIX	1105€



RÉFÉRENCE	ICML30
LxPxH	378 x 420 x 615 MM
GLAÇONS	PLEINS
PRODUCTION/24 H	30 KG
RÉSERVE	10 KG
GAZ	R290
REFROIDISSEMENT	AIR
PUISSANCE	150 W / 230 V 50 HZ
POIDS	20 KG
PRIX	644€



✓ Structure en acier laqué noire ✓ Intérieur noir ✓ Éclairage intérieur ✓ Avec ou sans canopy ✓ Portes battantes ✓ Thermostat réglable ✓ Refroidissement ventilé ✓ Dégivrage automatique ✓ Gaz écologique ✓ Glissières et grilles fournies ✓ Serrure ✓ Livrée sur roues



RÉFÉRENCE	LG360XPB
LxPxH	595 x 620 x 1950 MM
FORMAT	-
VOLUME	390 L
TEMP. (°C)	+2 +10°C
GAZ	R290
FROID	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE E.	-
POIDS NET	90 KG
PUISSANCE	265 W
ROUES	OUI
GRILLES	4
PRIX	849€

✓ Structure en acier laqué noire ✓ Intérieur noir ✓ Éclairage intérieur ✓ Sans canopy ✓ Portes battantes ✓ Thermostat réglable ✓ Refroidissement ventilé ✓ Dégivrage automatique ✓ Gaz écologique ✓ Glissières et grilles fournies ✓ Serrure ✓ Livrée sur roues



RÉFÉRENCE	LG800BFB
LxPxH	1120 x 610 x 2100 MM
FORMAT	-
VOLUME	780 L
TEMP. (°C)	+2 +10°C
GAZ	R290
FROID	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE E.	-
POIDS NET	120 KG
PUISSANCE	400 W
ROUES	OUI
GRILLES	10
PRIX	1784€



✓ Structure en acier laqué noire ✓ Intérieur noir ✓ Éclairage intérieur ✓ Portes battantes ✓ Thermostat réglable ✓ Refroidissement ventilé ✓ Dégivrage automatique ✓ Gaz écologique ✓ Glissières et grilles fournies ✓ Serrure ✓ Livrée sur patins



RÉFÉRENCE	LG128
LxPxH	600 x 500 x 840 MM
PORTES	1 x BATTANTE
TEMP. (°C)	+2 +10°C
GAZ	R600A
FROID	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE E.	-
POIDS NET	34 KG
PUISSANCE	135 W
GRILLES	2
PRIX	726€



RÉFÉRENCE	LG198H
LxPxH	900 x 500 x 840 MM
PORTES	2 x BATTANTES
TEMP. (°C)	+2 +10°C
GAZ	R600A
FROID	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE E.	-
POIDS NET	47 KG
PUISSANCE	160 W
GRILLES	4
PRIX	913€

✓ Structure en acier laqué noire ✓ Intérieur noir ✓ Éclairage intérieur ✓ Portes battantes ✓ Thermostat réglable ✓ Refroidissement ventilé ✓ Dégivrage automatique ✓ Gaz écologique ✓ Glissières et grilles fournies ✓ Serrure ✓ Livrée sur patins



RÉFÉRENCE	LG320H
LxPxH	1335 x 500 x 840 MM
PORTES	3 x BATTANTES
TEMP. (°C)	+2 +10°C
GAZ	R600A
FROID	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE E.	-
POIDS NET	68 KG
PUISSANCE	215 W
GRILLES	6
PRIX	1118€



✓ Structure en acier laqué noire ✓ Intérieur noir ✓ Éclairage intérieur ✓ Portes coulissantes ✓ Thermostat réglable ✓ Refroidissement ventilé ✓ Dégivrage automatique ✓ Gaz écologique ✓ Glissières et grilles fournies ✓ Serrure ✓ Livrée sur patins



RÉFÉRENCE	LG198S
LxPxH	900 x 500 x 840 MM
PORTES	2 x COULISSANTES
TEMP. (°C)	+2 +10°C
GAZ	R600A
FROID	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
VOLUME	177 L
POIDS NET	48 KG
PUISSANCE	160 W
GRILLES	4
PRIX	952€



RÉFÉRENCE	LG320S
LxPxH	1335 x 500 x 840 MM
PORTES	3 x COULISSANTES
TEMP. (°C)	+2 +10°C
GAZ	R600A
FROID	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
VOLUME	280 L
POIDS NET	67 KG
PUISSANCE	215 W
GRILLES	6
PRIX	1185€

- ✓ Structure en acier laqué noire
- ✓ Double vitrage de sécurité à l'avant
- ✓ Éclairage LED
- ✓ Portes coulissantes par l'arrière
- ✓ Thermostat digital réglable
- ✓ Refroidissement ventilé
- ✓ Dégivrage automatique
- ✓ Gaz écologique
- ✓ Livrée avec grilles



RÉFÉRENCE	RTW120B5
LxPxH	710 x 568 x 686 MM
VOLUME	120 L
TEMP. (°C)	+2 +12°C
GAZ	R600
FROID	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
VITRES	RECTANGULAIRES
GRILLES	2
PUISSANCE	240 W
POIDS NET	57 KG
PRIX	997€



RÉFÉRENCE	RTW160B5
LxPxH	888 x 568 X 686 MM
VOLUME	160 L
TEMP. (°C)	+2 +12°C
GAZ	R600
FROID	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
VITRES	RECTANGULAIRES
GRILLES	2
PUISSANCE	240 W
POIDS NET	66 KG
PRIX	1123€



- ✓ Structure en acier laqué noire
- ✓ Double vitrage de sécurité à l'avant
- ✓ Éclairage LED
- ✓ Portes coulissantes par l'arrière
- ✓ Thermostat digital réglable
- ✓ Refroidissement ventilé
- ✓ Dégivrage automatique
- ✓ Gaz écologique
- ✓ Livrée avec grilles



RÉFÉRENCE	RTW120B
LxPxH	710 x 568 x 686 MM
VOLUME	120 L
TEMP. (°C)	+2 +12°C
GAZ	R600
FROID	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
VITRES	ARRONDIES
GRILLES	2
PUISSANCE	240 W
POIDS NET	57 KG
PRIX	997€



RÉFÉRENCE	RTW160B
LxPxH	888 x 568 x 686 MM
VOLUME	160 L
TEMP. (°C)	+2 +12°C
GAZ	R600
FROID	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
VITRES	ARRONDIES
GRILLES	2
PUISSANCE	240 W
POIDS NET	66 KG
PRIX	1123€

✓ Structure en acier laqué noire ✓ Double vitrage de sécurité à l'avant ✓ Éclairage LED ✓ Portes battantes à l'arrière ✓ Thermostat digital réglable ✓ Refroidissement ventilé ✓ Dégivrage automatique ✓ Gaz écologique ✓ Anti-buée ✓ Livrée avec grilles



RÉFÉRENCE	RTW68B1
LxPxH	447 X 400 X 894 MM
VOLUME	68 L
TEMP. (°C)	+2 +12°C
GAZ	R600
FROID	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
GRILLES	3
PUISSANCE	200 W
POIDS NET	34 KG
PRIX	625€



RÉFÉRENCE	RTW98B1
LxPxH	447 X 400 X 1119 MM
VOLUME	98 L
TEMP. (°C)	+2 +12°C
GAZ	R600
FROID	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
GRILLES	4
PUISSANCE	200 W
POIDS NET	39 KG
PRIX	672€



- ✓ Structure en acier laqué noire
- ✓ Double vitrage de sécurité à l'avant
- ✓ Éclairage LED
- ✓ Portes coulissantes par l'arrière
- ✓ Thermostat digital réglable
- ✓ Refroidissement ventilé
- ✓ Dégivrage automatique
- ✓ Gaz écologique
- ✓ Étagère en verre
- ✓ Serrure
- ✓ Livrée sur roues



RÉFÉRENCE	VP900
LxPxH	900 x 675 x 1215 MM
VOLUME	330 L
TEMP. (°C)	+2 +10°C
GAZ	R290
FROID	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
GRILLES	2
PUISSANCE	550 W
POIDS NET	141 KG
PRIX	2232€



RÉFÉRENCE	VP1200
LxPxH	1200 x 675 X 1215 MM
VOLUME	460 L
TEMP. (°C)	+2 +10°C
GAZ	R290
FROID	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
GRILLES	2
PUISSANCE	550 W
POIDS NET	170 KG
PRIX	2596€

- ✓ Structure en acier laqué noire
- ✓ Double vitrage de sécurité à l'avant
- ✓ Éclairage LED
- ✓ Portes coulissantes par l'arrière
- ✓ Thermostat digital réglable
- ✓ Refroidissement ventilé
- ✓ Dégivrage automatique
- ✓ Gaz écologique
- ✓ Étagère en verre
- ✓ Serrure
- ✓ Livrée sur roues



RÉFÉRENCE	VP1500
LxPxH	1500 x 675 x 1215 MM
VOLUME	580 L
TEMP. (°C)	+2 +10°C
GAZ	R290
FROID	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
GRILLES	2
PUISSANCE	550 W
POIDS NET	200 KG
PRIX	2963€



RÉFÉRENCE	VP1800
LxPxH	1790 x 675 x 1215 MM
VOLUME	700 L
TEMP (°C)	+2 +10°C
GAZ	R290
FROID	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
GRILLES	2
PUISSANCE	550 W
POIDS NET	230 KG
PRIX	3327€



✓ Extérieur inox peint laqué blanc ✓ Intérieur en ABS thermoformé blanc ✓ Porte réversible ✓ Thermostat digital réglable ✓ Refroidissement ventilé pour les modèles réfrigérateurs ✓ Dégivrage automatique ✓ Gaz écologique ✓ Serrure ✓ Livrée avec grille ✓ Pieds ajustables



RÉFÉRENCE	CUC20
LxPxH	600 x 635 x 835 MM
VOLUME NET	99 L
TEMP (°C)	0 +8°C
GAZ	R600A
FROID COOLING	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A
PUISSANCE	0,678
GRILLES	3
POIDS NET (KG)	34
PRIX	868€



RÉFÉRENCE	CUF20
LxPxH	600 x 635 x 835 MM
VOLUME NET	97 L
TEMP (°C)	-18 -23°C
GAZ	R600A
FROID	STATIQUE
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	-
PUISSANCE	1,178
GRILLES	2
POIDS NET (KG)	34,5
PRIX	902€

✓ Extérieur inox peint laqué blanc ✓ Intérieur en ABS thermoformé blanc ✓ Porte réversible ✓ Thermostat digital réglable ✓ Refroidissement ventilé pour les modèles réfrigérateurs ✓ Dégivrage automatique ✓ Gaz écologique ✓ Serrure ✓ Livrée avec grille ✓ Pieds ajustables



RÉFÉRENCE	CUC40
LxPxH	600 x 639 x 1875 MM
VOLUME NET	267 L
TEMP (°C)	0 +8°C
GAZ	R600A
FROID	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	C
PUISSANCE	1,072
GRILLES	5
POIDS NET (KG)	63
PRIX	1269€



RÉFÉRENCE	CUF40
LxPxH	600 x 639 x 1875 MM
VOLUME NET	249 L
TEMP (°C)	-18 -23°C
GAZ	R290
FROID	STATIQUE
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	-
PUISSANCE	2,297
GRILLES	6
POIDS NET (KG)	63,5
PRIX	1440€



✓ Extérieur inox peint laqué blanc ✓ Intérieur en ABS thermoformé blanc ✓ Porte réversible ✓ Thermostat digital réglable ✓ Refroidissement ventilé pour les modèles réfrigérateurs ✓ Dégivrage automatique ✓ Gaz écologique ✓ Serrure ✓ Livrée avec grille ✓ Pieds ajustables



RÉFÉRENCE	CUC60
LxPxH	775 x 744 x 1900 MM
VOLUME NET	473 L
TEMP. (°C)	0 +8°C
GAZ	R600A
FROID	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	C
PUISSANCE	1,599
GRILLES	5
POIDS NET (KG)	78
PRIX	1454€



RÉFÉRENCE	CUF60
LxPxH	775 x 744 x 1900 MM
VOLUME NET	411 L
TEMP. (°C)	-18 -23°C
GAZ	R290
FROID	STATIQUE
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	-
PUISSANCE	3,11
GRILLES	6
POIDS NET (KG)	81,5 L
PRIX	1574€

✓ Extérieur inox ✓ Intérieur en ABS thermoformé blanc ✓ Porte réversible ✓ Thermostat digital réglable ✓ Refroidissement ventilé pour les modèles réfrigérateurs ✓ Dégivrage automatique ✓ Gaz écologique ✓ Serrure ✓ Livrée avec grille ✓ Pieds ajustables



RÉFÉRENCE	CUC20SS
LxPxH	600 x 635 x 835 MM
VOLUME NET	99 L
TEMP (°C)	0 +8°C
GAZ	R600A
FROID	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A
PUISSANCE	0,678
GRILLES	3
POIDS NET (KG)	34
PRIX	933€



RÉFÉRENCE	CUF20SS
LxPxH	600 x 635 x 835 MM
VOLUME NET	97 L
TEMP (°C)	-18 -23°C
GAZ	R600A
FROID	STATIQUE
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	-
PUISSANCE	1,178
GRILLES	2
POIDS NET (KG)	34,5
PRIX	966€



✓ Extérieur inox ✓ Intérieur en ABS thermoformé blanc ✓ Porte réversible ✓ Thermostat digital réglable ✓ Refroidissement ventilé pour les modèles réfrigérateurs ✓ Dégivrage automatique ✓ Gaz écologique ✓ Serrure ✓ Livrée avec grille ✓ Pieds ajustables



RÉFÉRENCE	CUC40SS
LxPxH	600 x 639 x 1875 MM
VOLUME NET	267 L
TEMP (°C)	0 +8°C
GAZ	R600A
FROID	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	C
PUISSANCE	1,072
GRILLES	5
POIDS NET (KG)	64
PRIX	1367€



RÉFÉRENCE	CUF40SS
LxPxH	600 x 639 x 1875 MM
VOLUME NET	267 L
TEMP (°C)	-18 -23°C
GAZ	R290
FROID	STATIQUE
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	-
PUISSANCE	2,297
GRILLES	6
POIDS NET (KG)	64,5
PRIX	1546€

✓ Extérieur inox ✓ Intérieur en ABS thermoformé blanc ✓ Porte réversible ✓ Thermostat digital réglable ✓  
 Refroidissement ventilé pour les modèles réfrigérateurs ✓ Dégivrage automatique ✓ Gaz écologique ✓ Serrure ✓ Livrée  
 avec grille ✓ Pieds ajustables



RÉFÉRENCE	CUC60SS
LxPxH	775 x 744 x 1900 MM
VOLUME NET	473 L
TEMP (°C)	0 +8°C
GAZ	R600A
FROID	VENTILÉ
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	C
PUISSANCE	1,599
GRILLES	5
POIDS NET (KG)	79
PRIX	1591€



RÉFÉRENCE	CUF60SS
LxPxH	775 x 744 x 1900 MM
VOLUME NET	411 L
TEMP (°C)	-18 -23°C
GAZ	R290
FROID	STATIQUE
DÉGIV. AUT.	OUI
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	-
PUISSANCE	3,11
GRILLES	6
POIDS NET (KG)	82,5
PRIX	1714€



✓ Structure extérieur en inox ✓ Grand panier et volume de cuisson ✓ Température réglable jusqu'à 190°C ✓ Thermostat de régulation et sécurité ✓ Voyant de chauffe lumineux ✓ Livré avec un panier



RÉFÉRENCE	DF8L
LxPxH PANIER	309 x 410 x 336 MM
DIM. NBRE DE PANIER	190 x 240 x 140 MM 1
POIDS	7 KG
CAPACITÉ	8 L
PUISSANCE	3,25 KW / 230 V 50 HZ
PRIX	250€



RÉFÉRENCE	DF8L2
LxPxH	548 x 410 x 336 MM
PANIER DIM.	190 x 240 x 140 MM
NBRE DE PANIER	2
POIDS	13 KG
CAPACITÉ	2 x 8 L
PUISSANCE	2 x 3,25 KW / 230 V 50 HZ
PRIX	460€

✓ Structure extérieur en inox ✓ Température réglable jusqu'à 190°C ✓ Thermostat de régulation et sécurité ✓ Robinet de vidange ✓ Zone froide ✓ Voyant de chauffe lumineux ✓ Livré avec un panier



RÉFÉRENCE	EF101V
LxPxH	280 x 500 x 340 MM
PANIER DIM.	200 x 220 x 100 MM
NBRE DE PANIER	1
POIDS	7,5 KG
CAPACITÉ	10 L
PUISSANCE	3 KW / 230 V 50 HZ
PRIX	255€



RÉFÉRENCE	EF102V
LxPxH	570 x 500 X 340 MM
PANIER DIM.	200 x 220 x 100 MM
NBRE DE PANIER	2
POIDS	14 KG
CAPACITÉ	10 + 10 L
PUISSANCE	3 +3 KW / 230 V 50 HZ
PRIX	507€



✓ Structure extérieur en inox ✓ Température réglable jusqu'à 190°C ✓ Thermostat de régulation et sécurité ✓ Robinet de vidange ✓ Zone froide ✓ Voyant de chauffe lumineux ✓ Livré avec un panier



RÉFÉRENCE	EF131V
LxPxH	310 x 520 x 345 MM
PANIER DIM.	240 x 190 x 140 MM
NBRE DE PANIER	1
POIDS	8 KG
CAPACITÉ	13 L
PUISSANCE	3 KW / 230 V 50 HZ
PRIX	278€



RÉFÉRENCE	EF132V
LxPxH	630 x 520 x 345 MM
PANIER DIM.	240 x 190 x 140 MM
NBRE DE PANIER	2
POIDS	15 KG
CAPACITÉ	13 + 13 L
PUISSANCE	3 + 3 KW / 230 V 50 HZ
PRIX	521€

✓ Structure extérieur en inox ✓ Température réglable jusqu'à 190°C ✓ Thermostat de régulation et sécurité ✓ Bouton marche/arrêt ✓ Voyant de chauffe lumineux ✓ Pieds en inox ✓ Livré avec un panier



RÉFÉRENCE	DF28L
LxPxH	400 x 800 x 1100 MM
PANIER DIM.	335 x 165 x 150 MM
NBRE DE PANIER	2
POIDS	56 KG
CAPACITÉ	28 L
PUISSANCE	18 KW / 400 V 50 HZ
PRIX	1638€



RÉFÉRENCE	DF10L2
LxPxH	400 x 800 x 1100 MM
PANIER DIM.	335 x 165 x 150 MM
NBRE DE PANIER	2
POIDS	56 KG
CAPACITÉ	10 L + 10 L
PUISSANCE	12 KW / 400 V 50 HZ
PRIX	1784€



✓ Structure extérieur en inox ✓ Haut rendement ✓ Température réglable jusqu'à 190°C ✓ 3 grands brûleur puissants ✓ Sécurité par thermocouple et thermopile ✓ Monté d'origine en gaz naturel (gicleur B/P inclus) ✓ Pieds en inox ✓ Livré avec un panier



RÉFÉRENCE	GF90
LxPxH	394 x 759 x 1195 MM
PANIER DIM.	311 x 152 x 165 MM
NBRE DE PANIER	2
CAPACITÉ	23 L
PUISSANCE	26,4 KW
POIDS	65 KG
PRIX	1812€

## FRITEUSE ÉLECTRIQUE À HAUTE PRESSION AVEC FILTRATION

✓ Structure extérieur en acier inoxydable ✓ Système de filtration ✓ Affichage et contrôle digital ✓ Température réglable ✓ Thermostat de sécurité ✓ Fonction programme ✓ Panneau de commande intelligent ✓ Roues avec freins



RÉFÉRENCE	EPF24L
LxPxH	460 x 960 x 1230 MM
DIM. PANIER	200 x 340 x 260 MM
CAPACITÉ	25 L
PRESSION	12 Psi
TEMPERATURE	20-200°C
PUISSANCE	13,5 KW / 400 V 50 HZ
POIDS	130 KG
PRIX	6925€

✓ Structure extérieur en inox ✓ Température réglable ✓ Com- mande mécanique ✓ Affichage digital (331002) ✓ Construction compacte et robuste ✓ Fermeture sécurisée ✓ Thermostat de sécurité ✓ Panier inclus



RÉFÉRENCE	TP16L
LxPxH	445 x 490 x 530 MM
DIM. PANIER	245 x 210 MM
CAPACITÉ	15 L
HUILE MAX.	10 L
TEMPERATURE	20-200°C
PRESSION	8 PSI
PUISSANCE	3 KW / 230 V 50 HZ
POIDS	21 KG
PRIX	1406€



RÉFÉRENCE	TP22L
LxPxH	475 x 527 x 565 MM
DIM. PANIER	270 x 210 MM
CAPACITÉ	22 L
HUILE MAX.	12,5 L
TEMPERATURE	20-200°C
PRESSION	6.8-7.2 PSI
PUISSANCE	3,5 KW / 230 V 50 HZ
POIDS	29 KG
PRIX	1787€



✓ Structure extérieur en acier inoxydable ✓ Système de filtration ✓ Affichage et contrôle digital ✓ Température réglable ✓ Thermostat de sécurité ✓ Fonction programme ✓ Panneau de commande intelligent ✓ Roues avec freins



RÉFÉRENCE	DGF26L
LxPxH	400 x 780 x 1160 MM
DIM. PANIER	335 x 320 x 150MM
CAPACITÉ	26 L
HUILE MAX.	21,5 L
TEMPERATURE	20-200°C
PUISSANCE	14 KW / 400 V 50 HZ
POIDS	86 KG
PRIX	5626€



RÉFÉRENCE	DGFD13L
LxPxH	400 x 780 x 1160 MM
DIM. PANIER	MM
CAPACITÉ	2 x 13 L
HUILE MAX.	11,6 L
TEMPERATURE	20-200°C
PUISSANCE	14 KW / 400 V 50 HZ
POIDS	100 KG
PRIX	6118€

✓ Structure extérieur en inox ✓ Système à ampoules chauffantes ✓ Bac à réserve à frites ✓ Température réglable ✓  
Indicateur marche/arrêt ✓ Modèles à poser ou sur coffre ✓ Réserve sur coffre avec roues



RÉFÉRENCE	CW8T
LxPxH	600 x 610 x 700 MM
TEMP. (°C)	30-110°C
PUISSANCE	0,9 KW
POIDS	21 KG
PRIX	423€



RÉFÉRENCE	CW6F
LxPxH	600 x 550 x 1420 MM
TEMP. (°C)	30-110°C
PUISSANCE	1,5 KW
POIDS	56 KG
PRIX	1305€



✓ Structure extérieur en inox ✓ Plaque en acier ✓ Surface lisse chromée ✓ Bords incurvés sur 3 côtés ✓ Température réglable ✓ Thermostat de sécurité ✓ Voyant lumineux de chauffe ✓ Bac récupérateur de graisse ✓ Pieds antidérapants



RÉFÉRENCE	GR400
LxPxH SURF.	400 x 540 x 270 MM
LxPxH	400 x 396 MM
ÉP. CHROME	10 MM
PUISSANCE	3 KW / 230 V 50 HZ
POIDS	28 KG
PRIX	423€



RÉFÉRENCE	GR550
LxPxH	550 x 450 x 270 MM
SURF. LxPxH	564 x 348 MM
ÉP. CHROME	10 MM
PUISSANCE	3 KW / 230 V 50 HZ
POIDS	31 KG
PRIX	471€

✓ Structure extérieur en inox ✓ Plaque en acier ✓ Surface lisse chromée ✓ Bords incurvés sur 3 côtés ✓ Température réglable ✓ Thermostat de sécurité ✓ Voyant lumineux de chauffe ✓ Bac récupérateur de graisse ✓ Pieds antidérapants



RÉFÉRENCE	GR610
LxPxH	610 x 500 x 270 MM
SURF. LxPxH	606 x 400 MM
ÉP. CHROME	10 MM
PUISSANCE	3 + 3 KW / 230 V 50HZ
POIDS	40 KG
PRIX	602€



RÉFÉRENCE	GR760
LxPxH	760 x 500 x 270 MM
SURF. LxPxH	756 x 400 MM
ÉP. CHROME	10 MM
PUISSANCE	9 KW / 380 V 3 NAC
POIDS	48 KG
PRIX	658€



✓ Structure extérieur en inox ✓ Plaque en acier ✓ Surface lisse chromée ✓ Bords incurvés sur 3 côtés ✓ Température réglable ✓ Thermostat de sécurité ✓ Allumage piézzo ✓ Bac récupérateur de graisse ✓ Montée d'origine en gaz naturel (injecteur B/P en option) ✓ Pieds réglables en hauteur



RÉFÉRENCE	EGG24SX
LxPxH	604 x 640 x 390 MM
ÉP. CHROME	16 MM
PUISSANCE	14 KW
POIDS	52 KG
PRIX	1207€



RÉFÉRENCE	EGG36SX
LxPxH	904 x 640 x 390 MM
ÉP. CHROME	16 MM
PUISSANCE	21 KW
POIDS	80 KG
PRIX	1535€

✓ Structure extérieur en inox ✓ Plaque en acier ✓ Surface lisse chromée ✓ Bords incurvés sur 3 côtés ✓ Température réglable ✓ Thermostat de sécurité ✓ Allumage piézzo ✓ Bac récupérateur de graisse ✓ Montée d'origine en gaz naturel (injecteur B/P en option) ✓ Pieds réglables en hauteur



RÉFÉRENCE	EGG48SX
LxPxH	1204 x 640 x 390 MM
ÉP. CHROME	20 MM
PUISSANCE	28 KW
POIDS	135 KG
PRIX	1969€



✓ Structure extérieur en inox ✓ Plaque en acier ✓ Surface lisse chromée ✓ Bords incurvés sur 3 côtés ✓ Température réglable ✓ Thermostat de sécurité ✓ Allumage piézzo ✓ Bac récupérateur de graisse ✓ Montée d'origine en gaz naturel (injecteur B/P en option) ✓ Pieds antidérapants



RÉFÉRENCE	GG600D
LxPxH	650 x 575 x 365 MM
ÉP. CHROME	12 MM
BRULEURS	2
PUISSANCE	6 KW
POIDS	33 KG
PRIX	810€



RÉFÉRENCE	GG900D
LxPxH	950 x 575 x 365 MM
ÉP. CHROME	12 MM
BRULEURS	3
PUISSANCE	9 KW
POIDS	52 KG
PRIX	1048€

✓ Structure extérieur en inox ✓ Plaque en acier ✓ Surface lisse chromée ✓ Bords incurvés sur 3 côtés ✓ Température réglable ✓ Thermostat de sécurité ✓ Allumage piézzo ✓ Bac récupérateur de graisse ✓ Montée d'origine en gaz naturel (injecteur B/P en option) ✓ Pieds antidérapants



RÉFÉRENCE	GG1100D
LxPxH ÉP.	1150 x 575 x 365 MM
CHROME	12 MM
BRULEURS	4
PUISSANCE	12 KW
POIDS	64 KG
PRIX	1389€



✓ Structure extérieur en inox ✓ Plaque en acier rainurée ✓ Surface lisse chromée ✓ Bords incurvés sur 3 côtés ✓ Température réglable ✓ Thermostat de sécurité ✓ Allumage piézzo ✓ Bac récupérateur de graisse ✓ Montée d'origine en gaz naturel (injecteur B/P en option) ✓ Pierres volcaniques incluses ✓ Pieds réglables



RÉFÉRENCE	GCHD400
LxPxH PLAQUE	400 x 670 x 445 MM
PLATE	FONTE RAINURÉE
BRULEURS	1
PUISSANCE	8,5 KW
POIDS	38 KG
PRIX	824€



RÉFÉRENCE	GCHD600
LxPxH PLAQUE	600 x 670 x 445 MM
PLATE	FONTE RAINURÉE
BRULEURS	2
PUISSANCE	17 KW
POIDS	56 KG
PRIX	1232€

✓ Structure extérieur en acier inoxydable ✓ Surface vitrocéramique ✓ Commande tactile ✓ Thermostat de sécurité ✓ Température réglable, 35-240°C ✓ Affichage digital ✓ Minuterie réglable, 0-180 min ✓ Filtrés ✓ Ventilateurs anti-surchauffe ✓ Pieds en caoutchouc antidérapant



RÉFÉRENCE	HA350BT
LxPxH	340 x 432 x 125 MM
PUISSANCE	3,5 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	7,36 KG
PRIX	401€



## CRÊPIÈRE

✓ Structure extérieur en inox ✓ Plaque de cuisson en fonte ✓ Surface ronde ✓ Revêtement en téflon ✓ Température réglable ✓ Voyant lumineux de chauffe ✓ Spatule incluse ✓ Pieds en caoutchouc antidérapant



RÉFÉRENCE	CM1A
LxP	400 x 200 MM
DIAMÈTRE	400 MM
PUISSANCE	3 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	20 KG
PRIX	348€



✓ Structure extérieur en inox ✓ Surface inférieure et supérieure rainurée ✓ Plaque en fonte ✓ Température réglable ✓ Voyants lumineux de chauffe ✓ Bac de récupération des miettes ✓ Poignée ergonomique ✓ Accessoires de nettoyage inclus ✓ Pieds en caoutchouc antidérapant



RÉFÉRENCE	PGMA
LxPxH	410 x 305 x 210 MM
SURF. LxPxH	338 x 220 MM
PUISSANCE	2,2 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	19 KG
PRIX	348€



RÉFÉRENCE	PG2SA
LxPxH	570 x 305 x 210 MM
SURF. LxPxH	475 x 230 MM
PUISSANCE	2 x 1,8 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	28 KG
PRIX	488€



RÉFÉRENCE	PGMAXL
LxPxH	548 x 415 x 210 MM
SURF. LxPxH	450 x 270 MM
PUISSANCE	2,7 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	29 KG
PRIX	532€

✓ Structure extérieur en inox ✓ Plaque en fonte ✓ Température réglable ✓ Voyants lumineux de chauffe ✓ Interrupteur marche arrêt (3010020) ✓ Bac de récupération des miettes ✓ Poignée ergonomique ✓ Accessoires de nettoyage inclus ✓ Pieds en caoutchouc antidérapant



RÉFÉRENCE	WBS
LxPxH	320 x 470 x 225 MM
SURF. LxPxH	100 x 160 MM
PUISSANCE	1,5 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	18 KG
PRIX	446€



RÉFÉRENCE	WB03D
LxPxH SURF.	255 x 440 x 320 MM
LxPxH	D=180 MM
PUISSANCE	1 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	11 KG
PRIX	574€



✓ Structure en acier inoxydable avec boutons thermodurcissables ✓ 2 ou 4 brûleurs en fonte étanches, double couronne ✓ Robinet de sécurité et thermocouple par veilleuse ✓ Grilles en fonte émaillée résistantes aux acides, alcalis et au feu, sur surface moulée pour un nettoyage facile ✓ Compatible gaz naturel ou GPL ✓ Accessoires sur demande ✓ Fabriqué en Italie



FABRIQUÉ EN ITALIE



<b>RÉFÉRENCE</b>	<b>2FP600G</b>
LxPxH	300 x 600 x 295 MM
NBRE BRULEURS	2
PUISSANCE	2 x 6,5 KW (13 KW)
CONSOM.	KCAL/H 11178 / BTU/H 44382
POIDS	10,5 KG
PRIX	1434€



FABRIQUÉ EN ITALIE



<b>RÉFÉRENCE</b>	<b>4FP600G</b>
LxPxH	600 x 600 x 295 MM
NBRE BRULEURS	4
PUISSANCE	4 x 6,5 KW (26 KW)
CONSOM.	KCAL/H 22356 / BTU/H 88764
POIDS	18,5 KG
PRIX	2106€


- ✓ Structure en acier inoxydable
- ✓ Poignées athermiques en plastique thermodurcissable
- ✓ Brûleurs étanches en fonte à flamme stabilisée
- ✓ Brûleurs double couronne
- ✓ Robinet de gaz de sécurité avec réglage progressif
- ✓ Sécurité par thermocouple
- ✓ Grilles de surface en acier revêtu
- ✓ Surfaces moulées à bords arrondis pour un nettoyage facile
- ✓ Compatible gaz naturel ou GPL
- ✓ Accessoires disponibles sur demande
- ✓ Fabriqué en Italie



<b>RÉFÉRENCE</b>	<b>18FP600G</b>
LxPxH	300 x 600 x 295 MM
CUVE	1
VOLUME	8 L
PUISSANCE	6,7 KW
CONSOM.	KCAL/H 6019 / BTU/H 23898
POIDS	17 KG
PRIX	2576€



<b>RÉFÉRENCE</b>	<b>28FP600G</b>
LxPxH	600 x 600 x 295 MM
CUVE	2
VOLUME	2 X 8 L (16L)
PUISSANCE	13,4 KW
CONSOM.	KCAL/H 12038 / BTU/H 47796
POIDS	36 KG
PRIX	4458€



✓ Structure en acier inoxydable avec boutons thermodurcis- sables ✓ 2 ou 4 brûleurs en fonte étanches, double couronne ✓ Robinet de sécurité et thermocouple par veilleuse ✓ Grilles en fonte émaillée résistantes aux acides, alcalis et au feu, sur surface moulée pour un nettoyage facile ✓ Compatible gaz naturel ou GPL ✓ Accessoires sur demande ✓ Fabriqué en Italie



FABRIQUÉ EN ITALIE



RÉFÉRENCE	2FP700G
LxPxH	400 x 700 x 265 MM
NBRE BRULEURS	2
PUISSANCE	6,5 KW + 8,2 KW (14,7 KW)
CONSOM.	KCAL/H 12640 / BTU/H 50186
POIDS	20 KG
PRIX	2319€



FABRIQUÉ EN ITALIE



RÉFÉRENCE	4FC700G
LxPxH	800 x 700 x 850 MM
NBRE BRULEURS	4
PUISSANCE	2 x 8,5 KW +2 x 6,2 KW (29,4 KW)
CONSOM.	KCAL/H 25279 / BTU/H 100372
POIDS	56 KG
PRIX	3618€

✓ Structure en acier inoxydable avec boutons thermodurcissables ✓ 4 brûleurs en fonte étanches, double couronne ✓ Four à gaz GN1/1 ✓ Robinet de sécurité et thermocouple par veilleuse ✓ Grilles en fonte émaillée résistantes aux acides, alcalis et au feu, sur surface moulée pour un nettoyage facile ✓ Compatible gaz naturel ou GPL ✓ Accessoires sur demande ✓ Fabriqué en Italie



FABRIQUÉ EN ITALIE

RÉFÉRENCE	4FF700G
LxPxH	800 x 700 x 850 MM
NBRE BRULEURS	4
FOUR	GN1/1 (5 KW)
PUISSANCE	2 x 8,5 KW +2 x 6,2 KW (29,4 KW)
CONSOM.	KCAL/H 29579 / BTU/H 117442
POIDS	87 KG
PRIX	5432€



✓ Structure et plan en acier inoxydable ✓ Poignées thermo-durcissables ✓ Brûleurs en inox avec échangeur pour maintien rapide de la température ✓ Cuve en 15 L ✓ Thermostat ajustable 120–190 °C ✓ Thermocouple et sécurité intégrée ✓ Vidange par robinet vers conteneur filtrant en inox ✓ Panier et couvercle fournis ✓ Compatible gaz naturel ou GPL ✓ Pieds en inox réglables ✓ Accessoires sur demande ✓ Fabriqué en Italie



FABRIQUÉ EN ITALIE



RÉFÉRENCE	115FC700G
LxPxH	400 x 700 x 850 MM
CUVE	1 x 15 L
PUISSANCE EL. EQUIV.	15 KW
CONSOM.	KCAL/H 12897 / BTU/H 51210
POIDS	50 KG
PRIX	4385€



FABRIQUÉ EN ITALIE



RÉFÉRENCE	215FC700G
LxPxH	800 x 700 x 850 MM
CUVE	2 x 15 L
PUISSANCE EL. EQUIV.	30 KW
CONSOM.	KCAL/H 25795 / BTU/H 102420
POIDS	88 KG
PRIX	7695€

- ✓ Structure inox avec poignées thermodurcissables
- ✓ Porte double paroi
- ✓ Chauffage par résistances inox immergées rabattables
- ✓ Thermostat ajustable 100–190 °C
- ✓ Sécurité manuelle
- ✓ Cuve en inox 15 L inclinée avec vidange vers conteneur filtrant fourni
- ✓ Plan, cuve et panneaux entièrement en inox et nettoyage facile
- ✓ Panier et couvercle fournis
- ✓ Pieds inox réglables
- ✓ Accessoires sur demande
- ✓ Fabriqué en Italie



RÉFÉRENCE	115FC700E
LxPxH	400 x 700 x 850 MM
CUVE	1 x 15 L
PUISSANCE	15 KW
VOLTAGE	400-3N
POIDS	33 KG
PRIX	4416€



RÉFÉRENCE	215FC700E
LxPxH	800 x 700 x 850 MM
CUVE	1 x 15 L
PUISSANCE	30 KW
VOLTAGE	400-3N
POIDS	68 KG
PRIX	8104€



✓ Structure en acier inoxydable ✓ Poignées athermiques en plastique therm durcissable ✓ Brûleur gaz à flamme stabilisée haute performance ✓ Allumage par étincelle électrique 230 V – 1 phase + neutre ✓ Plaque de cuisson lisse, épaisse, à coins ronds avec pare-éclaboussures soudé ✓ Plaque inclinée avec évacuation des graisses et récipient fourni ✓ Robinet thermostatique de sécurité jusqu'à 300 °C ✓ Sécurité par thermocouple ✓ Compatible gaz naturel ou GPL ✓ Accessoires sur demande ✓ Fabriqué en Italie



FABRIQUÉ EN ITALIE



RÉFÉRENCE	4PLP700G
LxPxH	400 x 700 x 265 MM
PLAQUE	ACIER LISSE
PUISSANCE	5,25 KW
CONSOM.	KCAL/H 4514 / BTU/H 17923
POIDS	29 KG
PRIX	2201€



FABRIQUÉ EN ITALIE



RÉFÉRENCE	8PLP700G
LxPxH	800 x 700 x 265 MM
PLAQUE	ACIER LISSE
PUISSANCE	10,5 KW
CONSOM.	KCAL/H 9028 / BTU/H 35847
POIDS	54 KG
PRIX	3092€

✓ Structure en acier inoxydable ✓ Poignées athermiques en plastique thermodurcissable ✓ Brûleur gaz à flamme stabilisée haute performance ✓ Allumage par étincelle électrique 230 V – 1 phase + neutre ✓ Plaque de cuisson lisse, épaisse, à coins ronds avec pare-éclaboussures soudé ✓ Plaque inclinée avec évacuation des graisses et récipient fourni ✓ Robinet thermostatique de sécurité jusqu'à 300 °C ✓ Sécurité par thermocouple ✓ Compatible gaz naturel ou GPL ✓ Accessoires sur demande ✓ Fabriqué en Italie



RÉFÉRENCE	4PCP700G
LxPxH	400 x 700 x 265 MM
PLAQUE	CHROME LISSE
PUISSANCE	7 KW
CONSOM.	KCAL/H 6878 / BTU/H 27296
POIDS	32 KG
PRIX	3699€



RÉFÉRENCE	8PCP700G
LxPxH	800 x 700 x 265 MM
PLAQUE	CHROME LISSE
PUISSANCE	13,8 KW
CONSOM.	KCAL/H 11866 / BTU/H 47087
POIDS	61 KG
PRIX	5278€



✓ Structure et panneaux en acier inoxydable AISI 304 ✓ Plan de travail à coins arrondis, finition découpée au laser ✓ Poignées athermiques en plastique thermodurcissable ✓ Chauffage par éléments tubulaires gainés inox ✓ Thermostat réglable 90–300 °C + thermostat de sécurité ✓ Plaque de cuisson lisse, épaisse et inclinée avec pare-éclaboussures ✓ Évacuation des graisses avec récipient grande capacité ✓ Bouchon téflon pour film d'huile disponible sur demande ✓ Accessoires sur demande ✓ Fabriqué en Italie



FABRIQUÉ EN ITALIE



RÉFÉRENCE	4PLP700E
LxPxH	400 x 700 x 265 MM
PLAQUE	ACIER LISSE
PUISSANCE	4,10 KW
VOLTAGE	400-3N
POIDS	27 KG
PRIX	2330€



FABRIQUÉ EN ITALIE



RÉFÉRENCE	8PLP700E
LxPxH	800 x 700 x 265 MM
PLAQUE	ACIER LISSE
PUISSANCE	8,2 KW
VOLTAGE	400-3N
POIDS	49 KG
PRIX	3425€

✓ Structure en acier inoxydable AISI 304 ✓ Poignées athermiques en plastique thermodurcissable ✓ Brûleur à flamme stabilisée à deux branches avec robinet de sécurité et thermocouple ✓ Grille à viande mobile avec deux positions de cuisson ✓ Surface inclinée avec évacuation des graisses vers récipient intégré ✓ Tiroir pour poussière de lave + sac de lave 5 kg fourni ✓ Plan de travail à bords arrondis pour un nettoyage facile • Compatible gaz naturel ou GPL ✓ Accessoires disponibles sur demande ✓ Fabriqué en Italie



<b>RÉFÉRENCE</b>	<b>4GVP700G</b>
LxPxH	400 x 700 x 265 MM
GRILL	PIERRE VOLCANIQUE
PUISSANCE	9 KW
CONSOM.	KCAL/H 7738 / BTU/H 30726
POIDS	36 KG
PRIX	3442€



<b>RÉFÉRENCE</b>	<b>8GVP700G</b>
LxPxH	800 x 700 x 265 MM
GRILL	PIERRE VOLCANIQUE
PUISSANCE	18 KW
CONSOM.	KCAL/H 15477 / BTU/H 61452
POIDS	54 KG
PRIX	5430€



✓ Structure inox avec poignées thermodurcissables ✓ Chauffage par élément infrarouge avec régulateur d'énergie ✓ Sécurité anti-surchauffe automatique ✓ Surface de travail et cuve moulées pour nettoyage facile ✓ Cuve inox à bords arrondis et inclinés pour écoulement de l'huile ✓ Panneaux avant, latéraux et arrière en inox ✓ Glissière inox pour circulation d'air optimale ✓ Accessoires sur demande ✓ Fabriqué en Italie



FABRIQUÉ EN ITALIE



RÉFÉRENCE	BFP700E
LxPxH	400 x 700 x 265 MM
PUISSANCE	0,8 KW
VOLTAGE	230-1N
POIDS	20 KG
PRIX	1860€

✓ Structure inox avec poignées thermodurcissables ✓ Chauffage par 2 résistances CRONIFER immergées, thermostat de sécurité manuel, réglage temps de fonctionnement ✓ Plan AISI 304 moulé avec bords arrondis, panneaux avant/latéraux/arrière inox ✓ Cuve AISI 316 moulée à froid, résistante eau salée/amidon, avec débordement, écumage, vidange et support paniers ✓ Robinet de remplissage et vidange sécurisée, manches elliptique AISI 304 ✓ Pieds inox réglables ✓ Panier non fourni, disponible en option ✓ Fabriqué en Italie



FABRIQUÉ EN ITALIE

RÉFÉRENCE	4CP700E
LxPxH	400 x 700 x 850 MM
CUVE	1 x 26 L
PUISSANCE	7 KW
VOLTAGE	400-3N
POIDS	44 KG
PRIX	4310€



✓ Structure inox avec poignées thermosoudables ✓ Chauffage par éléments chauffants à film gravé au fond de la cuve ✓ Économie d'énergie, sécurité manuelle ✓ Commandes ON/OFF + thermostat 30-90 °C avec sonde immergée ✓ Plan de travail AISI 304 à coins arrondis et panneaux inox ✓ Cuve AISI 304 moulée à froid avec vidange ✓ Compatible GN 1/1 et conteneurs jusqu'à 150 mm ✓ Robinet de remplissage d'eau et levier de vidange en façade ✓ Accessoires sur demande ✓ Fabriqué en Italie



RÉFÉRENCE	4BM700E
LxPxH	400 x 700 x 265 MM
CUVE	1 x GN1/1
PUISSANCE	1 KW
VOLTAGE	230-1N
POIDS	19 KG
PRIX	2137€

✓ Structure en acier inoxydable. ✓ Adapté pour supporter 1 unité à poser de 1/2 module. ✓ Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur. ✓ Accessoires disponibles sur demande. ✓ Fabriqué en Italie



FABRIQUÉ EN ITALIE

RÉFÉRENCE	4P700EN
LxPxH	610 x 400 x 613MM
POIDS	7 KG
PRIX	574€



FABRIQUÉ EN ITALIE

RÉFÉRENCE	8P700EN
LxPxH	610 x 800 x 613 MM
POIDS	10 KG
PRIX	692€



✓ Structure extérieur en inox ✓ Revêtement anti-adhésif ✓ Poignée ergonomique ✓ Voyant lumineux ✓ Affichage digital (311002) ✓ Interrupteur marche-arrêt ✓ Maintien au chaud (24 h) ✓ Nombre de portions de riz = 25-40 ✓ Livré avec cuillère et tasse à mesurer



RÉFÉRENCE	RC10L
LxPxH	485 x 420 x 400 MM
VOLUME	10 L
PUISSANCE	2 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	10,2 KG
PRIX	345€



RÉFÉRENCE	RC22L
LxPxH	548 x 467 x 370 MM
VOLUME	22 L
PUISSANCE	2,5 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	14,6 KG
PRIX	524€

✓ Structure en acier peint ✓ Intérieur et couvercle en inox ✓ Voyants lumineux de chauffe ✓ Température réglable ✓ Thermostat mécanique ✓ Cuve amovible



RÉFÉRENCE	DTE001
LxPxH	350 x 350 x 380 MM
ASPECT	NOIR
VOLUME	10 L
PUISSANCE	0,4 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	4,7 KG
PRIX	104€



RÉFÉRENCE	DTE002
LxPxH	350 x 350 x 380 MM
ASPECT	INOX
VOLUME	10 L
PUISSANCE	0,4 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	4,7 KG
PRIX	143€



✓ Structure extérieur en inox ✓ Température réglable ✓ Voyants lumineux de chauffe ✓ Fonction minuterie ✓ Grille réglable en hauteur (3010019) ✓ Plafond réglable en hauteur (3010012) ✓ Pieds en caoutchouc antidérapant



RÉFÉRENCE	ES2000
LxPxH	570 x 340 x 260 MM
PUISSANCE	2 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	17 KG
PRIX	356€



RÉFÉRENCE	ES4000L
LxPxH	600 x 450 x 500 MM
PUISSANCE	3,6 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	49 KG
PRIX	930€

✓ Structure extérieur en inox ✓ Chauffage par tube à quartz ✓ Température réglable ✓ Fonction minuterie ✓ Isolation sur 3 côtés ✓ Bac de récupération des miettes ✓ Pieds en caoutchouc antidérapant



RÉFÉRENCE	QT1
LxPxH	400 x 300 x 290 MM
PUISSANCE	1,7 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	7,8 KG
PRIX	227€



RÉFÉRENCE	QT2
LxPxH	400 x 300 x 400 MM
PUISSANCE	3 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	10,2 KG
PRIX	272€



✓ Structure extérieur en inox ✓ Température mécanique réglable ✓ Voyants lumineux de chauffe ✓ Programmes de cuisson ✓ Vitesse réglable ✓ Pieds en caoutchouc antidérapant



RÉFÉRENCE	CT1
LxPxH	288 x 418 x 387 MM
PUISSANCE	1,34 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	14 KG
PRIX	644€



RÉFÉRENCE	CT2
LxPxH	368 x 418 x 387 MM
PUISSANCE	1,94 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	16 KG
PRIX	756€

✓ Structure extérieur en inox ✓ Température mécanique réglable ✓ Voyants lumineux de chauffe ✓ Programmes de cuisson ✓ Vitesse réglable ✓ Pieds en caoutchouc antidérapant



RÉFÉRENCE	CT3
LxPxH	468 x 418 x 387 MM
PUISSANCE	2,64 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	20,5 KG
PRIX	832€



## GRILLES-PAINS

✓ Structure extérieur en inox ✓ Chauffage par résistances ✓ Température réglable ✓ Fonction minuterie ✓ Indicateur lumineux ✓ Interrupteur marche arrêt ✓ Levier de retrait des pains ✓ Bac de récupération des miettes ✓ Pieds en caoutchouc antidérapant



RÉFÉRENCE	ETS4
LxPxH	300 x 285 x 250 MM
CAPACITÉ	4 TOASTS
PUISSANCE	1,8 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	4 KG
PRIX	160€



✓ Structure extérieur en inox ✓ Chauffage par résistances ✓ Température réglable ✓ Fonction minuterie ✓ Indicateur lumineux ✓ Interrupteur marche arrêt ✓ Levier de retrait des pains ✓ Bac de récupération des miettes ✓ Pieds en caoutchouc antidérapant



RÉFÉRENCE	ETS6
LxPxH	465 x 285 x 250 MM
CAPACITÉ	6 TOASTS
PUISSANCE	2,5 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	5,5 KG
PRIX	213€

## BAIN-MARIE

✓ Structure extérieur en inox ✓ Température réglable ✓ Chauffage par résistance ✓ Cuve emboutie ✓ Indicateur lumineux ✓ Robinet de vidange ✓ Pieds en caoutchouc antidérapant



RÉFÉRENCE	BM165T
LxPxH	355 x 555 x 255 MM
FORMAT	GN 1/1
PROFONDEUR	165 MM
PUISSANCE	1,2 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	8 KG
PRIX	250€

✓ Structure extérieur en acier inoxydable ✓ Température réglable, 50-350°C ✓ Minuterie réglable, 0-120 min ✓ Interrupteur marche-arrêt ✓ Grande poignée ergonomique ✓ Utilisation sécurisée



RÉFÉRENCE	EP1
LxPxH	560 x 560 x 265 MM
DIM. INT. LxPxH	415 x 425 x 120 MM
PUISSANCE	2 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	20 KG
PRIX	370€



RÉFÉRENCE	EP1+1
LxPxH	560 x 570 x 440 MM
DIM. INT. LxPxH	415 x 425 x 120 MM
PUISSANCE	3 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	31 KG
PRIX	475€



✓ Structure extérieur en acier inoxydable ✓ Chambre en acier inoxydable ✓ Thermostat réglable ✓ Minuterie ✓ Double ventilateurs chauffants ✓ Indicateurs lumineux ✓ Eclairage intérieur ✓ Porte avec double vitrage sécurisé



RÉFÉRENCE	YSD1AE
LxPxH	595 x 530 x 570MM
FORMAT	325 x 450 MM
HUMIDIFICATEUR	SANS
VOLUME	62 L
PUISSANCE	2,67 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	38 KG
PRIX	700€



RÉFÉRENCE	YSD4A
LxPxH	595 x 530 x 570 MM
FORMAT	325 x 450 MM
HUMIDIFICATEUR	AVEC
VOLUME	62 L
PUISSANCE	2,67 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	41 KG
PRIX	1067€

✓ Structure extérieur en acier inoxydable ✓ Chambre en acier inoxydable ✓ Thermostat réglable ✓ Minuterie ✓ Double ventilateurs chauffants ✓ Indicateurs lumineux ✓ Eclairage intérieur ✓ Porte avec double vitrage sécurisé



RÉFÉRENCE	YSD8AS
LxPxH	834 x 672 x 572 MM
FORMAT	600 x 400 MM
HUMIDIFICATEUR	AVEC
VOLUME	116 L
PUISSANCE	6,4 KW / 400 V / 50 Hz
POIDS	73 KG
PRIX	1848€



✓ Structure extérieur en acier peint noir ✓ Portes coulissantes à l'avant/arrière ✓ Température réglable, 30-90°C ✓ Thermostat mécanique ✓ Eclairage intérieur ✓ 3 grilles ajustables en hauteur fournies ✓ Vitrages sécurisés



RÉFÉRENCE	FM26
LxPxH	660 x 437 x 655 MM
GRILLE 1 (LxH)	580 x 275 MM
GRILLE 2 (LxH)	580 x 298 MM
GRILLE 3 (LxH)	580 x 318 MM
VOLUME	110 L
PUISSANCE	1,84 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	35 KG
PRIX	560€



RÉFÉRENCE	FM36
LxPxH	900 x 480 x 590 MM
GRILLE 1 (LxH)	820 x 315 MM
GRILLE 2 (LxH)	820 x 340 MM
GRILLE 3 (LxH)	820 x 360 MM
VOLUME	150 L
PUISSANCE	1,84 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	50 KG
PRIX	695€

- ✓ Structure extérieur en acier peint noir
- ✓ Portes coulissantes à l'avant/arrière
- ✓ Température réglable, 30-90°C
- ✓ Thermostat mécanique
- ✓ Eclairage intérieur
- ✓ 3 grilles ajustables en hauteur fournies
- ✓ Vitrages sécurisés



RÉFÉRENCE	FM48
LxPxH	1200 x 480 x 810 MM
GRILLE 1 (LxH)	1120 x 315 MM
GRILLE 2 (LxH)	1120 x 340 MM
GRILLE 3 (LxH)	1120 x 360 MM
VOLUME	370 L
PUISSANCE	2,2 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	72 KG
PRIX	950€



## VITRINES CHAUFFANTES

- ✓ Structure extérieur en acier inoxydable
- ✓ Portes coulissantes à l'avant
- ✓ Température réglable
- ✓ Thermostat mécanique
- ✓ Affichage de la température
- ✓ Indicateurs lumineux
- ✓ Grilles ajustables en hauteur incluses
- ✓ Vitrages sécurisés



RÉFÉRENCE	FW580
LxPxH	640 x 360 x 530 MM
DIM. GRILLE (LxP)	569 x 300 MM
PUISSANCE	1 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	21 KG
PRIX	460€



- ✓ Structure extérieur en acier inoxydable
- ✓ Portes coulissantes à l'avant
- ✓ Température réglable
- ✓ Thermostat mécanique
- ✓ Affichage de la température
- ✓ Indicateurs lumineux
- ✓ Grilles ajustables en hauteur incluses
- ✓ Vitrages sécurisés



RÉFÉRENCE	FW805
LxPxH	865 x 360 x 625 MM
DIM. GRILLE (LxP)	794 x 300 MM
PUISSANCE	1,5 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	35 KG
PRIX	535€

## PRESSE AGRUMES

- ✓ Structure extérieur en aluminium
- ✓ Récipient supérieur en plastique amovible
- ✓ Bloc moteur résistant à l'eau
- ✓ Interrupteur marche/arrêt
- ✓ Pieds en caoutchouc antidérapant
- ✓ Livré avec 3 gives de tailles différentes



RÉFÉRENCE	CJ5
LxPxH	210 x 318 x 412 MM
PUISSANCE	0,18 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	5,4 KG
PRIX	250€

- ✓ Structure en plastique ABS
- ✓ Bol amovible et couvercle en polycarbonate
- ✓ Commande mécanique
- ✓ Vitesse réglable
- ✓ Moteur à haute vitesse
- ✓ Couteau amovible en acier inoxydable
- ✓ Protection anti surchauffe



RÉFÉRENCE	CSB1052	SP10017 JARRE
LxPxH	210 x 210 x 485 MM	-
VOLUME	2 L	2 L
PUISSANCE	1,8 KW / 230 V / 50 Hz	-
POIDS	5,8 KG	-
PRIX	275	



## BLENDER AVEC CAISSON INSONORISANT

- ✓ Blender avec caisson insonorisant
- ✓ Structure en plastique ABS
- ✓ Bol et couvercle en polycarbonate
- ✓ Lame en acier inoxydable
- ✓ Commande tactile
- ✓ Afficheur digital
- ✓ Moteur puissant (3000 tr/min)
- ✓ Vitesse réglable
- ✓ Protection anti surchauffe
- ✓ Préréglage des programmes (smoothie, jus, milkshake et fonction d'extraction)



RÉFÉRENCE	CBG2000	SP11052 JARRE
LxPxH	250 x 220 x 500 MM	-
VOLUME	2 L	2 L
PUISSANCE	1,8 KW / 230 V / 50 Hz	-
POIDS	7,2 KG	-
PRIX	412€	



✓ Structure extérieur en acier inoxydable ✓ Double paroi ✓ Robi- net ✓ Indicateur de niveau ✓ Témoin de chauffe ✓ Thermostat manuel réglable ✓ Interrupteur marche arrêt



RÉFÉRENCE	HLB100SA1
LxPxH	230 x 490 MM
VOLUME	10 L
PUISSANCE	2 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	3,3 KG
PRIX	112€



RÉFÉRENCE	HLB180SA1
LxPxH	310 x 500 MM
VOLUME	18 L
PUISSANCE	2,5 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	4,3 KG
PRIX	135€

✓ Structure extérieur en acier inoxydable ✓ Double paroi ✓ Robinet ✓ Indicateur de niveau ✓ Témoin de chauffe ✓ Thermostat manuel réglable ✓ Interrupteur marche arrêt



RÉFÉRENCE	HLB220SA1
LxPxH	310 x 560 MM
VOLUME	22 L
PUISSANCE	2,5 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	4,7 KG
PRIX	138€



## PERCOLATEURS

✓ Structure extérieur en acier inoxydable ✓ Double paroi ✓ Chauffage à haute puissance avec économiseur d'énergie ✓ Robinet ✓ Témoin de chauffe ✓ Interrupteur marche arrêt



RÉFÉRENCE	CMD68
LxPxH	220 x 385 MM
VOLUME	6,8 L
PUISSANCE	0,95 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	2,7 KG
PRIX	135€



✓ Structure extérieur en acier inoxydable ✓ Double paroi ✓ Chauffage à haute puissance avec économiseur d'énergie ✓ Robinet ✓ Témoin de chauffe ✓ Interrupteur marche arrêt



RÉFÉRENCE	CMD88
LxPxH	220 x 420 MM
VOLUME	8,8 L
PUISSANCE	0,95 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	2,9 KG
PRIX	138€



RÉFÉRENCE	CMD150
LxPxH	268 x 460 MM
VOLUME	15 L
PUISSANCE	1,65 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	3,8 KG
PRIX	157€

- ✓ Structure en acier inoxydable
- ✓ Compatible bouteilles de sauce d'un litre (non inclus)
- ✓ Temperature réglable 40-90°C
- ✓ Thermostat mécanique
- ✓ Interrupteur marche-arrêt



RÉFÉRENCE	BW320Z1
LxPxH	162 x 220 x 205 MM
PUISSANCE	200 W
POIDS	2 KG
PRIX	157€



RÉFÉRENCE	BW320Z2
LxPxH	270 x 220 x 205 MM
PUISSANCE	400 W
POIDS	2,96 KG
PRIX	213€



RÉFÉRENCE	BW320Z3
LxPxH	400 x 220 x 205 MM
PUISSANCE	600 W
POIDS	4,1 KG
PRIX	280€




✓ Structure en aluminium anodisé ✓ Lame en acier inoxydable ✓ Lame inclinée ✓ Épaisseur de coupe réglable ✓ Interrupteur marche-arrêt ✓ Système à courroies ✓ Poignée ergonomique ✓ Pieds en caoutchouc antidérapant



RÉFÉRENCE	FC001
LxPxH	380 x 260 x 250 MM
POIDS	4,75 KG
PRIX	182€

## DÉCOUPE LÉGUMES

✓ Structure en aluminium anodisé poli ✓ Grande et petite ouverture avec levier ✓ Double système de sécurité (couvercle et poignée ouverte) ✓ Interrupteur marche arrêt ✓ 5 disques inclus (2 disques à couper 2 mm et 4 mm, 3 disques à râper 3 mm 4 mm et 7 mm) ✓ Pieds en caoutchouc antidérapant



RÉFÉRENCE	HLC300
LxPxH	230 x 570 x 510 MM
CAPACITÉ	300 KG
PUISSANCE	0,55 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	22,5 KG
PRIX	1168€

✓ Structure en aluminium anodisé ✓ Lame en acier inoxydable ✓ Lame inclinée ✓ Épaisseur de coupe réglable ✓ Interrupteur marche arrêt ✓ Système à courroies ✓ Poignée ergonomique ✓ Pieds en caoutchouc antidérapant



RÉFÉRENCE	HBS250A
LxPxH	495 x 400 x 375 MM
ÉP. DE COUPE	0-12 MM
LAME	180 MM
PUISSANCE	0,15 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	17 KG
PRIX	633€



RÉFÉRENCE	HBS300A
LxPxH	575 x 455 x 445 MM
ÉP. DE COUPE	0-15 MM
LAME	200 MM
PUISSANCE	0,25 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	24 KG
PRIX	868€



✓ Structure en aluminium anodisé ✓ Trémie et plaque perforée en inox ✓ Résistant à l'eau ✓ Interrupteur marche arrêt ✓ Disques 5 et 8 mm et lames incluses ✓ Pieds en caoutchouc antidérapant



RÉFÉRENCE	HM12
DIMENSIONS EXT.	475 x 225 x 365 MM
CAPACITÉ / HEURE	120 KG
PUISSANCE	0,85 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	21,5 KG
PRIX	835€



RÉFÉRENCE	HM22
DIMENSIONS EXT.	520 x 300 x 390 MM
CAPACITÉ / HEURE	220 KG
PUISSANCE	1,1 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	22,5 KG
PRIX	1006€

✓ Structure en acier inoxydable ✓ Trémie et plaque perforée en inox ✓ Résistant à l'eau ✓ Interrupteur marche arrêt ✓ Disques 6 et 8 mm et lames incluses ✓ Pieds en caoutchouc antidérapant



RÉFÉRENCE	HM32
DIMENSIONS EXT.	530 x 270 x 500 MM
CAPACITÉ / HEURE	320 KG
PUISSANCE	1,5 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	49 KG
PRIX	1386€



✓ Structure en acier peint rouge ou gris mat ✓ Vitesse réglable ✓ Tête inclinable ✓ Couvercle verseur anti-éclaboussures ✓ Bol en inox ✓ Livré avec crochet, pétrisseur, fouet à fils et palette



RÉFÉRENCE	7500R
LxPxH	380 x 230 x 420 MM
CAPACITÉ	7 L
PÉTRISSAGE	0,8 KG
COULEUR	ROUGE
PUISSANCE	0,5 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	17 KG
PRIX	1064€



RÉFÉRENCE	7500G
LxPxH	380 x 230 x 420 MM
CAPACITÉ	7 L
PÉTRISSAGE	0,8 KG
COULEUR	GRIS MAT
PUISSANCE	0,5 KW / 230 V / 50 Hz
POIDS	17 KG
PRIX	1064€

✓ Structure en fonte ✓ Vitesse réglable ✓ Cuve démontable ✓ Ouverture de la cuve par levier ✓ Grille de protection ✓ Système de d'arrêt de fonctionnement et bouton d'arrêt d'urgence ✓ Engrenage en métal ✓ Bol en acier inoxydable ✓ Accessoires inclus ✓ Produit répondant aux normes de sécurité européenne



RÉFÉRENCE	B10
LxPxH	465 x 415 x 610 MM
CAPACITÉ	10 L
VITESSE	113 / 184 / 341 RPM
PUISSANCE	550 W / 230 V / 50 Hz
POIDS	54 KG
PRIX	1067€



RÉFÉRENCE	B20
LxPxH	520 x 490 x 792 MM
CAPACITÉ	20 L
VITESSE	108 / 161 / 382 RPM
PUISSANCE	750 W / 230 V / 50 Hz
POIDS	72 KG
PRIX	1279€



✓ Structure en fonte ✓ Vitesse réglable ✓ Cuve démontable ✓ Ouverture de la cuve par levier ✓ Grille de protection ✓ Système de d'arrêt de fonctionnement et bouton d'arrêt d'urgence ✓ Engrenage en métal ✓ Bol en acier inoxydable ✓ Accessoires inclus ✓ Produit répondant aux normes de sécurité européenne



RÉFÉRENCE	B30
LxPxH	1200 x 480 x 590 MM
CAPACITÉ	30 L
VITESSE	108 / 161 / 382 RPM
PUISSANCE	1100 W / 230 V / 50 Hz
POIDS	77 KG
PRIX	1499€

## FAÇONNEUSE À PIZZA

✓ Structure en acier inoxydable ✓ Ajustement de l'épaisseur de la pâte par poignet ✓ Système à pignons renforcés ✓ Protection de sécurité sur les rouleaux ✓ Produit répondant aux normes de sécurité européenne



RÉFÉRENCE	APD40PRO
LxPxH	565 x 530 x 750 MM
DIAMÈTRE DISQUE	MAX 400 MM
POIDS PÂTE	50-500 G
PUISSANCE	450 W / 230 V / 50 Hz
POIDS	40 KG
PRIX	1834€

✓ Structure laqué blanc avec revêtement anti rayures ✓ Tête fixe ✓ Grille de protection ✓ Système d'arrêt de fonctionnement en cas d'ouverture de la grille ✓ Boutons d'arrêt d'urgence ✓ Une ou deux vitesses selon modèle ✓ Roues ✓ Produit répondant aux normes de sécurité européenne



RÉFÉRENCE	LM20
LxPxH	385 x 690 x 660 MM
VITESSE	1
ROTATION	90 RPM
VITESSE	9 RPM
VOLUME	20 L
PUISSANCE	1100 W / 230 V / 50 Hz
POIDS	75 KG
PRIX	1476€



RÉFÉRENCE	LM30
LxPxH	435 x 800 x 745 MM
VITESSE	1
ROTATION	90 RPM
VITESSE	9 RPM
VOLUME	30 L
PUISSANCE	1500 W / 230 V / 50 Hz
POIDS	103 KG
PRIX	1599€



✓ Structure laqué blanc avec revêtement anti rayures ✓ Tête fixe ✓ Grille de protection ✓ Système d'arrêt de fonctionnement en cas d'ouverture de la grille ✓ Boutons d'arrêt d'urgence ✓ Une ou deux vitesses selon modèle ✓ Roues ✓ Produit répondant aux normes de sécurité européenne



RÉFÉRENCE	LM40
LxPxH	480 x 875 x 795 MM
VITESSE	1
ROTATION	90 RPM
VITESSE	9 RPM
VOLUME	40 L
PUISSANCE	2200 W / 230 V / 50 Hz
POIDS	134 KG
PRIX	2039€



RÉFÉRENCE	LM50
LxPxH	530 x 925 x 795 MM
VITESSE	1
ROTATION	90 RPM
VITESSE	9 RPM
VOLUME	50 L
PUISSANCE	2200 W / 230 V / 50 Hz
POIDS	135 KG
PRIX	2260€

✓ Structure laqué blanc avec revêtement anti rayures ✓ Tête fixe ✓ Grille de protection ✓ Système d'arrêt de fonctionnement en cas d'ouverture de la grille ✓ Boutons d'arrêt d'urgence ✓ Une ou deux vitesses selon modèle ✓ Roues ✓ Produit répondant aux normes de sécurité européenne



RÉFÉRENCE	LM20A
LxPxH	385 x 690 x 660 MM
VITESSE	2
ROTATION	135/90 RPM
VITESSE	13,5/9 RPM
VOLUME	20 L
PUISSANCE	1100 W / 230 V / 50 Hz
POIDS	72 KG
PRIX	1664€



RÉFÉRENCE	LM30A
LxPxH	435 x 800 x 745 MM
VITESSE	2
ROTATION	135/90 RPM
VITESSE	13,5/9 RPM
VOLUME	30 L
PUISSANCE	1500 W / 230 V / 50 Hz
POIDS	100 KG
PRIX	1787€



✓ Structure laqué blanc avec revêtement anti rayures ✓ Tête fixe ✓ Grille de protection ✓ Système d'arrêt de fonctionnement en cas d'ouverture de la grille ✓ Boutons d'arrêt d'urgence ✓ Une ou deux vitesses selon modèle ✓ Roues ✓ Produit répondant aux normes de sécurité européenne



RÉFÉRENCE	LM40A
LxPxH	480 x 875 x 795 MM
VITESSE	2
ROTATION	135/90 RPM
VITESSE	13,5/9 RPM
VOLUME	40 L
PUISSANCE	1,5/2,2 KW / 380 V / 50 Hz
POIDS	134 KG
PRIX	2226€



RÉFÉRENCE	LM50A
LxPxH	530 x 925 x 795 MM
VITESSE	2
ROTATION	135/90 RPM
VITESSE	13,5/9 RPM
VOLUME	50 L
PUISSANCE	1,5/2,2 KW / 380 V / 50 Hz
POIDS	135 KG
PRIX	2448€

✓ Structure laqué blanc avec revêtement anti rayures ✓ Tête relevable ✓ Grille de protection ✓ Cuve amovible ✓  
 Système d'arrêt de fonctionnement en cas d'ouverture de la grille ✓ Boutons d'arrêt d'urgence ✓ Une vitesse ✓ Roues ✓  
 Produit répondant aux normes de sécurité européenne



RÉFÉRENCE	LM20T
LxPxH	395 x 695 x 670 MM
VITESSE	1
ROTATION	90 RPM
VITESSE	9 RPM
VOLUME	20 L
PUISSANCE	1100 W / 230 V / 50 Hz
POIDS	97 KG
PRIX	1664€



RÉFÉRENCE	LM30T
LxPxH	445 x 810 x 775 MM
VITESSE	1
ROTATION	90 RPM
VITESSE	9 RPM
VOLUME	30 L
PUISSANCE	1500 W / 230 V / 50 Hz
POIDS	130 KG
PRIX	1787€



✓ Structure et paroi en acier inoxydable ✓ Commandes mécaniques et intuitive ✓ Bras de lavage en ABS résistant ✓ Vidange par gravité avec trop plein ✓ Thermostat de sécurité intégré à la chaudière ✓ Doseur pour produit de rinçage inclus ✓ Clapet anti-retour des eaux ✓ Microrupteur de sécurité de porte ✓ Avec ou sans pompe de vidange ✓ 2 paniers inclus ✓ Fabriqué en Italie



POMPE DE VIDANGE	NON
DOS. DETERGENT.	NON

RÉFÉRENCE	LVMC35
LxPxH	400 x 470 x 615 MM
PANIER LxPxH	350 x 350 MM
PASSAGE UTILE	HAUTEUR HIGH = 240 MM
CYCLE DE LAVAGE	120 S
PRODUCTION/H	30 PANIERS
CONSOMMATION	3180 W
RÉSIST. CHAUD.	2400 W
RÉSIST. CUVE.	500 W
VOL. CHAUD.	3,5 L
PUISSANCE	230 V 50 Hz
POIDS	30 KG
PRIX	1848€



POMPE DE VIDANGE	OUI
DOS. DETERGENT.	NON

RÉFÉRENCE	LVMC35P
LxPxH	400 x 470 x 615 MM
PANIER LxPxH	350 x 350 MM
PASSAGE UTILE	HAUTEUR HIGH = 240 MM
CYCLE DE LAVAGE	120 S
PRODUCTION/H	30 PANIERS
CONSOMMATION	3180 W
RÉSIST. CHAUD.	2400 W
RÉSIST. CUVE.	500 W
VOL. CHAUD.	3,5 L
PUISSANCE	230 V 50 Hz
POIDS	30 KG
PRIX	2224€

✓ Structure et paroi en acier inoxydable ✓ Commandes mécaniques et intuitive ✓ Bras de lavage en ABS résistant ✓ Vidange par gravité avec trop plein ✓ Thermostat de sécurité intégré à la chaudière ✓ Doseur pour produit de rinçage inclus ✓ Clapet anti-retour des eaux ✓ Microrupteur de sécurité de porte ✓ Avec ou sans pompe de vidange ✓ 2 paniers inclus ✓ Fabriqué en Italie

<b>RÉFÉRENCE</b>	LVMC40D
LxPxH	450 x 520 x 692 MM
PANIER LxPxH	400 x 400 MM
PASSAGE UTILE	HAUTEUR = 280 MM
CYCLE DE LAVAGE	120 S
PRODUCTION/H	30 PANIERS
CONSOMMATION	3180 W
RÉSIST. CHAUD.	2400 W
RÉSIST. CUVE.	500 W
VOL. CHAUD.	3,5 L
PUISSANCE	1,5/2,2 KW / 380 V / 50 Hz
POIDS	35 KG
PRIX	2630€



POMPE DE VIDANGE	NON
DOS. DETERGENT.	OUI

<b>RÉFÉRENCE</b>	LVMC40DP
LxPxH	450 x 520 x 692 MM
PANIER LxPxH	400 x 400 MM
PASSAGE UTILE	HAUTEUR = 280 MM
CYCLE DE LAVAGE	120 S
PRODUCTION/H	30 PANIERS
CONSOMMATION	3180 W
RÉSIST. CHAUD.	2400 W
RÉSIST. CUVE.	500 W
VOL. CHAUD.	3,5 L
PUISSANCE	230 V 50 Hz
POIDS	35 KG
PRIX	3097€



POMPE DE VIDANGE	OUI
DOS. DETERGENT.	OUI

✓ Structure et paroi en acier inoxydable ✓ Commandes mécaniques et intuitive ✓ Bras de lavage en ABS résistant ✓ Vidange par gravité avec trop plein ✓ Thermostat de sécurité intégré à la chaudière ✓ Doseur pour produit de rinçage inclus ✓ Clapet anti-retour des eaux ✓ Microrupteur de sécurité de porte ✓ Avec ou sans pompe de vidange ✓ 1 porte soucoupe & 1 panier inclus ✓ Fabriqué en Italie



POMPE DE VIDANGE	NON
DOS. DETERGENT.	OUI

RÉFÉRENCE	LVMC50D
LxPxH	550 x 600 x 825 MM
PANIER LxPxH	500 x 500 MM
PASSAGE UTILE	HAUTEUR = 340 MM
CYCLE DE LAVAGE	120 S
PRODUCTION/H	30 PANIERS
CONSOMMATION	3450 W
RÉSIST. CHAUD.	2400 W
RÉSIST. CUVE.	500 W
VOL. CHAUD.	3,5 L
PUISSANCE	230 V 50 Hz
POIDS	64 KG
PRIX	3352€



POMPE DE VIDANGE	OUI
DOS. DETERGENT.	OUI

RÉFÉRENCE	LVMC50DP
LxPxH	550 x 600 x 825 MM
PANIER LxPxH	500 x 500 MM
PASSAGE UTILE	HAUTEUR = 340 MM
CYCLE DE LAVAGE	120 S
PRODUCTION/H	30 PANIERS
CONSOMMATION	3450 W
RÉSIST. CHAUD.	2400 W
RÉSIST. CUVE.	500 W
VOL. CHAUD.	3,5 L
PUISSANCE	230 V 50 Hz
POIDS	64 KG
PRIX	3730€

✓ Structure et paroi en acier inoxydable ✓ Commandes électronique et intuitive ✓ Bras de lavage en ABS résistant ✓ Doseur pour produit de rinçage inclus ✓ Avec pompe de vidange ✓ 2 paniers inclus ✓ Fabriqué en Italie



RÉFÉRENCE	LVMC110D
LxPxH	724 x 818 x 1529 MM
PANIER LxPxH	500 x 500 MM
PASSAGE UTILE	HAUTEUR = 430 MM
CYCLE DE LAVAGE	90-120 S
PRODUCTION/H	60 PANIERS
CONSOMMATION	8550 W
RÉSIST. CHAUD.	8000 W
RÉSIST. CUVE.	2100 W
VOL. CHAUD.	10 L
PUISSANCE	400 V 3N+T 50 Hz
POIDS	100 KG

POMPE DE VIDANGE	OUI
DOS. DETERGENT.	OUI

PRIX	5676€
------	-------



✓ Structure en inox (AISI201) ✓ Modèle centrale ✓ Panneau renforcé avec panneau de bois mélaminé et oméga ✓ Pieds carrés avec vérins ajustables sur 30 mm ✓ Produit livré démonté ✓ Facile à monter



RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
STTF066	600 x 600 x 850 MM	196€
STTF086	800 x 600 x 850 MM	210€
STTF106	1000 x 600 x 850 MM	224€
STTF126	1200 x 600 x 850 MM	238€
STTF146	1400 x 600 x 850 MM	252€
STTF156	1500 x 600 x 850 MM	258€
STTF166	1600 x 600 x 850 MM	266€
STTF186	1800 x 600 x 850 MM	278€
STTF206	2000 x 600 x 850 MM	300€



RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
STTF067	600 x 700 x 850 MM	224€
STTF087	800 x 700 x 850 MM	238€
STTF107	1000 x 700 x 850 MM	252€
STTF127	1200 x 700 x 850 MM	266€
STTF147	1400 x 700 x 850 MM	280€
STTF157	1500 x 700 x 850 MM	292€
STTF167	1600 x 700 x 850 MM	306€
STTF187	1800 x 700 x 850 MM	314€
STTF207	2000 x 700 x 850 MM	334€

✓ Structure en inox (AISI201) ✓ Modèle adossé ✓ Panneau renforcé avec panneau de bois mélaminé et oméga ✓ Pieds carrés avec vérins ajustables sur 30 mm ✓ Produit livré démonté ✓ Facile à monter



RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
STTB066	600 x 600 x 950 MM	230€
STTB086	800 x 600 x 950 MM	244€
STTB106	1000 x 600 x 950 MM	266€
STTB126	1200 x 600 x 950 MM	292€
STTB146	1400 x 600 x 950 MM	306€
STTB156	1500 x 600 x 950 MM	320€
STTB166	1600 x 600 x 950 MM	322€
STTB186	1800 x 600 x 950 MM	368€
STTB206	2000 x 600 x 950 MM	356€



RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
STTB067	600 x 700 x 950 MM	258€
STTB087	800 x 700 x 950 MM	280€
STTB107	1000 x 700 x 950 MM	294€
STTB127	1200 x 700 x 950 MM	320€
STTB147	1400 x 700 x 950 MM	334€
STTB157	1500 x 700 x 950 MM	348€
STTB167	1600 x 700 x 950 MM	362€
STTB187	1800 x 700 x 950 MM	369€
STTB207	2000 x 700 x 950 MM	392€



✓ Structure en inox (AISI201) ✓ Modèle soubassement ✓ Panneau renforcé avec panneau de bois mélaminé et oméga ✓ Pieds carrés avec vérins ajustables sur 30 mm ✓ Produit livré démonté ✓ Facile à monter



RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
STTF066S	600 x 600 x 600 MM	191€
STTF086S	800 x 600 x 600 MM	205€
STTF106S	1000 x 600 x 600 MM	219€



RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
STTF127S	1200 x 700 x 600 MM	261€
STTF167S	1600 x 700 x 600 MM	294€
STTF207S	2000 x 700 x 600 MM	328€

✓ Structure en inox (AISI201) ✓ Modèle pliable ✓ Panneau renforcé avec panneau de bois mélaminé et oméga ✓ Pieds carrés avec vérins ajustables sur 30 mm ✓ Produit livré démonté ✓ Facile à monter



RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
STTFD126	1200 x 600 x 850 MM	196€
STTFD186	1800 x 600 x 850 MM	244€



## ÉTAGÈRES DU CHEF À POSER

✓ Structure en inox (AISI201) ✓ Plateau renforcé ✓ 2 niveaux ✓ Avec fixations sur plan de travail ✓ Compatible avec les dessertes et saladettes réfrigérées ✓ Livrée démontée ✓ Facile à monter



RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
EXT900	900 x 280 x 600 MM	152€
EXT1365	1365 x 280 x 600 MM	174€
EXT1795	1795 x 280 x 600 MM	196€
EXT2230	2230 x 280 x 600 MM	224€



✓ Bacs de plonge et égouttoir en inox (AISI304) ✓ Piètement en inox (AISI201) ✓ Passage lave vaisselle à droite (L=600 mm) ✓ 1 ou 2 bacs de plonge ✓ Plonge insonorisée avec bords anti-ruissellement ✓ Egouttoir nervuré ✓ Dosseret plat (100 x 20 mm) ✓ Pieds carrés avec vérins ajustables sur 30 mm ✓ Bonde et tube de surverse inclus ✓ Livrée démontée



CUVE	ÉGOUTTOIR
1	DROITE



RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
STSD126R	1200 x 600 x 950 MM	448€
STSD146R	1400 x 600 x 950 MM	476€
STSD127R	1200 x 700 x 950 MM	476€
STSD147R	1400 x 700 x 950 MM	516€



CUVE	ÉGOUTTOIR
2	DROITE



RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
STSD166R	1600 x 600 x 950 MM	658€
STSD186R	1800 x 600 x 950 MM	692€
STSD167R	1600 x 700 x 950 MM	686€
STSD187R	1800 x 700 x 950 MM	728€

✓ Bacs de plonge et égouttoir en inox (AISI304) ✓ Piètement en inox (AISI201) ✓ Passage lave vaisselle à gauche (L=600 mm) ✓ 1 ou 2 bacs de plonge ✓ Plonge insonorisée avec bords anti-ruissellement ✓ Egouttoir nervuré ✓ Dossieret plat (100 x 20 mm) ✓ Pieds carrés avec vérins ajustables sur 30 mm ✓ Bonde et tube de surverse inclus ✓ Livrée démontée



CUVE	ÉGOUTTOIR
1	GAUCHE

RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
STSD126L	1200 x 600 x 950 MM	448€
STSD146L	1400 x 600 x 950 MM	476€
STSD127L	1200 x 700 x 950 MM	476€
STSD147L	1400 x 700 x 950 MM	516€



CUVE	ÉGOUTTOIR
2	GAUCHE

RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
STSD166L	1600 x 600 x 950 MM	658€
STSD186L	1800 x 600 x 950 MM	692€
STSD167L	1600 x 700 x 950 MM	686€
STSD187L	1800 x 700 x 950 MM	728€



✓ Bacs de plonge et égouttoir en inox (AISI304) ✓ Piètement en inox (AISI201) ✓ Sans égouttoir ✓ 1 bac de plonge ✓ Plonge insonorisée avec bords anti-ruissellement ✓ Dossieret plat (100 x 20 mm) ✓ Pieds carrés avec vérins ajustables sur 30 mm ✓ Bonde et tube de surverse inclus ✓ Livrée démontée



CUVE	ÉGOUTTOIR
1	SANS

RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
STSK066	600 x 600 x 950 MM	364€
STSK076	700 x 600 x 950 MM	390€
STSK086	800 x 600 x 950 MM	392€
STSK067	600 x 700 x 950 MM	390€
STSK077	700 x 700 x 950 MM	420€
STSK087	800 x 700 x 950 MM	432€

## PLONGES EN INOX

✓ Bacs de plonge et égouttoir en inox (AISI304) ✓ Piètement en inox (AISI201) ✓ 2 égouttoirs ✓ 2 bacs de plonge ✓ Plonge insonorisée avec bords anti ruissellement ✓ Egouttoir nervuré ✓ Dossieret plat (100 x 20 mm) ✓ Pieds carrés avec vérins ajustables sur 30 mm ✓ Bonde et tube de surverse inclus ✓ Livrée démontée



CUVE	ÉGOUTTOIR
2	GAUCHE & DROITE

RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
STSK206	2000 x 600 x 950MM	714€
STSK207	2000 x 700 x 950 MM	768€

✓ Bacs de plonge et égouttoir en inox (AISI304) ✓ Piètement en inox (AISI201) ✓ Égouttoir à droite ✓ 1 ou 2 bacs de plonge ✓ Plonge insonorisée avec bords anti ruissellement ✓ Egouttoir nervuré ✓ Dosseret plat (100 x 20 mm) ✓ Pieds carrés avec vérins ajustables sur 30 mm ✓ Bonde et tube de surverse inclus ✓ Livrée démontée



CUVE	ÉGOUTTOIR
1	DROITE

RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
STSK106R	1000 x 600 x 950 MM	412€
STSK126R	1200 x 600 x 950 MM	448€
STSK107R	1000 x 700 x 950 MM	434€
STSK127R	1200 x 700 x 950 MM	476€
STSK147R	1400 x 700 x 950 MM	530€



CUVE	ÉGOUTTOIR
2	DROITE

RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
STSK146R	1400 x 600 x 950MM	616€
STSK166R	1600 x 600 x 950MM	658€
STSK186R	1800 x 600 x 950 MM	692€
STSK167R	1600 x 700 x 950 MM	698€
STSK187R	1800 x 700 x 950 MM	728€



✓ Bacs de plonge et égouttoir en inox (AISI304) ✓ Piètement en inox (AISI201) ✓ Égouttoir à gauche ✓ 1 ou 2 bacs de plonge ✓ Plonge insonorisée avec bords anti ruissellement ✓ Egouttoir nervuré ✓ Dosseret plat (100 x 20 mm) ✓ Pieds carrés avec vérins ajustables sur 30 mm ✓ Bonde et tube de surverse inclus ✓ Livrée démontée



CUVE	ÉGOUTTOIR
1	GAUCHE

RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
STSK106L	1000 x 600 x 950 MM	412€
STSK126L	1200 x 600 x 950 MM	448€
STSK107L	1000 x 700 x 950 MM	434€
STSK127L	1200 x 700 x 950 MM	476€
STSK147L	1400 x 700 x 950 MM	530€



CUVE	ÉGOUTTOIR
2	GAUCHE

RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
STSK146L	1400 x 600 x 950 MM	616€
STSK166L	1600 x 600 x 950 MM	658€
STSK186L	1800 x 600 x 950 MM	692€
STSK167L	1600 x 700 x 950 MM	698€
STSK187L	1800 x 700 x 950 MM	728€

✓ Structure en inox (AISI201) ✓ Crémaillères ✓ Réglable en hauteur sur plusieurs niveaux ✓ Livrée démontée ✓ Facile à monter



RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
STSA084	800 x 400 x 350 MM	93€
STSA104	1000 x 400 x 350 MM	98€
STSA124	1200 x 400 x 350 MM	112€
STSA144	1400 x 400 x 350 MM	121€
STSA164	1600 x 400 x 350 MM	132€
STSA184	1800 x 400 x 350 MM	140€
STSA204	2000 x 400 x 350 MM	154€



✓ Structure en inox (AISI201) ✓ Crémaillères ✓ Réglable en hauteur sur plusieurs niveaux ✓ Livrée démontée ✓ Facile à monter



RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
STSW063	600 x 300 x 350 MM	93€
STSW083	800 x 300 x 350 MM	98€
STSW103	1000 x 300 x 350 MM	107€
STSW123	1200 x 300 x 350 MM	121€
STSW143	1400 x 300 x 350 MM	126€
STSW163	1600 x 300 x 350 MM	140€
STSW183	1800 x 300 x 350 MM	149€
STSW203	2000 x 300 x 350 MM	163€



RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
STSW064S	600 x 400 x 350 MM	98€
STSW084S	800 x 400 x 350 MM	107€
STSW104S	1000 x 400 x 350 MM	118€
STSW124S	1200 x 400 x 350 MM	132€
STSW144S	1400 x 400 x 350 MM	140€
STSW164S	1600 x 400 x 350 MM	149€
STSW184S	1800 x 400 x 350 MM	154€
STSW204S	2000 x 400 x 350 MM	168€

✓ Structure en inox (AISI304) ✓ Livré monté ✓ Capacité de charge jusqu'à 500 kilos ✓ 1 étagère intermédiaire réglable ✓ Pieds réglables de 850 à 870mm ✓ Dimension 600 et 800 porte battante

## VERSION ADOSSEE

RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
AR66A	600X600X850/870	657€
AR86A	800X600X850/870	686€
AR106A	1000X600X850/870	738€
AR126A	1200X600X850/870	791€
AR146A	1400X600X850/870	843€
AR156A	1500X600X850/870	895€
AR166A	1600X600X850/870	948€
AR186A	1800X600X850/870	1000€
AR206A	2000X600X850/870	1052€



## VERSION CENTRALE

RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
AR66	600X600X850/870	634€
AR86	800X600X850/870	662€
AR106	1000X600X850/870	714€
AR126	1200X600X850/870	767€
AR146	1400X600X850/870	864€
AR156	1500X600X850/870	872€
AR166	1600X600X850/870	924€
AR186	1800X600X850/870	999€
AR206	2000X600X850/870	1029€



✓ Structure en inox (AISI304) ✓ Livré monté ✓ Capacité de charge jusqu'à 500 kilos ✓ 1 étagère intermédiaire réglable ✓ Pieds réglables de 850 à 870mm ✓ Dimension 600 et 800 porte battante

## VERSION ADOSSEE



RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
AR67A	600X700X850/870	681€
AR87A	800X700X850/870	710€
AR107A	1000X700X850/870	762€
AR127A	1200X700X850/870	814€
AR147A	1400X700X850/870	867€
AR157A	1500X700X850/870	919€
AR167A	1600X700X850/870	972€
AR187A	1800X700X850/870	1024€
AR207A	2000X700X850/870	1099€

## VERSION CENTRALE




RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
AR67	600X700X850/870	657€
AR87	800X700X850/870	686€
AR107	1000X700X850/870	738€
AR127	1200X700X850/870	791€
AR147	1400X700X850/870	843€
AR157	1500X700X850/870	895€
AR167	1600X700X850/870	948€
AR187	1800X700X850/870	999€
AR207	2000X700X850/870	1076€

✓ Structure en inox (AISI304) ✓ 2 Portes coulissantes insonorisé double paroi avec poignée ✓ 1 Etagère intermédiaire réglable ✓ Barre de fixation murale fournie ✓ Livré en kit

RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
PM1046	1000X400X650	500€
PM1246	1200X400X650	555€
PM1446	1400X400X650	607€
PM1546	1500X400X650	635€
PM1646	1600X400X650	664€
PM1846	1800X400X650	717€
PM2046	2000X400X650	769€



✓ Structure en inox (AISI430) ✓ Sans moteur ✓ Bac de récupération des graisses soudé ✓ Livré avec éclairage filtre et robinet de vidange ✓ Conforme aux normes alimentaires européennes et HACCP




RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
TH107	1000X700X450	667€
TH127	1200X700X450	762€
TH147	1400X700X450	833€
TH157	1500X700X450	905€
TH167	1600X700X450	988€
TH187	1800X700X450	1071€
TH207	2000X700X450	1143€
TH127#TH107	2200X700X450	1376€
TH127#TH127	2400X700X450	1464€
TH157#TH107	2500X700X450	1519€
TH147#TH127	2600X700X450	1536€
TH157#TH127	2700X700X450	1607€
TH147#TH147	2800X700X450	1616€
TH157#TH147	2900X700X450	1688€
TH157#TH157	3000X700X450	1757€
TH167#TH157	3100X700X450	1840€
TH167#TH167	3200X700X450	1897€
TH187#TH157	3300X700X450	1924€
TH187#TH167	3400X700X450	1981€
TH207#TH157	3500X700X450	1995€
TH187#TH187	3600X700X450	2057€
TH207#TH187	3800X700X450	2128€
TH207#TH207	4000X700X450	2195€

\*Possibilité jusqu'à longueur 6000mm autres longueurs sur demande

✓ Structure en inox (AISI430) ✓ Sans moteur ✓ Bac de récupération des graisses soudé ✓ Livré avec éclairage filtre et robinet de vidange ✓ Conforme aux normes alimentaires européennes et HACCP

RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
TH109	1000X900X450	714€
TH129	1200X900X450	810€
TH149	1400X900X450	905€
TH159	1500X900X450	952€
TH169	1600X900X450	1000€
TH189	1800X900X450	1095€
TH209	2000X900X450	1190€
TH129#TH109	2200X900X450	1467€
TH129#TH129	2400X900X450	1555€
TH159#TH109	2500X900X450	1609€
TH149#TH129	2600X900X450	1650€
TH159#TH129	2700X900X450	1697€
TH149#TH149	2800X900X450	1757€
TH159#TH149	2900X900X450	1805€
TH159#TH159	3000X900X450	1847€
TH169#TH159	3100X900X450	1895€
TH169#TH169	3200X900X450	1921€
TH189#TH159	3300X900X450	1990€
TH189#TH169	3400X900X450	2016€
TH209#TH159	3500X900X450	2085€
TH189#TH189	3600X900X450	2104€
TH209#TH189	3800X900X450	2199€
TH209#TH209	4000X900X450	2285€




\*Possibilité jusqu'à longueur 6000mm autres longueurs sur demande

✓ Structure en inox (AISI430) ✓ Avec moteur 8/9 ✓ Avec variateur 4.5A ✓ Bac de récupération des graisses soudé ✓ Livré avec éclairage, filtres et robinet de vidange ✓ Conforme aux normes alimentaires européennes et HACCP ✓ Certificat des normes européennes CE : EN ISO 12100:2010 / EN 60204-1:2018

RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
TH107#MEG89#VAD45	1000X700X450	1248€
TH127#MEG89#VAD45	1200X700X450	1343€
TH147#MEG89#VAD45	1400X700X450	1414€
TH157#MEG89#VAD45	1500X700X450	1486€
TH167#MEG89#VAD45	1600X700X450	1569€
TH187#MEG89#VAD45	1800X700X450	1652€
TH207#MEG89#VAD45	2000X700X450	1724€
TH257#MEG89#VAD45	2500X700X450	2247€
TH267#MEG89#VAD45	2600X700X450	2485€
TH287#MEG89#VAD45	2800X700X450	2592€
TH307#MEG89#VAD45	3000X700X450	2765€


\*Variante avec moteur 7/7 sur demande



✓ Structure en inox (AISI430) ✓ Avec moteur 8/9 ✓ Avec variateur 4.5A ✓ Bac de récupération des graisses soudé ✓ Livré avec éclairage, filtres et robinet de vidange ✓ Conforme aux normes alimentaires européennes et HACCP ✓ Certificat des normes européennes CE : EN ISO 12100:2010 / EN 60204-1:2018

RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
TH109#MEG89#VAD45	1000X900X450	1295€
TH129#MEG89#VAD45	1200X900X450	1390€
TH149#MEG89#VAD45	1400X900X450	1486€
TH159#MEG89#VAD45	1500X900X450	1533€
TH169#MEG89#VAD45	1600X900X450	1581€
TH189#MEG89#VAD45	1800X900X450	1676€
TH209#MEG89#VAD45	2000X900X450	1771€
TH259#MEG89#VAD45	2500X900X450	2461€
TH309#MEG89#VAD45	3000X900X450	2699€

\*Variante avec moteur 7/7 sur demande



✓ Structure en inox (AISI201) ✓ 18 niveaux ✓ Compatible format GN1/1 et 600 x 400 mm ✓ 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins ✓ Livrée démontée ✓ Facile à monter



RÉFÉRENCE	LxPxH
RKT18	470 x 620 x 1735 MM

NIVEAUX	PRIX
18	353€



✓ Structure en inox (AISI201) ✓ 2 ou 3 modèles ✓ 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins ✓ Livrée démontée ✓ Facile à monter



RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
PRCL2	845 x 525 x 940 MM	143€



RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
PRCL3	845 x 525 x 940 MM	160€

✓ Structure en aluminium anodisé ✓ Clayettes et plateaux en polyéthylène ✓ 4 niveaux ✓ Charge de 150 kg par niveau ✓  
Livrée démontée ✓ Facile à monter



RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
BW812509	1260 x 400 x 1700 MM	504€
BW812510	1120 x 360 x 1800 MM	451€
BW812511	1650 x 360 x 1860 MM	591€



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
BWC1	* Pièce de raccord angle	26€
BWC2	* Pièce de raccord angle	26€



\* 2 pièces de raccord nécessaires par angle et niveau. Exemples :  
1 Niveau = BWC1 x 1 + BWC2 x 1 / 2 Niveaux = BWC1 x 2 + BWC2 x 2 / 3 Niveaux = BWC1 x 3 + BWC2 x 3 / 4 Niveaux =  
BWC1 x 4 + BWC2 x 4

✓ Structure en inox (AISI201) ✓ Ouverture de la poubelle par pédale ✓ Couvercle rabattable ✓ Capacité de 100 litres



RÉFÉRENCE	DxH	PRIX
CGB100	450 x 730 MM	227€

## POUBELLE PINCE

✓ Structure en acier inoxydable ✓ Ouverture de la pince par pédale ✓ Maintien du sac par élastique en caoutchouc ✓ Capacité maximale du sac 110 litres ✓ Livrée démontée ✓ Facile à monter



RÉFÉRENCE	DxH	PRIX
WBH701	420 x 580 x 960MM	115€

✓ Montage simple et rapide ✓ Panneau basculant pour débarrasser les plateaux ✓ Sur roulettes pour faciliter le déplacement (sauf version inox ) ✓ Repose plateaux ✓ Capacité 100 Litres ✓ Porte pour faciliter le changement des sacs poubelles

RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
PBN01	560X530X1230 MM	476€



RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
PBSNACKBCC	510X510X1170 MM	464€

\*

RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
PBSNACK	510X510X1170 MM	464€



✓ Montage simple et rapide ✓ 3 Emplacements à couverts ✓ 1 porte avec une étagère ✓ Sur roulettes

RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
MBC03	600X510X990 MM	476€



RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
MBC04	600X510X990 MM	476€

✓ Montage simple et rapide ✓ 5 Emplacements à couverts ✓ 1 porte avec une étagère + espace avec 2 étagères ✓ Sur roulettes

\*

RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
MBC02	1100X510X990 MM	595€



RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
MBC01	1100X510X990 MM	595€

✓ Montage simple et rapide ✓ 3 Emplacements à couverts ✓ 1 porte avec une étagère ✓ Sur roulettes

RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
MBC07	600X510X1500 MM	1071€



\*



RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
MBC08	600X510X1500 MM	1071€

✓ Montage simple et rapide ✓ 5 Emplacements à couverts ✓ 1 porte avec une étagère ✓ Sur roulettes

RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
MBC06	1100x510x1500MM	1309€



RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
MBC05	1100x510x1500MM	1309€

✓ Structure en inox (AISI304) ✓ Commande par poussoir ✓ Accessoires inclus (bonde, pré-mélangeur, col de cygne) ✓ Porte savon inclus ✓ Livrée démontée ✓ Facile à monter



RÉFÉRENCE	DxH	PRIX
KYL43	400 x 335 x 450 MM	227€



## DOUCHETTE

✓ Douchette EC/EF ✓ Monotrou hauteur standard 1200 mm ✓ Mélangeur 1/4 de tour ✓ Embout de douchette renforcé ✓ Flexible avec double protection ✓ À poser sur plonge avec col de cygne ✓ Fabrication Européenne



RÉFÉRENCE	DxH	PRIX
3900002	~ 1200 MM	448€



✓ Bacs en inox AISI304 ✓ Format gastronorme



RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
11GN20	530 x 325 x 20 MM	14€
11GN40	530 x 325 x 40 MM	17€
11GN65	530 x 325 x 65 MM	20€
11GN100	530 x 325 x 100 MM	26€
11GN150	530 x 325 x 150 MM	40€
11GN200	530 x 325 x 200 MM	45€
12GN20	325 x 265 x 20 MM	9€
12GN40	325 x 265 x 40 MM	12€
12GN65	325 x 265 x 65 MM	12€
12GN100	325 x 265 x 100 MM	17€
12GN150	325 x 265 x 150 MM	26€
12GN200	325 x 265 x 200 MM	31€
13GN20	325 x 176 x 20 MM	9€
13GN40	325 x 176 x 40 MM	9€
13GN65	325 x 176 x 65 MM	9€
13GN100	325 x 176 x 100 MM	14€
13GN150	325 x 176 x 150 MM	20€
13GN200	325 x 176 x 200 MM	23€
14GN20	265 x 162 x 20 MM	6€
14GN40	265 x 162 x 40 MM	6€
14GN65	265 x 162 x 65 MM	9€

✓ Couvertres en inox AISI304) ✓ Format gastronorme



RÉFÉRENCE	LxPxH	PRIX
14GN100	265 x 162 x 100 MM	12€
14GN150	265 x 162 x 150 MM	17€
14GN200	265 x 162 x 200 MM	20€
16GN65	176 x 162 x 65 MM	6€
16GN100	176 x 162 x 100 MM	9€
16GN150	176 x 162 x 150 MM	12€
16GN200	176 x 162 x 200 MM	20€
19GN65	176 x 108 x 65 MM	6€
19GN100	176 x 108 x 100 MM	9€
19GN150	176 x 108 x 150 MM	12€
11GNL	530 x 325 MM	17€
12GNL	325 x 265 MM	12€
13GNL	325 x 176 MM	6€
14GNL	265 x 162 MM	6€
16GNL	176 x 162 MM	6€
19GNL	176 x 108 MM	3€



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	SÉRIES
SP10102	GLISSIÈRES	SNACK
SP10103	GLISSIÈRES	GN
SP10104	GLISSIÈRES	SH PZ
SP10105	GLISSIÈRES	GN2/1
SP10106	GLISSIÈRES	SALADETTES
SP10048	BARRETTES SÉPARATRICES	LONGUEUR = 325 MM
SP10049	BARRETTES SÉPARATRICES	LONGUEUR = 530 MM
SP10107	GRILLE	GN2/1
SP10108	GRILLE	SNACK
SP10109	GRILLE	GN
SP10110	GRILLE	SALADETTES
SP10111	GRILLE	SH PZ
SP10117	GRILLE	CUC CUF 20 40
SP10118	GRILLE	CUC CUF 60
SP10189	KIT ROUES AVEC FREINS	SALADETTES
SP10190	KIT ROUES AVEC FREINS	GN SH PZ
SP10192	ROUES	SALADETTES
SP10193	ROUES	GN SH PZ
SP10182	PIEDS	GN SH PZ
SP10257	PIEDS	SALADETTES
SP861085	COUVERCLE INOX 1200380	VRX
SP861086	COUVERCLE INOX 1400380	VRX
SP861087	COUVERCLE INOX 1500380	VRX
SP861088	COUVERCLE INOX 1600380	VRX
SP861089	COUVERCLE INOX 1800380	VRX
SP861090	COUVERCLE INOX 2000380	VRX
SP861091	COUVERCLE INOX 1400330	VRX
SP10942	KIT 2 TIROIRS 600	SNACK
SP10943	KIT 3 TIROIRS 600	SNACK
SP10872	KIT 2 TIROIRS 700	GN
SP10876	KIT 3 TIROIRS 700	GN
SP10941	KIT 2 TIROIRS SALADETTE	S PS PZ
321005	BIBERON DE SAUCE	BW

# LEXIQUE



Inox



Aluminium



Plaque chrome



Refroidissement ventilé



Thermostat E.G.O



Dégivrage automatique



Electrique



Monophasé



Plaque à induction



Tropicalisé



Evaporateur traité anti-corrosion



Livré sur roues



Livré démonté,  
à monter soi-même



Minuterie



Retour automatique de porte



Serrure



Voyant lumineux



Éclairage



Éclairage LED



Gaz



Garantie 1 an



Garantie 2 ans



Plan de travail renforcé



Bords arrondis



Accessoires



Passage arrière  
80 cm

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

## Article 1 : Objet

Les conditions générales de ventes décrites ci-après détaillant les droits et obligations des parties, la société DOVIMEX, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé à MONTELIMAR (26200) 13 Avenue d'Aygu, identifiée sous le numéro 892836 032 RCS AUBENAS, et ses Clients. Les Clients de la société DOVIMEX sont dits professionnels étant donné que la société DOVIMEX commercialise uniquement du matériel professionnel. Les conditions générales de ventes constituent le socle de la relation commerciale entre les deux parties et en ce sens le client doit les accepter sans réserve. Les présentes conditions prévalent sur tout autre document et notamment sur toutes conditions générales d'achat. Elles s'appliquent sans réserve ni restriction à toutes les ventes réalisées par DOVIMEX auprès des Clients professionnels. Le vendeur se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales de ventes, celles-ci seront applicables dès leur mise en ligne. Les présentes conditions de ventes seront communiquées à tout acheteur avant la première commande, sur simple demande, sur le catalogue et le site internet.

## Article 2 : La commande

Les présentes conditions de ventes ne concernent que les achats effectués via DOVIMEX exclusivement en métropole. Pour toutes les livraisons en Corse et dans les Dom -Tom, il convient de le signaler afin d'obtenir un devis spécifique. Toute commande implique par elle-même acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente. Le Client doit informer la société DOVIMEX dans les plus brefs délais de son éventuel désaccord sur lesdites conditions générales de vente. La dérogation exceptionnelle et monétaire à l'une ou l'autre des présentes conditions générales de vente ne peut être interprété comme valant renonciation de la société DOVIMEX à s'en prévaloir.

Le client passe commande auprès de la société DOVIMEX via le 04.27.58.99.05 ou par mail à l'adresse mail suivante : [secretariat@dovimex.fr](mailto:secretariat@dovimex.fr). Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur le jour de la commande, ils sont calculés en euros et hors taxes. Il convient d'appliquer la TVA au taux applicable au moment de chaque commande ainsi que les frais de transport applicables et autres taxes. Les tarifs comprennent les rabais que la société DOVIMEX serait amenée à octroyer à ses Clients. Le paiement devra être effectué par virement bancaire. Les informations contractuelles feront l'objet d'une confirmation par envoi mail, indiquant le délai de livraison qui devra être soumis à un accord écrit du Client.

Dans certains cas, notamment défaut de paiement, adresse erronée ou autres problèmes sur le compte du Client, la société DOVIMEX se réserve le droit de bloquer la commande jusqu'à

résolution du problème. La société DOVIMEX se réserve le droit de refuser toute commande sans justification.

## Article 3 : Les produits

Les produits régis par les présentes conditions générales sont ceux qui figurent sur le site et sur le catalogue et qui sont indiqués comme vendus par la société DOVIMEX. Les produits sont décrits avec la plus grande exactitude possible. Si des erreurs ou des omissions ont pu se produire quant à cette présentation du produit, la responsabilité de la société DOVIMEX ne pourra être engagée. Les produits commercialisés bénéficient d'une garantie limitée. Les produits étant soumis à la législation relative à l'élimination des déchets (DEEE), le Client s'engage à respecter les obligations concernant le recyclage des produits.

## Article 4 : Mode de paiement

Toute passation de commande implique un règlement de la part du Client. Le montant à régler est indiqué au moment de la commande en hors taxes, ce à quoi il faut ajouter la TVA ainsi que l'éco-participation pour le recyclage des déchets. Cette contribution est fixée par décret et n'est pas susceptible de remise. Le règlement se fait uniquement par virement bancaire sur le compte de la société DOVIMEX. Le RIB de la société sera joint sur tous les bons de commande. Les factures seront identiques au bon de commande à moins qu'un élément ayant un impact sur le montant soit survenu après la commande. La société DOVIMEX se réserve le droit de refuser d'effectuer une livraison ou d'honorer une commande émanant d'un Client qui n'aurait pas réglé totalement ou partiellement une commande précédente. Le prix est payable en une seule fois par virement à réception de la commande. Tout retard de paiement entraînera l'éligibilité immédiate de la totalité des sommes dues à la société DOVIMEX par le Client, sans préjudice de toute autre action que la société DOVIMEX serait en droit d'intenter. Tous frais d'impayés à la suite d'un rejet bancaire d'un règlement du client resteront à la charge de celui-ci. La société DOVIMEX conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix. A ce titre, si le Client fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la société DOVIMEX se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.

## Article 5 : Disponibilité des produits

Sauf en cas de force majeure ou lors de périodes de fermeture clairement annoncées par mail, les délais d'expéditions seront, dans la limite des stocks disponibles, indiqués sur chaque bon de commande. Les délais de livraison courent à la date de confirmation de commande. Ces délais sont donnés à titre indicatif. En cas de retard, la responsabilité de la société DOVIMEX ne pourra être engagée et ce, quelque cause que ce soit. Par conséquent, aucune indemnisation, de quelque nature que ce soit, ne pourra être réclamée par le Client.

#### **Article 6 : Modalités de livraisons**

La livraison ne sera faite qu'après confirmation du paiement par l'organisme bancaire de la société DOVIMEX. En cas de non-respect des conditions de paiement ci-dessus, la société DOVIMEX pourra suspendre ou annuler la commande. Les produits étant livrés à l'adresse indiquée sur le bon de commande, le Client devra veiller à son exactitude. Tout colis renvoyé à la société DOVIMEX à cause d'une adresse de livraison erronée ou incomplète sera réexpédié aux frais du client. Celui-ci peut à sa demande changer l'adresse de livraison à condition de la faire connaître au moment de la commande. Le transfert des risques a lieu ainsi que la responsabilité de la société DOVIMEX cesse à la remise des produits par le transporteur. Il appartient au Client lors de la réception en présence du chauffeur de vérifier la conformité (en qualité et quantité) de sa marchandise. Si des dommages sont survenus pendant le transport, le Client doit l'indiquer précisément sur le bon de transport avec des réserves correctes. Et le Client doit en informer la société DOVIMEX sous 48 heures afin que celle-ci déclare un litige. Les réserves ne doivent pas faire mention de l'emballage, ni porter la mention « après déballage » ou « sous réserve de fonctionnement », ce qui rendrait le litige caduc. Toute réclamation non effectuée dans les règles définies ci-dessus ou en dehors des délais impartis ne pourra être prise en compte et dégage la société DOVIMEX de toute responsabilité envers le Client. Toute réclamation ne suspend pas le règlement en cours de la facture émise.

#### **Article 7 : Retour marchandises**

Aucun retour de produit ne sera accepté sans l'accord écrit au préalable de la société DOVIMEX. Dans le cas où la société DOVIMEX donne son accord pour un retour de marchandise, ce retour devra se faire dans son emballage d'origine sur palette. En cas d'erreur de commande, ou de changement d'avis, le Client devra payer les frais de transport aller et retour ainsi que les frais pour le nouvel envoi de marchandise.

#### **Article 8 : Garantie des produits**

La garantie décrite ci-dessous couvre uniquement les produits neufs vendus par la société DOVIMEX. La durée de garantie est limitée à douze mois à partir de la date de départ d'usine.

La société DOVIMEX garantit le Client contre tout défaut de conformité des produits et tout vice caché, provenant d'un défaut de conception ou de fournitures des dits produits, à l'exclusion de toute négligence ou faute du Client. La garantie exclut les défauts d'aspect et les pièces consommables. La garantie ne s'applique pas en cas de défaut d'utilisation ou d'entretien. En tout état de cause, au cas où la responsabilité de la société DOVIMEX serait retenue, la garantie serait limitée au montant hors taxes payé par le Client lors de l'achat.

Les Clients dits professionnels bénéficiant d'une remise commerciale sur le catalogue ne peuvent prétendre à une recherche de panne, ils doivent l'effectuer eux-mêmes, seules les pièces à remplacer seront fournies. La société DOVIMEX n'est tenu à aucune autre garantie que celles stipulées ci-dessus.

#### **Article 9 : Rétractation**

Le Client étant un professionnel achetant dans le cadre et pour les besoins de sa profession, il n'y a pas lieu d'appliquer le droit de rétractation prévu par le Code de la consommation.

#### **Article 10 : Cas de force majeure**

Toutes circonstances indépendantes de la volonté des parties, empêchant l'exécution dans des conditions normales de leurs obligations, sont considérées comme des causes d'exonération des obligations des parties et entraînent leur suspension. Seront considérés comme cas de force majeure tous faits ou circonstances irrésistibles, extérieurs aux parties, imprévisibles, inévitables, indépendant de la volonté des parties et qui ne pourront être empêchés par ces derniers, malgré tous les efforts raisonnablement possibles, au sens de l'article 1218 du Code civil. Les parties se rapprocheront pour examiner l'incidence de l'évènement et convenir des conditions dans lesquelles l'exécution du contrat sera poursuivie. Si le cas de force majeure a une durée supérieure à trois mois, la commande pourra être résiliée par la partie lésée.

#### **Article 11 : Loi applicable**

Les présentes conditions générales de vente sont soumises à l'application du droit français. Les parties s'engagent à rechercher une solution amiable à tout différend qui pourrait naître de l'exécution du Contrat. Si elles n'y arrivent pas, seul le Tribunal de Commerce du lieu du siège social de la société DOVIMEX sera compétent, quel que soit le lieu de livraison des produits, qu'il s'agisse d'une demande au fond ou d'une procédure d'urgence

**04 27 58 99 05**

[secretariat@dovimex.fr](mailto:secretariat@dovimex.fr)

