



MATÉRIEL PROFESSIONNEL CHR

CATALOGUE 2026 • 2027

ÉQUIPEMENTS & SOLUTIONS POUR LA RESTAURATION PROFESSIONNELLE



CUISSON



FROID



PRÉPARATION



LAVERIE



MOBILIER INOX



AGENCEMENT
CHR



VOTRE **PARTENAIRE** EN ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

Importateur et distributeur de matériel pour les professionnels de la restauration, de l'hôtellerie et des collectivités.

Des équipements fiables, innovants et adaptés à vos besoins, de l'installation à l'accompagnement de vos projets.

- + IMPORTATION SÉLECTIONNÉE
- + DISTRIBUTION RAPIDE
- + ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ



MONTÉLIMAR
FRANCE



DISTRIBUTION
EN EUROPE



DOVIMEX.FR
VOTRE EXPERT CHR

SOMMAIRE

CUISSON	3	DESSERTES REFRIGEREES 2 PORTES NEGATIVE	127
GAMME 900	4	DESSERTES REFRIGEREES 3 PORTES POSITIVES	128
GAMME 700	14	DESSERTES REFRIGEREES 3 PORTES NEGATIVES	130
GAMME 600	28	DESSERTES REFRIGEREES 4 PORTES POSITIVES	131
FOURS	36	DESSERTES REFRIGEREES 4 PORTES NEGATIVES	133
FOUR MIXTE A CHAUDIERE	37	CELLULES DE REFROIDISSEMENT	134
FOUR MIXTE A VAPEUR DIRECTE	38	DESSERTES REFRIGEREES 2 PORTES 600X400	135
SUPPORTS DE FOUR	39	DESSERTES REFRIGEREES 3 PORTES 600X400	136
FOURS PATISSIERS A VAPEUR DIRECTE	40	DESSERTES REFRIGEREES 4 PORTES 600X400	137
FOURS (GAZ) VAPEUR DIRECTE	54	MEUBLES A PIZZA 2 PORTES 600X400	138
FOURS GASTRONOMY A VAPEUR DIRECTE	57	MEUBLES A PIZZA 3 PORTES 600X400	139
FOUR A GAZ MECANIQUE	68	MEUBLES A PIZZA 4 PORTES 600X400	140
ETUVES DE FERMENTATION	71	ARMOIRES A BOISSONS	142
SUPPORTS	72	ARRIERE DE BAR FROID	144
ACCESSOIRES	75	MACHINES A GLACONS A ASPERSION	176
PIZZA	76	MACHINES A GRAINS	178
FOUR A PIZZAS ELECTROMECHANIQUE	77	PREPARATION	179
FOUR A PIZZAS DOUBLE		TRANCHEURS	180
ELECTROMECHANIQUE	78	HACHOIRS À VIANDE	182
FOUR A PIZZAS SIMPLE	79	SCIE À OS	183
FOUR A PIZZAS GAZ	80	POUSOIR À SAUCISSES	183
SUPPORT DE FOUR	81	MACHINES SOUS VIDE	184
PETRINS TETE ET CUVE FIXE	82	EPLUCHEUSE À PATATES	185
PETRINS TETE RELEVABLE	83	LAVERIE	186
LAMINOIRS	84	LAVE-VERRES	187
SNACK	85	LAVE VAISSELLES	188
SALAMANDRES	86	LAVE-VERRES AVEC OSMOSEUR INTEGRE	190
MICRO-ONDES	86	INOX	191
FOURS COMBINÉS	89	TABLES EN 600	192
FRITEUSES	90	TABLE EN 700	194
SNACKING	92	PLACARD 600	196
FROID	93	PLACARD EN 700	198
ARMOIRES GN2/1 SIMPLE	94	PLACARDS CHAUFFANTS EN 600	200
ARMOIRES GN2/1 DOUBLE	96	PLACARDS CHAUFFANTS EN 700	201
ARMOIRES A POISSONS	98	PLACARDS MURAUX	202
DESSERTES GN1/1 POSITIVE - 2 PORTES	99	PASSE-PLAT SIMPLE	203
DESSERTES GN1/1 POSITIVE - 3 PORTES	100	PASSE-PLAT DOUBLE NEUTRE	204
DESSERTES GN1/1 POSITIVE - 4 PORTES	101	ARMOIRES HAUTES	205
CELLULES DE REFROIDISSEMENT	102	PLONGES SANS EGOUTTOIR	206
ARMOIRES PATISSIERS	103	PLONGES 1 BAC 600	207
ARMOIRES DE FERMENTATION	104	PLONGES 700	209
DESSERTES 600X400 - 2 PORTES	105	PLONGES 2 BACS 2 EGOUTTOIRS	211
DESSERTES 600X400 - 3 PORTES	106	PLONGE PASSAGE LAVE VAISSELLE	212
DESSERTES 600X400 - 4 PORTES	107	LAVE -MAINS ET ROBINETTERIE	213
MEUBLES A PIZZA	108	TABLES DE RECYCLAGE	214
ARMOIRES DE MATURATION	109	HOTTES	216
SALADETTES 2 PORTES	110	CAISSON DE VENTILATION	217
SALADETTES 3 PORTES	113	MOTOVENTILATEUR	218
ARMOIRES 400 LITRES	116	UNITE DE FILTRATION	218
ARMOIRES 600 LITRES	117	CENTRALE FILTRATE	219
ARMOIRES 1200 LITRES	118	FILTRES	219
ARMOIRES 700 LITRES	119	REGULATEUR DE VITESSE	219
ARMOIRES 1400 LITRES	122	RESERVES TRANSPORTS	220
DESSERTES REFRIGEREES 2 PORTES POSITIVES	125	CONDITIONS GENERALES DE VENTES	221

CUISSON

GAMME 900 | GAMME 700 | GAMME 600



dovimex.fr / Import & export



GAMME 900

Plan de travail, panneaux frontaux et latéraux en acier inoxydable **AISI 304**. Brûleurs en fonte, avec une haute performance énergétique. Permettant de faire **30% d'économie** de gaz par an, comparé à un brûleur traditionnel. Tous les appareils en TRI sont équipés en 3+N.

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF				
	G9F4M	RECHAUD 4 FEUX GAZ SUR COFFRE DIM. 800X900X900 POIDS. 104 KG	34,5KW <table border="1"><tr><td>12 kW</td><td>12 kW</td></tr><tr><td>7 kW</td><td>3,5 kW</td></tr></table>	12 kW	12 kW	7 kW	3,5 kW	3999€
12 kW	12 kW							
7 kW	3,5 kW							
	G9F4+FG	FOURNEAU 4 FEUX SUR FOUR GAZ GN2/1 AVEC VEILLEUSE 4 NIVEAUX DIM. 800X900X900 POIDS. 149 KG	34,5KW + 7,8KW <table border="1"><tr><td>5 kW</td><td>5 kW</td></tr><tr><td>5 kW</td><td>5 kW</td></tr></table>	5 kW	5 kW	5 kW	5 kW	5681€
5 kW	5 kW							
5 kW	5 kW							
	G9F4+FE	FOURNEAU 4 FEUX SUR FOUR ELEC GN2/1 4 NIVEAUX DIM. 800X900X900 POIDS. 158 KG	34,5KW + 7,5 KW <table border="1"><tr><td>12 kW</td><td>12 kW</td></tr><tr><td>7 kW</td><td>3,5 kW</td></tr></table>	12 kW	12 kW	7 kW	3,5 kW	6023€
12 kW	12 kW							
7 kW	3,5 kW							

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



GAMME 900

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF


G9F6+FG

FOURNEAU 6 FEUX SUR FOUR GAZ
GN2/1 AVEC VEILLEUSE 4 NIVEAUX +
PLACARD

DIM. 1200X900X900
POIDS. 202 KG

53,5 KW
+ 7,8 KW

12 kW	12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW

7140€

G9F6+FE

FOURNEAU 6 FEUX SUR FOUR ELEC
GN2/1 4 NIVEAUX + PLACARD

DIM. 1200X900X900
POIDS. 210 KG

53,5 KW
+ 7,5 KW

12 kW	12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW

7448€

G9F6+T

FOURNEAU 6 FEUX SUR FOUR GAZ
XL 1051X530 AVEC VEILLEUSE

DIM. 1200X900X900
POIDS. 226 KG

53,5 KW
+ 12 KW

12 kW	12 kW	12 kW
7 kW	3,5 kW	7 kW

7740€

E9P2M/IND

RECHAUD 2 FOYERS INDUCTION
SUR COFFRE DIM FOYER 270X270

DIM. 400X900X900
POIDS. 55 KG

2X5 KW - TRI

5 kW
5 kW

8789€

E9P4M/IND

RECHAUD 4 FOYERS INDUCTION
SUR COFFRE DIM FOYER 270X270

DIM. 800X900X900
POIDS. 85 KG

4X5 KW - TRI

5 kW	5 kW
5 kW	5 kW

16846€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



GAMME 900

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	G9FL4M/CPD	PLAQUE A SNACKER GAZ LISSE COMPOUND SURFACE:396X667 ACIER INOX AISI316 DIM. 400X900X900 POIDS. 66 KG	10 KW	4041€
	G9FL8M-2/CPD	PLAQUE A SNACKER GAZ DOUBLE LISSE COMPOUND SURFACE : 796X667 ACIER INOX AISI316 DIM. 800X900X900 POIDS. 122 KG	20 KW	6332€
	G9FR4M	PLAQUE A SNACKER GAZ ACIER RAINUREE SUR COFFRE DIM. 400X900X900 POIDS. 66 KG	6,3 KW	3703€
	G9FM8M-2	PLAQUE A SNACKER GAZ ACIER MI LISSE MI RAINUREE DIM. 800X900X900 POIDS. 111 KG	12,6 KW	4915€
	E9FL4M/CPD	PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE COMPOUND LISSE SUR COFFRE SURFACE 396X667 AISI316 DIM. 400X900X900 POIDS. 63 KG	5,7 KW - TRI	3812€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



GAMME 900

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	E9FL8M-2/CPD	PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE COMPOUND DOUBLE LISSE SUR COFFRE SURFACE 796X667 AISI316 DIM. 800X900X900 POIDS. 109 KG	11,4 KW - TRI	5776€
	E9FR4M	PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE SIMPLE RAINUREE DIM. 400X900X900 POIDS. 63 KG	5,7 KW - TRI	3244€
	E9FM8M-2	PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE DOUBLE MI LISSE MI RAINUREE DIM. 800X900X900 POIDS. 109 KG	11,4 KW - TRI	4294€
	E9F18-4M	FRITEUSE ELECTRIQUE SUR COFFRE 18 LITRES DIM. 400X900X900 POIDS. 55 KG	18 KW - TRI	3802€
	E9F22-4MS	FRITEUSE ELECTRIQUE SUR COFFRE 22 LITRES TURBO DIM. 400X900X900 POIDS. 55 KG	22KW - TRI	3957€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



GAMME 900

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	E9F22-8MS	FRITEUSE ELECTRIQUE SUR COFFRE 2 X 22 LITRES TURBO DIM. 800X900X900 POIDS. 95 KG	2X22 KW - TRI	6670€
	9GL18MI	FRITEUSE GAZ SUR COFFRE 18 LITRES DIM. 400X900X900 POIDS. 59 KG	14 KW	4353€
	9GL20M	FRITEUSE GAZ 20 LITRES TURBO DIM. 400X900X900 POIDS. 59 KG	17,5 KW	3649€
	9GL20+20M	FRITEUSE GAZ 20 +20 LITRES TURBO DIM. 800X900X900 POIDS. 95 KG	35 KW	6071€
	G9PL40M/G	GRILL CHARCOAL GAZ SIMPLE DIM. 400X900X900 POIDS. 57 KG	9 KW	3255€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.







GAMME 900

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	G9PL80M/G	GRILL CHARCOAL GAZ DOUBLE DIM. 800X900X900 POIDS. 100 KG	18 KW	4872€
	E9BM4M	BAIN MARIE ELECTRIQUE GN1/1 + 2X GN1/3 DIM. 400X900X900 POIDS. 33 KG	1,5KW MONO	3141€
	E9BM8M	BAIN MARIE ELECTRIQUE 2X GN1/1 + 2X GN1/3 DIM. 800X900X900 POIDS. 48 KG	3 KW MONO	4157€
	E9CP40	CUISEUR A PATES ELECTRIQUE 40 LITRES DIM. 400X900X900 POIDS. 54 KG	11 KW - TRI	4200€
	G9CP40	CUISEUR A PATES GAZ 40 LITRES DIM. 400X900X900 POIDS. 54 KG	13 KW	3560€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.




GAMME 900

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	G9CP80	CUISEUR A PATES DOUBLE GAZ 80 LITRES DIM. 800X900X900 POIDS. 90 KG	2 X 13 - KW	6064€
	9CS1/1	PANIER POUR CUISEUR A PATES GN1/1 DIM. 490X290X200		240€
	9CS1/2	PANIER GN1/2 DIM. 240X290X200		153€
	9CS2/3	PANIER GN2/3 DIM. 290X290X200		191€
	9CS1/3	PANIER GN1/3 DIM. 160X290X200		120€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



GAMME 900

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	9CS1/6	PANIER GN1/6 DIM. 111X111X111		82€
	G9P15D	MARMITE A GAZ CHAUFFAGE DIRECT 150 LITRES ALLUMAGE ELECTRIQUE DIM. 800X900X900 POIDS. 118 KG	20,9 KW	6936€
	G9P20D	MARMITE FIXE GAZ CHAUFFAGE DIRECT 200 LITRES ALLUMAGE ELECTRIQUE DIM. 800X900X900 POIDS. 139 KG	32 KW	8226€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



GAMME 900

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	G9P15DR	MARMITE BASCULANTE A GAZ CHAUFFAGE DIRECT 150 LITRES	21 KW	20029€
		DIM. 1445X1190X900 POIDS. 125 KG		
	E9P15IR	MARMITE BASCULANTE ELEC- TRIQUE CHAUFFAGE INDIRECT 150 LITRES	18 KW	23542€
		DIM. 1445X1190X900 POIDS. 155 KG		
	G9P20DR	MARMITE BASCULANTE GAZ CHAUF- FAGE DIRECT 200 LITRES	34,5 KW	23050€
		DIM. 1596X1190X900 POIDS. 205 KG		
	G9P15IR	MARMITE BASCULANTE A GAZ CHAUFFAGE INDIRECT 150 LITRES	21 KW	25449€
		DIM. 1445X1190X900 POIDS. 155 KG		
	G9BR8/I	SAUTEUSE BASCULANTE A GAZ 80 LITRES CUVE ET FOND EN AISI304 ALLUMAGE ELECTRIQUE BASCULE- MENT PAR MANIVELLE	20 KW	7674 €
		DIM. 800X900X900 POIDS. 147 KG		

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



GAMME 900

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	G9BR12/I+RM	SAUTEUSE A BASCULEMENT MOTO-RISE ELECTRIQUE GAZ 120 LITRES DIM. 800X900X900 POIDS. 149 KG	30 KW	12072€
	E9BR8/I	SAUTEUSE BASCULANTE ELECTRIQUE 80 LITRES CUVE ET FOND EN AISI304 BASCULEMENT PAR MANIVELLE DIM. 800X900X900 POIDS. 149 KG	9,1 KW - TRI	8180€
	E9BR12/I+RM	SAUTEUSE A RENVERSEMENT MOTORISE ELECTRIQUE 120 LITRES DIM. 800X900X900 POIDS. 149 KG	15 KW - TRI	11907€

GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	G7F2MPW	RECHAUD 2 FEUX GAZ SUR COFFRE ECO POWER DIM. 400X700X900 POIDS. 30 KG	9,5 KW 6 kW 3,5 kW	1676€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF						
	G7F4MPW	RECHAUD 4 FEUX GAZ SUR COFFRE ECO POWER DIM. 800X700X900 POIDS. 52 KG	21,5 KW <table border="1"><tr><td>6 kW</td><td>6 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td><td>6 kW</td></tr></table>	6 kW	6 kW	3,5 kW	6 kW	2470€		
6 kW	6 kW									
3,5 kW	6 kW									
	G7F4+FG	FOURNEAU 4 FEUX SUR FOUR GAZ GN2/1 AVEC VEILLEUSE HIGH POWER DIM. 800X700X900 POIDS. 102 KG	21 KW +7,8 KW <table border="1"><tr><td>7 kW</td><td>3,5 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td><td>7 kW</td></tr></table>	7 kW	3,5 kW	3,5 kW	7 kW	4530€		
7 kW	3,5 kW									
3,5 kW	7 kW									
	G7F4+FE	FOURNEAU 4 FEUX SUR FOUR ELEC GN2/1 HIGH POWER DIM. 800X700X900 POIDS. 102 KG	21 KW +7,5 KW <table border="1"><tr><td>7 kW</td><td>3,5 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td><td>7 kW</td></tr></table>	7 kW	3,5 kW	3,5 kW	7 kW	4809€		
7 kW	3,5 kW									
3,5 kW	7 kW									
	G7F6+FG	FOURNEAU 6 FEUX SUR FOUR GAZ GN2/1 AVEC VEILLEUSE HIGH POWER DIM. 1200X700X900 POIDS. 125 KG	31,5 KW + 7,8 KW <table border="1"><tr><td>7 kW</td><td>3,5 kW</td><td>7 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td><td>7 kW</td><td>3,5 kW</td></tr></table>	7 kW	3,5 kW	7 kW	3,5 kW	7 kW	3,5 kW	5703€
7 kW	3,5 kW	7 kW								
3,5 kW	7 kW	3,5 kW								
	G7F6+FE	FOURNEAU 6 FEUX SUR FOUR ELEC GN2/1 HIGH POWER DIM. 1200X700X900 POIDS. 126 KG	31,5 KW + 7,5 KW <table border="1"><tr><td>7 kW</td><td>3,5 kW</td><td>7 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td><td>7 kW</td><td>3,5 kW</td></tr></table>	7 kW	3,5 kW	7 kW	3,5 kW	7 kW	3,5 kW	5996€
7 kW	3,5 kW	7 kW								
3,5 kW	7 kW	3,5 kW								

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF						
	G7F6+T	FOURNEAU 6 FEUX SUR GRAND FOUR 4 NIVEAUX 1045X530 HIGH POWER DIM. 1200X700X900 POIDS. 140 KG	31,5 KW + 12 KW <table><tr><td>7 kW</td><td>3,5 kW</td><td>7 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td><td>7 kW</td><td>3,5 kW</td></tr></table>	7 kW	3,5 kW	7 kW	3,5 kW	7 kW	3,5 kW	6247€
7 kW	3,5 kW	7 kW								
3,5 kW	7 kW	3,5 kW								
	E7P2M/IND	RECHAUD 2 FOYERS (230X230) IN- DUCTION SUR COFFRE DIM. 400X700X900 POIDS. 45 KG	7 KW <table><tr><td>3,5 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td></tr></table>	3,5 kW	3,5 kW	8279€				
3,5 kW										
3,5 kW										
	E7P4M/IND	RECHAUD 4 FOYERS (230X230) INDUCTION SUR COFFRE DIM. 800X700X900 POIDS. 70 KG	14 KW <table><tr><td>3,5 kW</td><td>3,5 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td><td>3,5 kW</td></tr></table>	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	15276€		
3,5 kW	3,5 kW									
3,5 kW	3,5 kW									
	G7T4P4F+FG	FOURNEAU 2+ 2 FEUX GAZ + ½ PCF SUR FOUR GN2/1 HIGH POWER DIM. 1200X700X900 POIDS. 146 KG	28 KW + 7,8 KW <table><tr><td>7 kW</td><td>7 kW</td><td>7 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td><td>3,5 kW</td><td>3,5 kW</td></tr></table>	7 kW	7 kW	7 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW	6285€
7 kW	7 kW	7 kW								
3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW								
	G7T4P2FM	RECHAUD 2 FEUX + ½ PCF SUR COFFRE HIGH POWER DIM. 800X700X900 POIDS. 85 KG	17,5 KW <table><tr><td>7 kW</td><td>7 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td><td>3,5 kW</td></tr></table>	7 kW	7 kW	3,5 kW	3,5 kW	3722€		
7 kW	7 kW									
3,5 kW	3,5 kW									

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	G7FL4M/CPD	PLAQUE A SNACKER GAZ COM- POUND LISSE SUR COFFRE SURFACE DE CUISSON 393X500 AISI316 DIM. 400X700X900 POIDS. 50 KG	6,9 KW	2877€
	G7FL8M-2/CPD	PLAQUE A SNAKCEZ GAZ DOUBLE LISSE SUR COFFRE SURFACE DE CUISSON 793X500 AISI 316 DIM. 800X700X900 POIDS. 88 KG	13,8 KW	4482€
	G7FR4M	PLAQUE A SNACKER SIMPLE RAI- NUREE ACIER DIM. 400X700X900 POIDS. 50 KG	5,4 KW	2254€
	G7FM8M-2	PLAQUE A SNACKER GAZ 1/2 LISSE 1/2 RAINUREE ACIER DIM. 800X700X900 POIDS. 88 KG	10,8 KW	3318€
	E7FL4M/CPD	PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE LISSE COMPOUND SUR COFFRE SURFACE DE CUISSON 393X500 AISI316 DIM. 400X700X900 POIDS. 48 KG	4,8 KW	2802€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	E7FL8M-2/CPD	PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE COMPOUND DOUBLE LISSE SUR COFFRE SURFACE DE CUISSON 793X500 AISI316 DIM. 800X700X900 POIDS. 87 KG	9,6 KW - TRI	4272€
	E7FR4MP	PLAQUE A SNACKER SIMPLE RAI- NUREE ELECTRIQUE ACIER DIM. 400X700X900 POIDS. 48 KG	4,8 KW - TRI	2176€
	E7FM8MP-2	PLAQUE A SNACKER 1/2 LISSE 1/2 RAINUREE ACIER SUR COFFRE DIM. 800X700X900 POIDS. 87 KG	9,6 KW - TRI	3205€
	E7F10-4MS	FRITEUSE ELECTRIQUE SUR COFFRE 10 LITRES TURBO HIGH POWER DIM. 400X700X900 POIDS. 39 KG	9 KW - TRI	2520€
	E7F10-8MS	FRITEUSE ELECTRIQUE SUR COFFRE 2 X 10 LITRES TURBO HIGH POWER DIM. 800X700X900 POIDS. 63 KG	2X 9 KW - TRI	4410€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	E7F18-4M	FRITEUSE ELECTRIQUE SUR COFFRE 18 LITRES TURBO DIM. 400X700X900 POIDS. 50 KG	13,5KW - TRI	3221€
	E7F18-8M	FRITEUSE ELECTRIQUE SUR COFFRE 2 X 18 LITRES TURBO DIM. 800X700X900 POIDS. 80 KG	2 X 13,5 KW TRI	5500€
	E7F18-4MS	FRITEUSE ELECTRIQUE SUR COFFRE 18 LITRES TURBO HIGH POWER DIM. 400X700X900 POIDS. 50 KG	18 KW - TRI	3318€
	E7F18-8MS	FRITEUSE ELECTRIQUE SUR COFFRE 2 X 18 LITRES TURBO HIGH POWER DIM. 800X700X900 POIDS. 80 KG	2 X 18 KW TRI	5675€
	GL10M	FRITEUSE GAZ SUR COFFRE 10 LITRES TURBO DIM. 400X700X900 POIDS. 39 KG	6,9 KW	2645€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	GL10+10M	FRITEUSE GAZ SUR COFFRE 2 X 10 LITRES TURBO DIM. 800X700X900 POIDS. 56 KG	2 X 6,9 KW	4489€
	GL15M	FRITEUSE GAZ SUR COFFRE 15 LITRES TURBO DIM. 400X700X900 POIDS. 45 KG	12,7 KW	3070€
	GL15+15M	FRITEUSE GAZ SUR COFFRE 2 X 15 LITRES TURBO DIM. 800X700X900 POIDS. 60 KG	2 X 12,7 KW	5326€
	GL20M	FRITEUSE GAZ SUR COFFRE 20 LITRES TURBO DIM. 400X700X900 POIDS. 47 KG	16,5 KW	3145€
	GL20+20M	FRITEUSE GAZ SUR COFFRE 2 X 20 LITRES TURBO DIM. 800X700X900 POIDS. 63 KG	33 KW	5497€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	PLG40M/G	GRILL CHARCOAL GAZ SIMPLE COMFORT POWER DIM. 400X700X900 POIDS. 48 KG	7 KW	2648€
	PLG80M/G	GRILL CHARCOAL GAZ DOUBLE COMFORT POWER DIM. 800X700X900 POIDS. 83 KG	14 KW	3744€
	E7BM4M	BAIN MARIE ELECTRIQUE SIMPLE GN1/1 SUR COFFRE DIM. 400X700X900 POIDS. 28 KG	1,2 KW MONO	1740€
	E7BM8M	BAIN MARIE ELECTRIQUE DOUBLE SUR COFFRE 2 X GN1/1 DIM. 800X700X900 POIDS. 46 KG	2,4 KW MONO	2285€
	E7PI	MARMITE ELECTRIQUE CHAUFFAGE INDIRECT 50 LITRES HIGH TECH DIM. 800X700X900 POIDS. 95 KG	9 KW - TRI	7884€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.







GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	G7PD	MARMITE GAZ CHAUFFAGE DIRECT 50 LITRES HIGH TECH DIM. 800X700X900 POIDS. 93 KG	15,5 KW	6332€
	E7BR8/I	SAUTEUSE BASCULANTE ELEC- TRIQUE 60 LITRES CUVE EN INOX AISI304 DIM. 800X700X900 POIDS. 112 KG	9 KW - TRI	6361€
	G7BR8/I	SAUTEUSE BASCULANTE GAZ 60 LITRES CUVE ET FOND EN AISI304 DIM. 800X700X900 POIDS. 99 KG	14,5 KW	5988€
	CPG40E	CUISEUR A PATES SIMPLE GAZ 30 LITRES CUVE EN INOX 15/10 AISI316 SANS PANIERS DIM. 400X700X900 POIDS. 49 KG	10 KW	2937€
	CPG80E	CUISEUR A PATES DOUBLE GAZ 30+30 LITRES CUVE EN ACIER INOX 15/10 AISI316 SANS PANIERS DIM. 800X700X900 POIDS. 76 KG	2 X 10 KW	5124€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	CPE40	CUISEUR A PATES SIMPLE ELEC- TRIQUE 30 LITRES CUVE EN INOX 15/10 AISI316 SANS PANIERS DIM. 400X700X900 POIDS. 49 KG	8 KW - TRI	2940€
	CS1/1	PANIER GN1/1 POUR CUISEUR A PATES DIM. 290X330X200		195€
	CS1/2	PANIER GN1/2 POUR CUISEUR A PATES DIM. 140X330X200		133€
	CS1/3	PANIER GN 1/3 POUR CUISEUR A PATES DIM. 290X105X200		131€
	CS1/6	PANIER GN 1/6 POUR CUISEUR A PATES DIM. 140X105X200		89€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	G7F2B	RECHAUD GAZ 2 FEUX A POSER HIGH POWER DIM. 400X700X290 POIDS. 27 KG	10,5 KW 	1487€
	G7F4B	RECHAUD GAZ 4 FEUX A POSER HIGH POWER DIM. 800X700X290 POIDS. 51 KG	21,5 KW 	2497€
	G7FL4B/CPD	PLAQUE A SNACKER GAZ A POSER COMPOUND LISSE SURFACE DE CUISSON 393X500 AISI316 DIM. 400X700X290 POIDS. 38 KG	6 KW	2551€
	G7FL8B-2/CPD	PLAQUE A SNACKER GAZ DOUBLE LISSE COMPOUND A POSER SUR- FACE DE CUISSON 793X500 AISI316 DIM. 800X700X290 POIDS. 70 KG	12 KW	3860€
	G7FR4B	PLAQUE A SNACKER ACIER RAI- NURÉE A POSER DIM. 800X700X290 POIDS. 38 KG	5,4 KW	2057€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	G7FM8B-2	PLAQUE A SNACKER DOUBLE 1/2 LISSE 1/2 RAINUREE DIM. 800X700X290 POIDS. 70 KG	10,8 KW	3091€
	E7FL4BP/CPD	PLAQUE A SNACKER COMPOUND A POSER LISSE SURFACE DE CUISSON 393X500 AISI316 DIM. 400X700X290 POIDS. 37 KG	4,8 KW TRI	2180€
	E7FL8BP-2/CPD	PLAQUE A SNACKER DOUBLE LISSE COMPOUND SURFACE DE CUISSON 793X500 AISI316 DIM. 800X700X290 POIDS. 68 KG	9,6 KW - TRI	3633€
	E7FR4BP	PLAQUE A SNACKER SIMPLE RAI- NUREE ACIER DIM. 400X700X290 POIDS. 37 KG	4,8 KW - TRI	1858€
	E7FM8BP-2	PLAQUE A SNACKER DOUBLIE 1/2 LISSE 1/2 RAINUREE ACIER DIM. 800X700X290 POIDS. 71 KG	9,6 KW - TRI	2694€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	E7F10-4B	FRITEUSE ELECTRIQUE A POSER 10 LITRES TURBO DIM. 400X700X290 POIDS. 22 KG	6 KW - TRI	2027€
	E7F10-8B	FRITEUSE ELECTRIQUE A POSER 2 X 10 LITRES TURBO DIM. 800X700X290 POIDS. 39 KG	2 X 6 KW - TRI	3581€
	E7F10-4BS	FRITEUSE ELECTRIQUE A POSER 10 LITRES TURBO HIGH POWER DIM. 800X700X290 POIDS. 22 KG	9 KW - TRI	2058€
	E7F10-8BS	FRITEUSE ELECTRIQUE A POSER 2X 10 LITRES TURBO HIGH POWER DIM. 800X700X290 POIDS. 39 KG	2X9 KW -TRI	3581€
	GL10B	FRITEUSE GAZ A POSER 10 LITRES TURBO DIM. 400X700X290 POIDS. 24 KG	6,9 KW	2089€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.




GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	GL10+10B	FRITEUSE GAZ A POPSER 2 X 10 LITRES TURBO DIM. 800X700X290 POIDS. 41 KG	13,8 KW	3649€
	PLG40B/G	GRILL CHARCOAL GAZ A POSER DIM. 400X700X290 POIDS. 37 KG	7 KW	2493€
	PLG80B/G	GRILL CHARCOAL PIERRE DE LAVE GAZ A POSER DOUBLE DIM. 800X700X290 POIDS. 68 KG	14 KW	3565€
	E7SP-4B	CHAUFFE-FRITES A POSER DIM. 400X700X290 POIDS. 19 KG	1 KW MONO	1554€
	E7BM4B	BAIN MARIE ELECTRIQUE A POSER GN1/1 DIM. 400X700X290 POIDS. 17 KG	1,2 KW MONO	1499€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	7SG40	SUPPORT SIMPLE 400 DIM. 400X560X630		509€
	7SG80	SUPPORT DOUBLE 800 DIM. 800X560X630		672€
	7SG120	SUPPORT TRIPLE 1200 DIM. 1200X560X630		840€
	2P600	KIT DE 2 PORTES POUR SUPPORT 1200		475€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



GAMME 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	1P400SX	PORTE POUR SUPPORT 400 CHAR- NIERE GAUCHE		198€
	1P400DX	PORTE POUR SUPPORT 400 CHAR- NIERE DROITE		198€

GAMME 600

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF								
	G6F2BPW	RECHAUD 2 FEUX GAZ A POSER ECO POWER DIM. 300X600X290 POIDS. 13 KG	9,5 KW <table><tr><td>6</td><td></td></tr><tr><td>KW</td><td></td></tr><tr><td>3,5</td><td></td></tr><tr><td>KW</td><td></td></tr></table>	6		KW		3,5		KW		1487€
6												
KW												
3,5												
KW												
	G6F4BPW	RECHAUD 4 FEUX GAZ A POSER ECO POWER DIM. 600X600X290 POIDS. 24 KG	19 KW <table><tr><td>6</td><td>3,5</td></tr><tr><td>KW</td><td>KW</td></tr><tr><td>3,5</td><td>6</td></tr><tr><td>KW</td><td>KW</td></tr></table>	6	3,5	KW	KW	3,5	6	KW	KW	1924€
6	3,5											
KW	KW											
3,5	6											
KW	KW											

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



GAMME 600

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF						
	G6F4PW+FG1	FOURNEAU 4 FEUX ECO POWER SUR FOUR GAZ 3 NIVEAUX GN1/1 DIM. 600X600X900 POIDS. 66 KG	15,5 KW +3,5 KW <table><tr><td>6 kW</td><td>3,5 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td><td>6 kW</td></tr></table>	6 kW	3,5 kW	3,5 kW	6 kW	2877€		
6 kW	3,5 kW									
3,5 kW	6 kW									
	PRODUIT ARRÊTÉ	FOURNEAU 6 FEUX ECO POWER SUR GRAND FOUR 4 NIVEAUX 830X400 DIM. 600X600X900 POIDS. 82 KG	28,5 KW + 6KW <table><tr><td>6 kW</td><td>3,5 kW</td><td>6 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td><td>6 kW</td><td>3,5 kW</td></tr></table>	6 kW	3,5 kW	6 kW	3,5 kW	6 kW	3,5 kW	
6 kW	3,5 kW	6 kW								
3,5 kW	6 kW	3,5 kW								
	G6F6PW+FG1	FOURNEAU 6 FEUX ECO POWER SUR FOUR GAZ 3 NIVEAUX GN1/1 DIM. 900X600X900 POIDS. 78 KG	28,5 KW + 3,5 KW <table><tr><td>6 kW</td><td>3,5 kW</td><td>6 kW</td></tr><tr><td>3,5 kW</td><td>6 kW</td><td>3,5 kW</td></tr></table>	6 kW	3,5 kW	6 kW	3,5 kW	6 kW	3,5 kW	3555€
6 kW	3,5 kW	6 kW								
3,5 kW	6 kW	3,5 kW								
	G6FL3B/CR	PLAQUE A SNACKER GAZ A POSER LISSE CHROME DIM. 300X600X290 POIDS. 24 KG	4 KW	1990€						
	G6FL6B/CR	PLAQUE A SNACKER CHROME A POSER DOUBLE LISSE DIM. 600X600X290 POIDS. 43 KG	8 KW	2903€						

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



GAMME 600

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	G6FR3B	PLAQUE A SNACKER ACIER RAINUREE A POSER DIM. 300X600X290 POIDS. 24 KG	4 KW	1507€
	G6FM6B	PLAQUE A SNACKER DOUBLE 1/2 LISSE 1/2 RAINUREE DIM. 600X600X290 POIDS. 43 KG	8 KW	2021€
	E6FL3BP/CR	PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE SIMPLE LISSE CHROME DIM. 300X600X290 POIDS. 32 KG	4 KW - TRI	1857€
	E6FL6BP-2/CR	PLAQUE A SNACKER DOUBLE LISSE CHROME DIM. 600X600X290 POIDS. 32 KG	8 KW - TRI	3142€
	E6FR3BP	PLAQUE A SNAKER ELECTRIQUE SIMPLE RAINUREE ACIER DIM. 300X600X290 POIDS. 24 KG	4KW - TRI	1479€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.




GAMME 600

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	E6FM6BP-2	PLAQUE A SNACKER DOUBLE 1/2 LISSE 1/2 RAINUREE DIM. 600X600X290 POIDS. 43 KG	8 KW - TRI	2226€
	E6F10-6BS	FRITEUSE ELECTRIQUE A POSER 2 X 10 LITRES HIGH POWER DIM. 600X600X290 POIDS. 16 KG	2 X 9 KW - TRI	3097€
	E6F10-3BS	FRITEUSE ELECTRIQUE A POSER 10 LITRES HIGH POWER DIM. 300X600X290 POIDS. 28 KG	9 KW - TRI	1917€
	GL8B	FRITEUSE GAZ 8 LITRES A POSER TURBO DIM. 300X600X290 POIDS. 19 KG	6,6 KW	1985€
	GL8+8B	FRITEUSE GAZ 2X 8 LITRES A POSER TURBO DIM. 600X600X290 POIDS. 36 KG	2 X 6,6 KW	3390€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.




GAMME 600

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	E6SP6B	CHAUFFE-FRITES A POSER DIM. 600X600X290 POIDS. 21 KG	1 KW MONO	1366€
	G6PL60B	GRILL CHARCOAL GAZ A POSER DIM. 600X600X290 POIDS. 39 KG	8 KW	1951€
	E6CP3B	CUISEUR A PATES ELECTRIQUE 11 LITRES VENDU SANS PANIERS DIM. 300X600X290 POIDS. 19 KG	3,5 KW MONO	1691€
	E6CP6B	CUISEUR A PATES ELECTRIQUE 25 LITRES + 3 PANIERS DIM. 600X600X290 POIDS. 27 KG	7 KW - TRI	2809€
	6ECS1/2	PANIER GN1/2 POUR CUISEUR A PATES E6CP3B DIM. 100X292X158		102€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.




GAMME 600

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	E6BM3B	BAIN MARIE ELECTRIQUE 3/4GN DIM. 300X600X290 POIDS. 10 KG	700W MONO	1334€
	E6BM6B	BAIN MARIE ELECTRIQUE DOUBLE GN1/1 + GN1/2 DIM. 600X600X290 POIDS. 19 KG	1,2 KW MONO	1385€
	N6-3B	PLAN NEUTRE DIM. 300X600X290 POIDS. 10 KG		447€
	SG30	SUPPORT SIMPLE 300 DIM. 300X560X600 POIDS. 36 KG		394€
	SG60	SUPPORT DOUBLE 600 DIM. 600X560X600 POIDS. 36 KG		496€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



GAMME 600

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	SG90	SUPPORT TRIPLE 900		572€
	2P450	KIT DE 2 PORTES POUR SUPPORT 900		365€
	1P600SX	PORTE POUR SUPPORT 600 CHARNIERE GAUCHE		177€
	1P600DX	PORTE POUR SUPPORT 600 CHARNIERE DROITE		177€
	1P300SX (gauche) 1P300DX (droite)	PORTE POUR SUPPORT 300 CHARNIERE GAUCHE		152 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

MONTAGE MONOBLOC SUR DEMANDE



Dovimex à votre Service : Cuisines Monobloc Personnalisées

Chez Dovimex, nous comprenons que chaque chef a sa vision unique de la cuisine parfaite. C'est pourquoi notre équipe dédiée est à votre écoute pour concevoir et réaliser des installations de cuisine monobloc sur mesure. Nous nous engageons à transformer vos idées en réalité avec précision et excellence. Pour une expérience vraiment personnalisée et une cuisine qui répond à vos exigences spécifiques, contactez-nous. Nous sommes impatients de collaborer avec vous pour créer l'espace culinaire de vos rêves.

Contactez notre service client au 04 27 58 99 05 ou par email à commercial@dovimex.fr pour démarrer votre projet dès aujourd'hui.

FOURS

A chef with a beard, wearing a white chef's coat, is shown in profile, focused on operating a large, stainless steel industrial oven. He is using a long, dark blue handle to interact with the oven's controls. The oven has a glass door and a digital display. The background consists of white square tiles on the wall. The word "FOURS" is overlaid in large white letters at the top.

dovimex.fr / Import & export



FOUR MIXTE A CHAUDIERE

Les fours sont équipés d'un vaporisateur automatique qui libère la vapeur directement dans la chambre. Ils offrent une uniformité de cuisson incomparable grâce à une circulation guidée de l'air chaud et à la possibilité de cuisiner dans un environnement saturé en vapeur active à l'aide d'un générateur de vapeur (chaudière) situé à l'extérieur de la chambre de cuisson mais à l'intérieur de la structure du four



E10MB

FOUR 10 NIVEAUX
ECRAN TACTILE 7 POUCES
TEMPERATURE MAX 270°C
10 NIVEAUX GN1/1 OU 8 NIVEAUX
600X400
18.5KW TRI

DIM. 895X940X1140

16660 €



E6MB

FOUR 6 NIVEAUX
ECRAN TACTILE 7 POUCES
TEMPERATURE MAX 270°C
6 NIVEAUX GN1/1 OU 5 NIVEAUX
600X400
10KW TRI

DIM. 895X940X860

12460 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOUR MIXTE A VAPEUR DIRECTE

Les fours sont équipés d'un vaporisateur automatique qui permet la production de vapeur dans la chambre par régulation électronique. Des injecteurs spéciaux pulvérisent des particules d'eau directement dans les éléments chauffants de la chambre de cuisson, le ventilateur nébulise l'eau en distribuant la vapeur uniformément dans la chambre de cuisson.

**E10ST**

FOUR 10 NIVEAUX
ECRAN TACTILE 5 POUCES
TEMPERATURE MAX 270°C
10 NIVEAUX GN1/1 OU 8 NIVEAUX
600X400
18.5KW TRI

DIM. 895X940X1140

15260 €

**E6ST**

FOUR 6 NIVEAUX
ECRAN TACTILE 5 POUCES
TEMPERATURE MAX 270°C
6 NIVEAUX GN1/1 OU 5 NIVEAUX
600X400
10KW TRI

DIM. 895X940X860

11060 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



SUPPORTS DE FOUR



REF 15700510

SUPPORT FERME
DIM 899X690X621

1612 €

REF 15701510

SUPPORT FERME
DIM 899X690X901

2049 €



REF 15700010

SUPPORT OUVERT
DIM 899X690X621

878 €

REF 15701010

SUPPORT OUVERT
DIM 899X690X901

947 €



REF 42520500

KIT PORTE PLAQUE EN TOLE 10 NI-
VEAUX GN1/1 530X325

615 €

REF 42520600

KIT PORTE PLAQUE EN TOLE 8 NIVEAUX
600X400

555 €

REF 42520000

KIT PORTE PLAQUE 6 NIVEAUX GN1/1
530X325

446 €

REF 42520100

KIT PORTE PLAQUE 5 NIVEAUX 600X400

408 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS PATISSIERS A VAPEUR DIRECTE TOUCH EVOLUTION

Four électrique vapeur directe pour la boulangerie et la pâtisserie. Contrôle tactile avec un écran de 7" résolution 800x480, système Android pour connexion Wifi pour le système à distance. Moteur triphasé système de ventilation réversible bidirectionnelle. (chaque 80 secondes) Contrôle parfait de la température, distribution dynamique du système de circulation d'air avec inverseur. Système autonettoyant intégré. Porte renforcée spéciale avec double vitrage avec revêtement réfléchissant la chaleur qui garantit une température de contact bas sur l'extérieur et facile à nettoyer.

400 programmes de cuisson avec 10 cycles de cuisson chacun. Réglage automatique de préchauffage. Maintient au chaud. Réglage numérique de l'injection d'eau. 10 temporisateurs programmables, réglage 10 vitesses.



PE46TC.1B

4 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
ESPACEMENT 80MM
TEMP MAX 280°C
9KW
400V 3N

DIM. 792x962x781

9294 €



PE66TC1.B

6 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
ESPACEMENT 80 MM
TEMP MAX 280°C
10.8KW
400V 3N

DIM. 792x954x941

11471 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS ELECTRIQUES A VAPEUR DIRECTE TOUCH EVOLUTION



PE106TC.1B

10 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
ESPACEMENT 80MM
TEMP MAX 280°C
16.1KW
400V 3N

DIM. 794X954X1277

14337 €



PE166TC1.B

16 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
CHARIOT POUR 16 PLAQUES INCLUS
ESPACEMENT 80 MM
TEMP MAX 280°C
28.5KW
400V 3N

DIM. 1091X938X1900

24165 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS ELECTRIQUES A VAPEUR DIRECTE

ZEN TOUCH

Four électrique vapeur directe pour la boulangerie et la pâtisserie. Contrôle tactile avec un écran de 5" logiciel multilangue, moteur triphasé avec inverseur et 2 régulateurs de vitesses, technologie de ventilation réversible bidirectionnelle.

120 programmes de cuisson avec 6 cycles par programme. Réglage automatique de préchauffage, possibilité de mémoriser les programmes avec noms et images, via une connexion USB. Cycles spéciaux: cuisson de nuit, fonction de maintien de la température à 70°C après la cuisson, fermentation, refroidissement automatique, programme automatique auto-nettoyant de nuit. **Technologie « brise goutte »** pour une excellente distribution de l'humidité. Porte avec double vitrage et éclairage LED. Espacement de 80 mm entre chaque niveau.



ZPE46TC.1B

4 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
ESPACEMENT 80MM
TEMP MAX 260°C
10.5KW
400V 3N

DIM. 937X821X715

8085 €



ZPE66TC1.B

6 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
ESPACEMENT 80 MM
TEMP MAX 260°C
10.5KW
400V 3N

DIM. 937X821X875

9092 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS ELECTRIQUES A VAPEUR DIRECTE ZEN TOUCH



ZPE106TC.1B

10 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
ESPACEMENT 80MM
TEMP MAX 260°C
15.7KW
400V 3N

DIM. 937X821X1211

11528 €



ZPE166TC1.B

16 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
ESPACEMENT 80 MM
TEMP MAC 260°C
28.5KW
400V 3N

DIM. 1091X938X1900

23051 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS ELECTRIQUES VAPEUR DIRECTE MECANIQUE

TOP PASTRY

Four électrique à vapeur directe pour la **boulangerie et la pâtisserie**. Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox avec angles arrondis, éclairage intérieur avec lampes halogènes, moteurs avec inverseur automatique, injection directe vapeur avec réglage électronique de la vapeur en pourcentage, régulateur de temps de 0 à 120 minutes. Température de 30 à 280° C. Espacement de 80 mm entre chaque niveau. Ouverture latérale de la porte, version avec commandes mécaniques.

**SPE46SVR1B**

4 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
ESPACEMENT 80MM
TEMP 30 A 280°C
10.5KW
400V 3N

DIM. 937X821X715

4760 €

**SPE66SVR1B**

6 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
10.5KW - 400V 3N
2 MOTEURS AVEC INVERSEURS

DIM. 937X821X875

5066 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS ELECTRIQUES A VAPEUR DIRECTE MECANIQUE

TOP PASTRY



SPE106SVR.1B

10 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
ESPACEMENT 80MM
TEMP MAX 260°C
15.7KW
400V 3N

DIM. 937X821X1211

7255 €



SPE166SVR.1B

16 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
ESPACEMENT 80 MM
TEMP MAX 260°C
28.5KW
400V 3N

DIM. 1091X938X1900

15726 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS ELECTRIQUES A VAPEUR DIRECTE TOP PASTRY DIGITALE

Four électrique à vapeur directe pour la boulangerie et la pâtisserie. Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox avec angles arrondis, éclairage intérieur avec led, vitrage de la porte bas émissif, moteurs avec inverseur automatique, injection directe vapeur avec réglage électronique de la vapeur en pourcentage, régulateur de temps de 0 à 120 minutes et hélices de ventilation à cinq vitesses. Température de 30 à 260° C. **Mémoire de 100 programmes avec 4 phases de cuisson** pour chaque programme. Espacement de 80 mm entre chaque niveau. Ouverture latérale de la porte, **version avec commandes digitales.**



SPE46DSVR.1B

4 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
10.5 KW - 400V 3N

5884 €

DIM. 937X885X715



SPE66DSVR.1B

6 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
10.5KW 400V 3N

6216 €

DIM. 937X885X875

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS ELECTRIQUES A VAPEUR DIRECTE TOP PASTRY DIGITALE



SPE106DSVR.1B

10 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
ESPACEMENT 80MM
TEMP MAX 260°C
15.6KW
400V 3N

DIM. 937X890X1211

8370 €



SPE166DSVR.1B

16 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
ESPACEMENT 80 MM
TEMP MAX 260°C
28.5KW
400V 3N

DIM. 1051X1002X1900

20844 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS ELECTRIQUES

TOP PASTRY COMMANDES FRONTALES

Four électrique à vapeur directe pour la boulangerie et la pâtisserie. Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox avec angles arrondis, éclairage intérieur avec led, vitrage de la porte bas émissif, moteurs avec inverseur automatique, injection directe vapeur avec réglage électronique de la vapeur en pourcentage, régulateur de temps de 0 à 120 minutes et hélices de ventilation à cinq vitesses. Température de 30 à 280° C. Espacement de 80 mm entre chaque niveau. Ouverture latérale de la porte, **version avec commandes mécaniques.**

**PE66SVR.LC**

6 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
400V 3N - 10.5KW

4847 €

DIM. 817X888X951

**PE106SVR.LC**

10 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
400V 3N - 15.8KW

6940 €

DIM. 817X888X1287


Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS ELECTRIQUES

TOP PASTRY commande frontale


Four électrique à convection pour la pâtisserie. Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox, **chambre de cuisson avec angles arrondis pour un nettoyage aisé**, éclairage intérieur. Mémoire de 100 programmes de cuisson avec 4 phases pour chaque programme. Avec sonde à cœur. Programme de nettoyage automatique de nuit. Température de 30 à 260°C. Espacement de 80 mm entre chaque niveau. Commandes digitales.



PE46DSVR.LC

4 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
400V 3N - 7.7KW
DIM. 800X733X577

4715 €



PE66DSVR.LC

6 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
400V 3 N - 10.5KW
DIM. 817X888X951

6126 €



PE106DSVR.LC

10 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
400V 3N - 15.8KW
DIM. 817X888X1287

7677 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS ELECTRIQUES VAPEUR DIRECTE

POWER LINE

Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox, éclairage intérieur, porte avec garniture d'étanchéité professionnelle, glissières pour plaques GN sur demande. Moteur et hélices de ventilation puissantes avec résistance à haute performances, chambre de cuisson avec angles arrondis pour un nettoyage aisé, dos de la chambre de cuisson arrondi pour une meilleure circulation de l'air, inverseur automatique.

**PE46UR.1B**

4 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
HUMIDIFICATEUR MANUEL ET
INVERSEUR
TEMP 30 A 280°C
6.7 KW - 230/400V 50/60HZ
COMMANDES MANUELLES

2998 €

DIM. 800X733X577

**PE46DUR.1B**

4 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
HUMIDIFICATEUR MANUEL OU
AUTOMATIQUE
TEMP DE 30 A 260°C
6.7KW - 230/400V - 50/60HZ
MEMOIRE 99 PROGRAMMES AVEC 4
PHASES DE CUISSON

3272 €

DIM. 800X733X577

**PE46DUR2V.1B**

4 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
TEMP 30 A 260°C
MOTEUR A DEUX VITESSES AVEC
INVERSEUR
REGLAGE DIGITAL DE L'HUMIDITE
6.7KW 230/400V - 50/60HZ

3709 €

DIM. 800X770X577

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS ELECTRIQUES VAPEUR DIRECTE BASIC LINE

Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox, chambre de cuisson avec angles arrondis pour un nettoyage aisé, éclairage intérieur.



PE36UER.1B

4 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
HUMIDIFICATEUR MANUEL ET INVERSEUR
TEMP 30 A 260°C
3.3 KW - 230V 50/60HZ
COMMANDES MANUELLES

DIM. 750X692X553

2247 €



PE46UE.1B

4 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
HUMIDIFICATEUR MANUEL OU AUTOMATIQUE
TEMP DE 30 A 260°C
6.7KW - 230/400V - 50/60HZ
MEMOIRE 99 PROGRAMMES AVEC 4 PHASES DE CUISSON

DIM. 800X733X577

1880 €



PE46UER.1B

4 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
TEMP 30 A 260°C
MOTEUR A DEUX VITESSES AVEC INVERSEUR
REGLAGE DIGITAL DE L'HUMIDITE
6.7KW 230/400V - 50/60HZ

DIM. 800X770X577

2465 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS ELECTRIQUES VAPEUR DIRECTE BASIC LINE

Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox, chambre de cuisson avec angles arrondis pour un nettoyage aisé, éclairage intérieur.



PE36DUE.1B

3 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
HUMIDIFICATEUR AUTOMATIQUE
ET INVERSEUR
TEMP 30 A 260°C
3.3 KW - 230V 50/60HZ
COMMANDES DIGITALES

DIM. 750X754X455

2539 €



PE43DUE.1B

4 NIVEAUX 450X340MM
HUMIDIFICATEUR AUTOMATIQUE
ET INVERSEUR
TEMP DE 30 A 260°C
3 KW - 230V - 50/60HZ
MEMOIRE 99 PROGRAMMES AVEC 3
PHASES DE CUISSON

DIM. 560X683X530

2150 €



PE46DUE.1B

4 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
HUMIDIFICATEUR AUTOMATIQUE ET
INVERSEUR
TEMP 30 A 260°C
MEMOIRE DE 99 PROGRAMMES AVEC 3
PHASES DE CUISSON
6.7KW 400V - 50/60HZ

DIM. 750X757X550

2826 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS ELECTRIQUES VAPEUR DIRECTE BASIC CONVECTION LINE

Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox, chambre de cuisson avec angles arrondis pour un nettoyage aisé, éclairage intérieur.



PE43E.1B

4 NIVEAUX 450X340 MM
REGULATEUR DE TEMPS MANUEL
DE 0 A 120 MIN
TEMP 30 A 280°C
2.9 KW - 230V 50/60HZ

1499 €

DIM. 560X623X530



PE43MU.1B

4 NIVEAUX 450X340MM
HUMIDIFICATEUR MULTIFONCTION
AVEC GRILL TEMP DE 30 A 280°C
2.9 KW - 230V - 50/60HZ

1591 €

DIM. 560X683X530



PE43UE.1B

4 NIVEAUX 450X340 MM
HUMIDIFICATEUR MANUEL
TEMP 30 A 280°C
REGULATION DU TEMPS MANUELLE
29. KW 230V - 50/60HZ

1723 €


DIM. 560X683X530

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS (GAZ) VAPEUR DIRECTE A GAZ

Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox, chambre de cuisson avec angles arrondis pour un nettoyage aisé, vitrage de la portebas émissif, injection directe de la vapeur en pourcentage, porte latérale ouverture à droite.

**PG46SVR1B**

4 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
TEMP 30 A 260°C
12KW
MOTEUR AVEC REGULATION A 2
VITESSES

DIM. 939X868X861

7293 €

**PG66SVR1B**

6 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
MOTEUR AVEC REGULATION A 2
VITESSES
TEMP DE 30 A 260°C
15KW

DIM. 939X868X985

8309 €

**PG106SVR1B**

10 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
3 MOTEURS AVEC REGULATION A 2
VITESSES
TEMP 30 A 260°C
20 KW

DIM. 939X868X1321


9724 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS VAPEUR DIRECTE A GAZ COMMANDE DIGITALE

Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox, chambre de cuisson avec angles arrondis pour un nettoyage aisé, vitrage de la portebas émissif, injection directe de la vapeur en pourcentage, porte latérale ouverture à droite. Connection wi-fi, USB et cloud. 4 types de cuisson : cuisson Delta T avec sonde à coeur, cuisson sous vide, refroidissement automatique et fermentation.



PG46DSVR1B

4 NIVEAUX 600X400 E GN1/1
TEMP 30 A 260°C
12KW
MOTEUR AVEC REGULATION A 2
VITESSES
MEMOIRE DE 100 PROGRAMMES
AVEC 4 CYCLES DE CUISSON

DIM. 939X868X861

8162 €



PG66DSVR1B

6 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
2 MOTEURS AVEC REGULATION A 2
VITESSES
MEMOIRE DE 100 PROGRAMMES AVEC
4 CYCLES DE CUISSON MULTI-TIMER
SONDE A COEUR
TEMP DE 30 A 260°C
15KW

DIM. 939X868X985

9459 €



PG106DSVR1B

10 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
3 MOTEURS A REGULATION A 2 VI-
TESSES
MEMOIRE DE 100 PROGRAMMES AVEC
4 PHASES DE CUISSON MULTI-TIMER
SONDE A COEUR
TEMP 30 A 260°C
20 KW

DIM. 939X868X1321

11271 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS VAPEUR DIRECTE A GAZ LAVAGE INTEGRE

Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox, chambre de cuisson avec angles arrondis pour un nettoyage aisé, vitrage de la porte bas émissif, injection directe de la vapeur en pourcentage, porte latérale ouverture à droite. 4 types de cuisson: cuisson Delta T avec sonde à cœur, cuisson sous vide, refroidissement automatique et fermentation. Connexion wifi, USB et cloud.

**PG46DSVR1B-L**

4 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
TEMP 30 A 260°C
12KW
MOTEUR AVEC REGULATION A 2
VITESSES
MEMOIRE DE 100 PROGRAMMES
AVEC 4 CYCLES DE CUISSON

DIM. 939X868X861

8973 €

**PG66DSVR1B-L**

6 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
2 MOTEURS AVEC REGULATION A 2
VITESSES
MEMOIRE DE 100 PROGRAMMES AVEC
4 CYCLES DE CUISSON MULTI-TIMER
SONDE A COEUR
TEMP DE 30 A 260°C
15KW

DIM. 939X868X985

10268 €

**PG106DSVR1B-L**

10 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
3 MOTEURS A REGULATION A 2 VI-
TESSES
MEMOIRE DE 100 PROGRAMMES AVEC
4 PHASES DE CUISSON MULTI-TIMER
SONDE A COEUR
TEMP 30 A 260°C
20 KW

DIM. 939X868X1321

12081 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS GASTRONOMY A VAPEUR DIRECTE TOUCH EVOLUTION **GASTRONOMY**

Four électrique à vapeur directe pour la gastronomie. Contrôle tactile avec écran 7" résolution 800x480, système Android pour connexion wifi pour le contrôle à distance (par PC, tablette ou Smartphone)clé USB. Haute performance moteur triphasé, système de ventilation réversible bi-directionnel (chaque 80 secondes) , réglage automatique de préchauffage, fonction de maintien au chaud en fin de cuisson. Distribution dynamique du système de circulation d'air avec inverseur. Système auto nettoyant intégré. Porte renforcée avec double vitrage et revêtement réfléchissant la chaleur pour garantir une température de contact basse sur l'extérieur. Contrôle numérique 400 programmes avec 10 cycles de cuisson chacun. Réglage numérique de l'injection de l'eau. 10 temporisateurs programmables.



GE711TC.1B

7 NIVEAUX GN1/1
TEMPERATURE MAX 280°C
10.8K - 400V 3N 50/60HZ

DIM. 793X954X941

11187 €



GE1211TC.1B

12 NIVEAUX GN1/1
TEMPERATURE MAX 280°C
16.1KW - 400V 3N 50/60HZ

DIM. 795X954X1277

13978 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS TACTILES A VAPEUR DIRECTE

TOUCH EVOLUTION **GASTRONOMY**

**GE2011TC.1B**

20 NIVEAUX GN1/1
TEMPERATURE MAX 280°C
28.5K - 400V 3N 50/60HZ

DIM. 1091X938X1900

24167 €**GE4011TC.1B**

40 NIVEAUX GN1/1
TEMPERATURE MAX 280°C
43.5KW - 400V 3N 50/60HZ

DIM. 1091X1183X1900

33070 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS ELECTRIQUES VAPEUR DIRECTE ZEN TOUCH

Contrôle tactile avec écran de 5'', logiciel multilingue, connexion USB. Haute performance moteur triphasé, technologie de ventilation réversible bi-directionnelle, réglage automatique de préchauffage, possibilité de mémoriser les programmes avec des noms et images. Cycles spéciaux: cuisson de nuit, fonction de maintien de la température à 70°C après la cuisson, fermentation, refroidissement automatique, programme automatique de nettoyage de nuit. Technologie «brise goutte» pour une excellente distribution de l'humidité. Structure d'isolation thermique pour une meilleure efficacité énergétique.



ZGE511TC1B

5 NIVEAUX GN1/1
TEMP MAX 260°C
10.5KW - 400V 3N

DIM. 937X821X715

8117 €



ZGE711TC.1B

7 NIVEAUX GN1/1
TEMP MAX 260°C
10.5KW - 400V 3N - 50HZ

DIM. 937X821X872

9254 €



ZGE1211TC.1B

12 NIVEAUX GN1/1
TEMP MAX 260°C
15.7KW - 400V 3N

DIM. 937X827X1211

11528 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS ELECTRIQUES VAPEUR DIRECTE

ZEN TOUCH

**ZGE2011TC.1B**

20 NIVEAUX GN1/1
TEMPERATURE MAX 260°C
28.5K - 400V 3N 50/60HZ

DIM. 1091X938X1900

23214 €**ZGE4011TC.1B**

40 NIVEAUX GN1/1
TEMPERATURE MAX 260°C
28.5K - 400V 3N 50/60HZ

DIM. 1091X938X1900

29043 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS VAPEUR DIRECTE PRIME LINE

Panneau de commande frontal supérieur, ouverture latérale de la porte, structure plus compacte idéale pour travailler dans des espaces limités. Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox, éclairage intérieur avec lampes halogènes. Moteurs avec inverseur automatique, injection directe de la vapeur avec réglage automatique de la vapeur en pourcentage.



GE611SVR.1B

6 NIVEAUX GN1/1
TEMP 30 A 260°C
7 KW - 400V3N 50HZ
TEMPORISATEUR MANUEL
1 MOTEUR

DIM. 530X896X755

5860 €



GE623SVR.1B

6 NIVEAUX GN2/3
TEMP DE 30 A 260°C
5.3KW - 400V3N
TEMPORISATEUR MANUEL
MOTEUR AVEC INVERSEUR

DIM. 530X721X755

5373 €



GE1011SVR.1B

10 NIVEAUX GN1/1
TEMPORISATEUR MANUEL
2 MOTEURS AVEC INVERSEUR
TEMP 30 A 260°C
14KW - 400V3N - 50/60HZ

DIM. 530X896X939

7487 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS A VAPEUR DIRECTE COMMANDES ELECTROMECHANIQUES PRIME LINE



GE611DSVR1B

6 NIVEAUX GN1/1
TEMPERATURE MAX 260°C
MOTEUR AVEC INVERSEUR
MEMOIRE 99 PROGRAMMES AVEC 4
TYPES DE CUISSON
7 KW - 400V 3N 50/60HZ

6837 €

DIM. 530X897X755



GE623DSVR.1B

6 NIVEAUX GN2/3
TEMPERATURE MAX 260°C
MEMOIRE DE 99 PROGRAMMES
AVEC 4 TYPES DE CUISSON
43.5KW - 400V 3N 50/60HZ

5990 €

DIM. 530X722X755



GE1011DSVR1B

10 NIVEAUX GN1/1
TEMP MAX 260°C
2 MOTEURS AVEC INVERSEUR
MEMOIRE DE 99 PROGRAMMES AVEC 4
TYPES DE CUISSON
TEMP MAX 260°C
14KW - 400V3N -50/60HZ

8626 €

DIM. 530X897X939

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOUR ELECTRIQUE A VAPEUR DIRECTE TOP GASTRONOMY

Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox, porte avec garniture d'étanchéité professionnelle, chambre de cuisson avec angles arrondis pour un nettoyage aisé. Moteur avec inverseur automatique, injection directe de la vapeur avec réglage électronique en pourcentage. Température de 30 à 280° C.



SGE523SVR.1B

5 NIVEAUX GN2/3
ESPACEMENT 70MM
5.4KW - 400V3N
REGULATEUR DE TEMPS MANUEL

DIM. 700X780X625

3265 €



SGE511SVR.1B

5 NIVEAUX GN1/1
ESPACEMENT 70MM
10.5KW - 400V3N
2 MOTEURS AVEC INVERSEUR

DIM. 937X885X715

4774 €



SGE711SVR.1B

7 NIVEAUX GN1/1
10.5KW - 400V3N
2 MOTEURS AVEC INVERSEUR

DIM. 937X885X875

5162 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS ELECTRIQUE A VAPEUR DIRECTE TOP GASTRONOMY

Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox, porte avec garniture d'étanchéité professionnelle, chambre de cuisson avec angles arrondis pour un nettoyage aisé. Moteur avec inverseur automatique, injection directe de la vapeur avec réglage électronique en pourcentage. Température de 30 à 280° C.



SGE1211SVR.1B

12 NIVEAUX GN1/1
15.7 KW - 400V3N 50HZ
TEMPORISATEUR MANUEL
3 MOTEURS AVEC INVERSEUR

DIM. 937X890X1211

7355 €



SGE2011SVR.1B

20 NIVEAUX GN1/1
28.5KW - 400V3N
TEMPORISATEUR MANUEL
5 MOTEURS AVEC INVERSEUR
CHARIOT POUR 20 PLAQUES GN1/1
INCLUS

DIM. 1051X1002X1881

15954 €



SGE4011SVR.1B

40 NIVEAUX GN1/1 OU 20 NIVEAUX
GN2/1
TEMPORISATEUR MANUEL
5 MOTEURS AVEC INVERSEUR
43.5KW - 400V3N - 50/60HZ

DIM. 1051X1248X1900

22189 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOUR ELECTRIQUE A VAPEUR DIRECTE **TOP GASTRONOMY** ELECTROMECHANIQUE

Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox, porte avec garniture d'étanchéité professionnelle, chambre de cuisson avec angles arrondis pour un nettoyage aisé. Moteur avec inverseur automatique, injection directe de la vapeur avec réglage électronique en pourcentage. Température de 30 à 280° C.



SGE523DSVR.1B

5 NIVEAUX GN2/3
ESPACEMENT 67 MM
5.4KW - 400V3N

DIM. 700X780X625

4273 €



SGE511DSVR.1B

5 NIVEAUX GN1/1
ESPACEMENT 70MM
10.5KW - 400V3N
2 MOTEURS AVEC INVERSEUR

DIM. 937X885X715

6028 €



SGE711DSVR.1B

7 NIVEAUX GN1/1
10.5KW - 400V3N
2 MOTEURS AVEC INVERSEUR

DIM. 937X885X875

6458 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS ELECTRIQUE A VAPEUR DIRECTE

TOP GASTRONOMY

ELECTROMECHANIQUE

Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox, porte avec garniture d'étanchéité professionnelle, chambre de cuisson avec angles arrondis pour un nettoyage aisé. Moteur avec inverseur automatique, injection directe de la vapeur avec réglage électronique en pourcentage. Température de 30 à 280° C.



SGE1211DSVR.1B

12 NIVEAUX GN1/1
15.7 KW - 400V3N 50HZ
TEMPORISATEUR MANUEL
3 MOTEURS AVEC INVERSEUR

DIM. 937X890X1211

8607 €



SGE2011DSVR.1B

20 NIVEAUX GN1/1
28.5KW - 400V3N
TEMPORISATEUR MANUEL
5 MOTEURS AVEC INVERSEUR
CHARIOT POUR 20 PLAQUES GN1/1
INCLUS

DIM. 1051X1002X1881

22321 €



SGE4011DSVR.1B

40 NIVEAUX GN1/1 OU 20 NIVEAUX
GN2/1
TEMPORISATEUR MANUEL
5 MOTEURS AVEC INVERSEUR
43.5KW - 400V3N - 50/60HZ

DIM. 1051X1248X1900

25187 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOUR ELECTRIQUE A VAPEUR DIRECTE TOP GASTRONOMY GN2/1

Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox, porte avec garniture d'étanchéité professionnelle, chambre de cuisson avec angles arrondis pour un nettoyage aisé. Moteur avec inverseur automatique, injection directe de la vapeur avec réglage électronique en pourcentage. Température de 30 à 280° C.



SGE0621SVR.1B

6 NIVEAUX GN2/1
ESPACEMENT 85 MM
10.6KW - 400V3N

DIM. 980X944X938

7540 €



SGE0621DSVR.1B

6 NIVEAUX GN2/1
ESPACEMENT 85 MM
10.6KW - 400V3N
COMMANDES ELECTROMECANQUES

DIM. 980X944X938

10995 €



SGE1021SVR.1B

10 NIVEAUX GN2/1
ESPACEMENT 85MM
15.8KW - 400V3N

DIM. 980X944X1274

10451 €



SGE1021DSVR.1B

10 NIVEAUX GN2/1
ESPACEMENT 85MM
15.8KW - 400V3N
COMMANDES ELECTROMECANQUES

DIM. 980X944X1274

14658 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOUR A GAZ MECANIQUE

Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox, porte avec garniture d'étanchéité professionnelle, chambre de cuisson avec angles arrondis pour un nettoyage aisé. Moteur avec inverseur, injection directe de la vapeur avec réglage électronique en pourcentage. Température de 30 à 260° C.

**GG511SVR.1B**5 NIVEAUX GN1/1
12 KW

DIM. 939X868X861

7293 €

**GG711SVR.1B**7 NIVEAUX GN1/1
15KW

DIM. 939X868X861

8309 €

**GG1211SVR.1B**12 NIVEAUX GN1/1
20KW

DIM. 939X868X1321

9724 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOUR GAZ ELECTROMECHANIQUE

Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox, porte avec garniture d'étanchéité professionnelle, chambre de cuisson avec angles arrondis pour un nettoyage aisé. Moteurs avec inverseur, injection directe de la vapeur avec réglage électronique en pourcentage. Température de 30 à 260° C. Mémoire de 100 programmes avec 4 cycles de cuisson



GG511DSVR.1B

5 NIVEAUX GN1/1
ESPACEMENT 70 MM
12KW

DIM. 939X868X861

8162 €



GG711DSVR.1B

7 NIVEAUX GN1/1
ESPACEMENT 70 MM
15 KW

DIM. 939X868X861

10268 €



GG1211DSVR.1B

12 NIVEAUX GN1/1
ESPACEMENT 70 MM
20 KW

DIM. 939X868X1321

11271 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOUR A GAZ AVEC LAVAGE INTEGRE

Carrosserie et chambre de cuisson en acier inox, porte avec garniture d'étanchéité professionnelle, chambre de cuisson avec angles arrondis pour un nettoyage aisé. Moteur avec inverseur, injection directe de la vapeur avec réglage électronique en pourcentage. Température de 30 à 260° C. Commande LCD digitale. Mémoire pour 100 programmes avec 4 cycles de cuisson.



GG511DSVR.1B-L

5 NIVEAUX GN1/1
12 KW

DIM. 939X868X861

8973 €



GG711DSVR.1B-L

7 NIVEAUX GN1/1
15KW

DIM. 939X868X861

10268 €



GG1211DSVR.1B-L

12 NIVEAUX GN1/1
20KW

DIM. 939X868X1321

12087 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



ETUVES DE FERMENTATION

Température de 0 à 60° C. Espacement de 75mm entre les niveaux. Version avec commandes mécaniques, digitales, avec humidificateur manuel.

**L834.1B**

8 NIVEAUX GN2/3
2KW - 230V

DIM. 600X688X876

MANUEL

1274 €

AVEC HUMIDIFICATEUR

1817 €

COMMANDE DIGITALE

2248 €

**L864.1B**

8 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
2.4KW - 230V

DIM. 800X688X866

MANUEL

1573 €

AVEC HUMIDIFICATEUR

2168 €

COMMANDE DIGITALE

2561 €

**LX864.1B**

8 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
2.4KW - 230V

DIM. 935X813X867

MANUEL

2144 €

AVEC HUMIDIFICATEUR

2517 €

COMMANDE DIGITALE

3059 €

**L1264.1B**

12 NIVEAUX 600X400 ET GN1/1
2.4KW - 230V

DIM. 935X903X706

MANUEL

2166 €

AVEC HUMIDIFICATEUR

2545 €

COMMANDE DIGITALE

3265 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



SUPPORTS



POUR
PE43E.1B / PE43UE.1B
PE43MU.1B / PE43UER.1B
PE43DUE.1B
6NIVEAUX

DIM. 600X500X800

SANS GLISSIERES


SUPP42

640 €

AVEC GLISSIERES

SUPP43

936 €



POUR
PE46UE.1B / PE46UER.1B
PE46DUE.1B / PE46UR.1B
PE46DUR.1B
PE36UER.1B / PE36DUE.1B
PE46.26UR.S / PE46.26DUR.S
6NIVEAUX

DIM. 800X580X800

SANS GLISSIERES


SUPP3642

664 €

AVEC GLISSIERES

SUPP3644

1013 €



POUR
SPE46SVR.1B / SPE46DSVR.1B
SPE66SVR.1B / SPE66DSVR.1B
ZPE46TC.1B / ZPE66TC.1B
PG46SVR.1B / PG46DSVR.1B
PG66SVR.1B / PG66DSVR.1B
7NIVEAUX

DIM. 930X740X800

SANS GLISSIERES


SUPP4662

749 €

AVEC GLISSIERES

SUPP4664

1206 €



POUR
SPE106SVR.1B / SPE106DSVR.1B
ZPE106TC.1B
PG106SVR.1B / PG106DSVR.1B
6 NIVEAUX

DIM. 930X740X700

SANS GLISSIERES


SUPP4665

730 €

AVEC GLISSIERES

SUPP4668

1158 €



POUR
PE46TC.1B
PE66TC.1B
6 NIVEAUX

DIM. 790X840X800

SANS GLISSIERES

SUPP63

754 €

AVEC GLISSIERES


SUPP64

1206 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



SUPPORTS



POUR
PE106TC.1B
5 NIVEAUX

DIM. 790X840X700

SANS GLISSIERES

SUPP4670

730 €

AVEC GLISSIERES

SUPP4671

1158 €




TR166

POUR
PE166SVR.1B / PE166DSVR.1B
PE166TCC.1B / ZPE166TC.1B
16 NIVEAUX 600X400

DIM. 755X565X1710

2512 €

GASTRONOMY LINE



POUR
SGE511SVR.1B / SGE511DSVR.1B
SGE711SVR.1B / SGE711DSVR.1B
ZGE511TC.1B / ZGE711TC.1B
GG511SVR.1B / GG511DSVR.1B
GG711SVR.1B / GG711DSVR.1B
7 NIVEAUX

DIM. 930x740x800

SANS GLISSIERES


SUPP4662

749 €

AVEC GLISSIERES

SUPP4664

1206 €



POUR
SGE1211SVR.1B / SGE1211DSVR.1B
ZGE1211TC.1B
GG1211SVR.1B / GG1211DSVR.1B
6 NIVEAUX

DIM. 930X740X700

SANS GLISSIERES

SUPP4665

730 €

AVEC GLISSIERES

SUPP4668

1158 €



POUR
SGE523VR.1B / SGE523DSVR.1B
6 NIVEAUX

DIM. 680X560X800

SANS GLISSIERES

SUPP52

718 €

AVEC GLISSIERES


SUPP53

1076 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



SUPPORTS



POUR
GE623SVR.1B / GE623DSVR.1B
GE611SVR.1B / GE611DSVR.1B
GE1011SVR.1B / GE1011DSVR.1B
6NIVEAUX

DIM. 530X610X800

SANS GLISSIERES


SUPP54

796 €

AVEC GLISSIERES

SUPP55

1132 €



POUR
GE511TC.1B
GE711TC.1B
6NIVEAUX

DIM. 790X840X800

SANS GLISSIERES

SUPP63

754 €

AVEC GLISSIERES

SUPP64

1206 €



POUR
GE1211TC.1B
7NIVEAUX

DIM. 930X740X800

SANS GLISSIERES

SUPP4670

730 €

AVEC GLISSIERES

SUPP4671

1158 €



TR201
GE2011SVR.1B / GE2011DSVR.1B
GE2011TC.1B
ZGE2011TC.1B
20 NIVEAUX GN1/1

DIM. 755X565X1710

2683 €



TR401
SGE4011SVR.1B / SGE4011DSVR.1B
GE4011TC.1B
ZGE4011TC.1B
40 NIVEAUX GN1/1

DIM. 755X565X1710

4080 €




ACCESSOIRES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	R40	KIT DE 4 ROULETTES DEUX AVEC FREIN DEUX SANS	247 €
	COR1	SONDE A CŒUR POUR TOUCH EVOLUTION LINE	228€
228€	COR2	SONDE A CŒUR	250€
	DOC10	DOUCHETTE DE LAVAGE	220€
	WSK	KIT SYSTÈME DE LAVAGE	1172€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

PIZZA



dovimex.fr / Import & export



FOUR A PIZZAS ELECTROMECHANIQUE

Carrosserie en acier inoxydable. Tout en pierre réfractaire. Booster afin d'atteindre plus rapidement la température demandée. Porte standard en double vitrage, amovible pour faciliter le nettoyage. Fonction économique lorsqu'il n'y a pas de cuisson.

	REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
	ANTARES M4	4PIZZAS DIAMETRE 35 CM PUISSANCE 5.2 KW DIM CHAMBRE 700X700X140 MM DIM HORS TOUT 1035X945X380 MM DIM AVEC POIGNEE ET CABLE 1035X1100X380 MM	2565 €
	ANTARES M6	6 PIZZAS DIAMETRE 35 CM PUISSANCE 7.8 KW DIM CHAMBRE 700X1050X140 MM DIM HORS TOUT 1035X1295X380 MM DIM AVEC POIGNEE ET CABLE 1035X1450X380 MM	3078 €
	ANTARES M6G	6 PIZZAS EN LARGEUR DIAM 35 CM PUISSANCE 9.6 KW DIM CHAMBRE 1050X700X140 MM DIM HORS TOUT 1385X945X380 MM DIM AVEC POIGNEE ET CABLE 1385X1100X380 MM	3591 €
	ANTARES M9	9 PIZZAS DIAM 35 CM PUISSANCE 14.4 KW DIM CHAMBRE 1050X1050X140 MM DIM HORS TOUT 1385X1295X380 MM DIM AVEC POIGNEE ET CABLE 1385X1450X380 MM	4104 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOUR A PIZZAS DOUBLE ELECTROMECHANIQUE

	REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
	ANTARES M44	2 X4 PIZZAS DIAM 35 CM PUISSANCE 10.4 KW DIM CHAMBRE 2 X 700X700X140 MM DIM HORS TOUT 1035X945X710 MM DIM AVEC POIGNEE ET CABLE 1035X1100X710 MM	4207 €
	ANTARES M66	2X6 PIZZAS DIAM 35 CM PUISSANCE 15.6KW DIM CHAMBRE 2 X 700X1050X145 MM DIM HORS TOUT 1000X1270X420 MM DIM AVEC POIGNEE ET CABLE 1000X1340X710 MM	4720 €
	ANTARES M66G	2 X 6 PIZZAS DIAM 35 CM EN LARGEUR PUISSANCE 19.2 KW DIM CHAMBRE 2 X 1050X700X140 MM DIM HORS TOUT 1385X945X710 MM DIM AVEC CABLE ET POIGNEE 1385X1100X710MM	5233 €
	ANTARES M99	2 X 9 PIZZAS DIAM 35 CM PUISSANCE 28.8 KW DIM CHAMBRE 2 X 1050X1050X140 MM DIM HORS TOUT 1385X1450X710 MM DIM AVEC CABLE ET POIGNEE 1385X1450X710 MM	6054 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOUR A PIZZAS SIMPLE

REFERENCE

DESCRIPTION

TARIF



SUN M

FOUR 1 PIZZA DIAM 35 CM
PLAQUE 35X40CM FOURNI
PUISSANCE 2.8KW MONO
JUSQU'A 500°C
DIM CHAMBRE 360X410X120 MM
DIM EXT 555X610X325 MM

1129 €



ATLAS 1

FOUR 1 PIZZA DIAM 35 CM
PLAQUE DE 35X40 CM FOURNI
PUISSANCE 1.6 KW MONO
JUSQU'A 350°C
DIM CHAMBRE 360X410X80 MM
DIM HORS TOUT 588X500X275 MM
DIM AVEC POIGNEE ET CABLE 588X540X275 MM

1026 €



ATLAS 1+1

FOUR 2 PZZAS DIAM 35 CM
2 PLAQUES DE 35X40 CM FOURNI
PUISSANCE 3.2 KW MONO
JUSQU'A 350°C
DIM CHAMBRE 360X410X80 MM
DIM HORS TOUT 588X500X465 MM
DIM AVEC POIGNEE ET CABLE 588X540X450 MM

1539 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOUR A PIZZAS GAZ

	REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
	APOLLO4	FOUR 4 PIZZAS DIAM 36 CM DIM CHAMBRE 720X720X155MM DIM EXT 1095X940X470 MM	5438€
	APOLLO6	FOUR 6 PIZZAS DIAM 36 CM DIM CHAMBRE 720X1080X155 MM DIM AVEC POIGNEE ET CABLE 1095X1300X470 MM	6362€
	APOLLO6G	FOUR 6 PIZZAS DIAM 36 CM EN LARGEUR DIM CHAMBRE 1080X720X155 MM DIM AVEC POIGNEE ET CABLE 1455X940X470 MM	7080€
	APOLLO9	FOUR 9 PIZZAS DIAM 36 CM DIM CHAMBRE 1080X1080X155MM DIM AVEC POIGNEE ET CABLE 1455X1300X470MM	8106€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



SUPPORT DE FOUR

	REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
	AFO PIED B1	POUR FOUR SUN M / ATLAS 1 / ATLAS 1+1 DIM 565X460X900MM	565 €
	AFO PIED4	POUR FOUR ANTARES M4 / M44 DIM 970X855X965 MM	821 €
	AFO PIED6	POUR FOUR ANTARES M6 / M66 DIM 970X12005X965	924 €
	AFO PIED6G	POUR FOUR ANTARES M6G/ M66G DIM 1320X8505X965	924 €
	AFO PIED9	POUR FOUR ANATARES M9 DIM 1320X1205X965	1026 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



PETRINS TETE ET CUVE FIXE

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	GRETA 16	PETRIN 16 LITRES SOIT 10 KILOS BOL DIAM 320X210MM DIM 350X3370X680 MM	1.1 KW MONO	2719 €
	GRETA 20	PERIN 21 LITRES SOIT 14 KILOS BOL DIAM 360X210 MM DIM 390X670X680 MM	1.1 KW MONO	2873 €
	GRETA 30	PETRIN 32 LITRES SOIT 22 KILOS BOL DIAM 400X260 MM DIM 440X760X750 MM	2.2 KW MONO	3386 €
	GRETA 40	PETRIN 41 LITRES SOIT 30 KILOS BOL DIAM 450X260MM DIM 4990X800X750 MM	2.2 KW MONO	3591 €
	GRETA 50	PETRIN 48 LITRES SOIT 36 KILOS BOL DIAM 450X300 MM DIM 500X800X750 MM	2.2 KW MONO	3797 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



PETRINS TETE RELEVABLE

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	GRETA TS30 PETRIN 32 LITRES SOIT 22 KILOS BOL DIAM 400X260 MM DIM. 440X760X750 MM	2.2 KW MONO	4310 €
	GRETA TS40 PETRIN 41 LITRES SOIT 30 KILOS BOL DIAM 450X260 MM DIM 490X800X750 MM	2.2 KW MONO	4515 €
	GRETA TS50 PETRIN 48 LITRES SOIT 36 KILOS BOL DIAM 450X300 MM DIM 500X800X750 MM	2.2 KW MONO	4720 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



LAMINOIRS

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	RM30	FORMEUSE ROULEAU PATON DE 100 A 250GR DIAM 300MM EPAISSEUR AJUSTABLE DE 0.5 A 5.5 MM DIM 420X420X370 MM	370W MONO	1642 €
	RM40	FORMEUSE 1 ROULEAU PATON DE 100 A 400 GR DIAM 400MM EPAISSEUR AJUSTABLE DE 0.5 A 5.5 MM DIM 520X420X370 MM	370W MONO	1847 €
	R30E	FORMEUSE 2 ROULEAUX PATONS DE 100 A 250 GR DIAM 300 MM EPAISSEUR AJUSTABLE DE 0.5 A 5.5 MM DIM 420X420X700 MM	370 W MONO	2001 €
	R40E	FORMEUSE 2 ROULEAUX PATONS DE 100 A 400 GR DIAM 400 MM EPAISSEUR AJUSTABLE DE 0.5 A 5.5 MM DIM 520X520X800 MM	370W MONO	2258€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

★ FOOD TRUCK ★

SNACK

FOOD - BEVERAGES - EVENTS



dovimex.fr / Import & export



SALAMANDRES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	SA/E60	SALAMANDRE ELECTRIQUE PLAFOND MOBILE DIM. 600X580X585 POIDS. 56 KG	3,3 KW - MONO	2172€
	Modèle 4,7 KW - TRI	SA/E60-E	DIM. 600X580X585 POIDS. 56 KG	4,7 KW - TRI

MICRO-ONDES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	RMS510DS2	FOUR MICRO-ONDE 23 LITRES, TOUT INOX, NON PROGRAMMABLE DIM. 508X419X311	1000 W	994 €
	RMS510S2	FOUR MICRO-ONDE 23 LITRES, TOUT INOX, PROGRAMMABLE DIM. 508X419X311	1000 W	1103 €
	RMS510CAF2	FOUR MICRO-ONDE, 23 LITRES, TOUT INOX, CAFÉTÉRIA (1 TOUCHE UNIQUE PRÉRÉGLÉE A 45 SE- CONDES) DIM. 508x419x311	1000 W	1103 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



MICRO-ONDES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	RCS511DSE	FOUR MICRO-ONDE 1000 W, 34 LITRES, TOUT INOX, NON PROGRAMMABLE DIM. 559X483X351	1000 W	1325 €
	RCS511TS	FOUR MICRO-ONDE 1000 W, 34 LITRES, TOUT INOX, PROGRAMMABLE DIM. 559X483X351	1000 W	1665 €
	RFS518TS	FOUR MICRO-ONDE 1800 W, 34 LITRES, TOUT INOX, PROGRAMMABLE, 2 MAGNÉTRONS DIM. 551X533X365	1800 W	2905 €
	DEC14E2	FOUR MICRO-ONDE 1400W, 17 LITRES, TOUT INOX, PROGRAMMABLE, 2 MAGNÉTRONS DIM. 419x578x343	1400 W	3005 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



MICRO-ONDES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	DEC18E2	FOUR MICRO-ONDE 1800 W, 17 LITRES, TOUT INOX, PROGRAMMABLE 2 MAGNETRONS DIM. 419X578X343	1800 W	3170 €
	DEC21E2	FOUR MICRO-ONDE 2100 W, 17 LITRES, TOUT INOX, PROGRAMMABLE, 2 MAGNETRONS DIM. 419X578X343	2100 W	3793 €
	MOC5241	FOUR MICRO-ONDE 2400 W, 9 LITRES, TOUT INOX, PROGRAMMABLE, 2 MAGNÉTRONS DIM. 448X346X487	2400 W	4821 €
	MSO5353	CUISEUR VAPEUR A MICRO-ONDE 45 LITRES 2 NIVEAUX GN1/1 100 PROGRAMMES 11 TRI 16A DIM 472X650X597	3500W	11606
	MSO5351	CUISEUR VAPEUR A MICRO-ONDE 45 LITRES 2 NIVEAUX GN1/1 100 PROGRAMMES 11 MONO 10A DIM 472X650X597	3500W	11606

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FOURS COMBINÉS

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	JET514	FOUR COMBINÉ AIR PULSÉ 2700W + MICRO-ONDE 1400W, TOUT INOX, PROGRAMMABLE	2700W + MICRO-ONDE 1400W	8221 €
		DIM. 330x381x267 DIM. EXTERNE 489X673X460		
	JET519	FOUR COMBINE AIR PULSE 2700W +MICRO-ONDE 1900W, TOUT INOX, PROGRAMMABLE	2700W + MICRO-ONDE 1900W	10167 €
		DIM. 489X673X460		
	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	MRX51	FOUR COMBINÉ 3000W + MI- CRO-ONDE 1000W + CONVECTION, MONOPHASÉ	3000W + MICRO-ONDE 1000W	12880 €
		DIM. 358X743X578		
	MRX523	FOUR COMBINE 3000W + MI- CRO-ONDE 2000W + CONVECTION, TRIPHASÉ	3000W + MICRO-ONDE 2000W	14000 €
		DIM. 358X743X578		

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FRITEUSES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	IFST25	FRITEUSE GAZ DE COMPTOIR 14 LITRES DIM. 394X762X622 POIDS. 50 KG	16 KW	4595 €
	IFST25-E	FRITEUSE GAZ DE COMPTOIR 14 LITRES DIM. 394X762X622 POIDS. 53 KG	9 KW	4595 €
	IFS-2525-E	FRITEUSE ELECTRIQUE 2X14 LITRES AVEC RESISTANCES FIXES DIM. 394X762X914/1156 POIDS. 75 KG	11 KW – TRI	10149 €
	FT4	FRITEUSE ELECTRIQUE 4 LITRES DIM. 185X430X210 POIDS. 5 KG	2 KW	289€
	FT44	FRITEUSE ELECTRIQUE 2X4 LITRES DIM. 370X430X210 POIDS. 8 KG	2+2 KW	504€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



FRITEUSES

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF



FT8V

FRITEUSE ELECTRIQUE 8 LITRES
AVEC ROBINET DE VIDANGE

DIM. 280X430X250
POIDS. 6,5 KG

3,25 KW

409€



FT88V

FRITEUSE ELECTRIQUE 2X8 LITRES
AVEC ROBINET DE VIDANGE

DIM. 560X430X250 -
POIDS. 12KG

3,25+3,25 KW

773€



Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



SNACKING

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	TB33	TOASTER 2 NIVEAUX AVEC POIGNÉE DIM. 440X240X380 POIDS. 11 KG	3 KW	446€
	BM1V	BAIN MARIE UNE CUVE AVEC ROBINET DE VIDANGE DIM. 350X600X230 POIDS. 7 KG	1,2 KW	356€
	CM135	CREPIERE ELECTRIQUE 1 PLAQUE DIAM 350 230V DIM. 370X430X170	-	546€
	IPRO3	MACHINE A GRANITE 3 CUVES DE 11 LITRES DIM. 600X580X870 POIDS. 81 KG	1,4 KW	5126 €
	212-GFCCE	GRILLE PAIN HORIZONTAL À CONTACT POUR PAIN BURGER DIM. 700X406X295 POIDS. 31 KG	2300 KW	6855 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

A close-up photograph of a refreshing strawberry drink. The drink is a bright red color, filled with ice cubes and strawberry slices. It is served in a clear glass, with a fresh strawberry and a green leaf garnish on top. The glass is surrounded by more strawberries and ice cubes on a dark, textured surface. In the background, another similar glass is visible but out of focus.

FROID

dovimex.fr / Import & export

ARMOIRES GN2/1 SIMPLE

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF

**EX700PTN**

ARMOIRE 575 LITRES POSITIVE (+2/+8°C) GN2/1 AVEC SERRURE. STRUCTURE AISI304 AVEC GLISSIERES EMBOUTIES ISOLATION 80MM EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°C ALARME PORTE OUVERTE 3 NIVEAUX DE REGLAGE DU TAUX D HUMIDITE DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES TENSION 230V - 50HZ - GAZ R290

DIM. 702X830X2090MM
POIDS. 103 KG

PUISSANCE AB-
SORBEE 208W

3905 €**EX700PBT**

ARMOIRE 575 LITRES NEGATIVE (-15/-22°C) GN2/1 AVEC SERRURE STRUCTURE AISI304 ISOLATION 75MM EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°C DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES ET GLISSIERES. TENSION 230V - 50HZ - GAZ R290

DIM. 750x815X2080
POIDS. 140 KG

PUISSANCE
ABSORBEE
570W/3.53A

4512 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



ARMOIRES REFRIGEREES GN2/1 PORTE VITREE

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF



EX700PTNPV

ARMOIRE 575 LITRES VITREE POSITIVE (+2/+8°C) GN2/1 AVEC SERRURE. STRUCTURE AISI304 ISOLATION 80MM GLISSIERES EMBOUTIES EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE GESTION DES TEMPERATURES. NIVEAU D'HUMIDITE REGLABLE. PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°C. LUMIERE INTERNE. JOINT MAGNETIQUE POUR FACILITER LE CHANGEMENT. DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES GN2/1. TENSION 230V - 50HZ - GAZ R290

PUISSANCE AB-SORBEE 234W

4214 €

DIM. 702X850X2090
POIDS. 128 KG



EX700PBTPV

ARMOIRE 575 LITRES VITREE NEGATIVE (-15/-22°C) GN2/1 AVEC SERRURE. STRUCTURE AISI304 ISOLATION 80MM GLISSIERES EMBOUTIES EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE GESTION DES TEMPERATURES. NIVEAU D'HUMIDITE REGLABLE. PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°C. LUMIERE INTERNE. JOINT MAGNETIQUE POUR FACILITER LE CHANGEMENT. DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES GN2/1 TENSION 230V - 50HZ - GAZ R290

PUISSANCE AB-SORBEE 579W

5097 €

DIM. 702X850X2090
POIDS. 152 KG

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

ARMOIRES GN2/1 DOUBLE

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF

**EX1400PTN**

ARMOIRE 2 PORTES 1323 LITRES POSITIVE (+2/+8°C) GN2/1 AVEC SERRURE. STRUCTURE AISI304 ISOLATION 80MM GLISSIERES EMBOUTIES EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°C DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ - GAZ R290

DIM. 1435X830X2090
POIDS. 166 KG

PUISSANCE AB-
SORBEE 344W

5916 €**EX1400PBT**

ARMOIRE 2 PORTES 1323 LITRES NEGATIVE (-15/-22°C) GN2/1 AVEC SERRURE STRUCTURE AISI304 ISOLATION 75MM EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°C DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEE ET GLISSIERES PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ - GAZ R290

DIM. 1435x830x2090
POIDS. 180 KG

PUISSANCE AB-
SORBEE 862W

6874 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



ARMOIRES REFRIGEREES VITREES

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
 EX1400PTNPV	ARMOIRE 2 PORTES 1323 LITRES VITREE POSITIVE (+2/+8°C) GN2/1 AVEC SERRURE.STRUCTURE AISI304 ISOLATION 80MM EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE GESTION DES TEMPERATURES ET CONDENSATEUR SALE PAR ALARME. NIVEAU D'HUMIDITE REGLABLE. PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°C. LUMIERE INTERNE. JOINT MAGNETIQUE POUR FACILITER LE CHANGEMENT. DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES ET GLISSIERES PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ GAZ R290 DIM. 1435X850X2090 POIDS. 207 KG	PUISSANCE AB- SORBEE 370W	6544 €
 EX1400PBTPV	ARMOIRE 2 PORTES 1323 LITRES VITREE NEGATIVE (-15/-22°C) GN2/1 AVEC SERRURE.STRUCTURE AISI304 ISOLATION 80MM EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE GESTION DES TEMPERATURES ET CONDENSATEUR SALE PAR ALARME. NIVEAU D'HUMIDITE REGLABLE. PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°C. LUMIERE INTERNE. JOINT MAGNETIQUE POUR FACILITER LE CHANGEMENT. DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES ET GLISSIERES PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ GAZ R290 DIM. 1435X850X2090 POIDS. 238 KG	PUISSANCE AB- SORBEE 1110W	8055 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

ARMOIRES A POISSONS

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	FS700P	ARMOIRE 1 PORTE POUR LE POISSON 630 LITRES (-5/+5°C) 600X400 AVEC SERRURE. STRUCTURE AISI304 ISOLATION 60MM EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°C DOTATION 3 BACS EN POLYETHYLENE + 3 FAUX FONDS PERFORE EN INOX + 3 PAIRES DE GLISSIERES PUISSANCE FRIGORIFIQUE 492W. TENSION 230V - 50HZ - GAZ R290	PUISSANCE ABSORBEE 344W	4459 €
		DIM. 702X810X2080 POIDS. 112 KG		
	FS1400P	ARMOIRE 2 PORTES 1380 LITRES (-5/+5°C) 600X400 AVEC SERRURE STRUCTURE AISI304 ISOLATION 60MM EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°C DOTATION 6 BACS EN POLYETHYLENE 600X400X130+ 6 FAUX FONDS PERFORE EN INOX + 6 PAIRES DE GLISSIERES. PUISSANCE FRIGORIFIQUE 55W TENSION 230V - 50HZ - GAZ R290	PUISSANCE ABSORBEE 370W	6236 €
		DIM. 1435x810x2080 POIDS. 181 KG		

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

DESSERTTE GN1/1 POSITIVE - 2 PORTES

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF

**TE2PPLTN**

DESSERTTE CENTRALE REFRIGERE
POSITIVE (-2/+8°C) 2 PORTES GN1/1
281 LITRES STRUCTURE AISI304
ISOLATION 50MM. EVAPORATEUR
TRAITE ANTI-CORROSION. GAZ
R290. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE.
Panneau de commandes
ELECTRONIQUE.DOTATION 1 GRILLE
PLASTIFIEE PAR PORTE. GN1/1 + 1
PAIRE DE GLISSIERES
TENSION 230V - 50HZ.

DIM. 1368X700X810
POIDS. 109 KG

PUISSANCE AB-
SORBEE 218W

3778 €**TE2PPATN**

DESSERTTE ADOSSEE REFRIGERE
POSITIVE (-2/+8°C) 2 PORTES GN1/1
281 LITRES STRUCTURE AISI304
ISOLATION 50MM. EVAPORATEUR
TRAITE ANTI-CORROSION. GAZ
R290. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE.
Panneau de commandes
ELECTRONIQUE. DOTATION 1 GRILLE
PLASTIFIEE GN1/1 PAR PORTE+
1PAIRE DE GLISSIERES. TENSION
230V - 50HZ.

DIM. 1368X700X950
POIDS. 116 KG

PUISSANCE AB-
SORBEE 218W.

3820 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



DESSERTTE GN1/1 POSITIVE - 3 PORTES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	TE3PPLTN	DESSERTTE CENTRALE REFRIGEREE POSITIVE (-2/+8°C) 3 PORTES GN1/1 424 LITRES STRUCTURE AISI304 ISOLATION 50MM. EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION. GAZ R290. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE. PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE. PORTES A RETOUR AUTOMATIQUE SUR PIEDS DOTATION 1 GRILLE PLASTIFIEE PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ. DIM. 1822X700X850 POIDS. 144 KG	PUISSANCE AB-SORBEE 218W.	4437 €
	TE3PPATN	DESSERTTE ADOSSEE REFRIGEREE POSITIVE (-2/+8°C) 3 PORTES GN1/1 424 LITRES STRUCTURE AISI304 ISOLATION 50MM. EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION. GAZ R290. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE. PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE. PORTE AVEC RETOUR AUTOMATIQUE DOTATION 1 GRILLE + 1 PAIRE DE GLISSIERES PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ. DIM. 1822X700X950 POIDS. 150 KG	PUISSANCE AB-SORBEE 218W	4480 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

DESSERTE GN1/1 POSITIVE - 4 PORTES

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF

**TE4PPLTN**

DESSERTE CENTRALE REFRIGEREE POSITIVE (-2/+8°C) 4 PORTES GN1/1 STRUCTURE AISI304 568 LITRES ISOLATION 50MM EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSSION. GAZ R290. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE. PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE. DOTATION 1 GRILLE PLASTIFIEE PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ.

PUISSANCE AB-
SORBEE 263W.

5278 €

DIM. 2276X700X850
POIDS. 200 KG

**TA7J3P**

DESSERTE ADOSSEE REFRIGEREE POSITIVE (0/+10°C) 4 PORTES GN1/1 STRUCTURE AISI304 ISOLATION 50MM GLISSIERES EN AISI 304. EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSSION. GAZ R290. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE. PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE. ASPIRATION ET EJECTION DE L'AIR DE CONDENSAT CÔTE AVANT. COUVERCLE AVANT OUVRABLE POUR FACILITER LE NETTOYAGE ET JOINTS MAGNETIQUES POUR L'ENTRETIEN DOTATION 1 GRILLE PLASTIFIEE PAR PORTE. TENSION 230V - 50HZ.

PUISSANCE
ABSORBEE
370W/2.3A.

5489 €

DIM. 2212X700X950
POIDS. 194 KG

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



CELLULES DE REFROIDISSEMENT

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	BAA000	CELLULE DE REFROIDISSEMENT 3 NIVEAUX GN2/3 CONSTRUCTION AISI 304 PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUES. REDUCTION RAPIDE DE +90°C A +3°C AVEC SONDE CARDIAQUE OU TEMPORELLE. GAZ R290 . CAPACITE REFROIDISSEMENT RAPIDE +90/+3°C : 7 KG. CAPACITE DE SURGELATION +90°C /-18°C : 5 KG. PEUT CONTENIR DEUX BARQUETTES DE GLACE DE 5 LITRES. DIM. 609X482X460 POIDS. 35 KG	TENSION 230V - 50HZ . PUIS- SANCE ABSORBEE 569W/3.5A	3717€
	BAC000	CELLULE DE REFROIDISSEMENT 5 NIVEAUX GN1/1 ET 600X400. CONSTRUCTION AISI 304.PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUES. REDUCTION RAPIDE DE +90°C A +3°C AVEC SONDE CARDIAQUE OU TEMPORELLE. GAZ R452A . CAPACITE REFROIDISSEMENT RAPIDE +90/+3°C : 16 KG. CAPACITE DE SURGELATION +90°C /-18°C : 12 KG. PEUT CONTENIR SIX BARQUETTES DE GLACE DE 5 LITRES. DIM. 760X706X857 POIDS. 108 KG	TENSION 230V - 50HZ . PUIS- SANCE ABSORBEE 750W/4A	5557€
	BAE000	CELLULE DE REFROIDISSEMENT 10 NIVEAUX GN1/1 ET 600X400. CONSTRUCTION AISI 304.PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUES. REDUCTION RAPIDE DE +90°C A +3°C AVEC SONDE CARDIAQUE OU TEMPORELLE. GAZ R452A - CAPACITE REFROIDISSEMENT RAPIDE +90/+3°C : 33 KG. CAPACITE DE SURGELATION +90°C /-18°C : 23 KG. PEUT CONTENIR DOUZE BARQUETTES DE GLACE DE 5 LITRES. DIM. 780X798X1467 POIDS. 172 KG	TENSION 230V - 50HZ . PUIS- SANCE ABSORBEE 2000W/10A	9980€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

ARMOIRES PATISSIERES

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	ARMOIRE PATISSIERE 600X400 573 LITRES ENTIEREMENT EN AISI304 ISOLATION 60 MM (-2/+10°C) EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION. GAZ R290. PANNEAU DE COMMANDE ELECTRONIQUE. GESTION DE LA TEMPERATURE ET PROPRETE DU CONDENSATEUR PAR ALARMES. POSSIBILITE DE REGLAGE DE L'HUMIDITE. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE . LUMIERE INTERNE. SERRURE. PORTE AVEC RETOUR AUTOMATIQUE ET OUVERTURE JUSQU'A 105°.	TENSION 230V - 50HZ. PUISSANCE ABSORBEE 350W / 2.5A	5330€
	DIM. 790X743X2050 POIDS. 150 KG		
	ARMOIRE PATISSIERE 600X800 - 875 LITRES ENTIEREMENT EN AISI304 ISOLATION 60 MM (-2/+10°C) EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION. GAZ R290. PANNEAU DE COMMANDE ELECTRONIQUE. GESTION DE LA TEMPERATURE ET PROPRETE DU CONDENSATEUR PAR ALARMES. POSSIBILITE DE REGLAGE DE L'HUMIDITE. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE . LUMIERE INTERNE. SERRURE. PORTE AVEC RETOUR AUTOMATIQUE ET OUVERTURE JUSQU'A 105°.	TENSION 230V - 50HZ. PUISSANCE ABSORBEE 550W / 3.7A	5985€
	DIM. 790X1043X2080 POIDS. 164 KG		

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



ARMOIRES DE FERMENTATION

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF



AFK021

ARMOIRE DE FERMENTATION
600X400 TEMP -10/+40°C ISOLATION
60MM . GROUPE TROPICALISE. GAZ
R290. PANNEAU DE COMMANDE
AVEC ECRAN GRAPHIQUE TACTILE.
REGLAGE DE L HUMIDITE JUSQU'A
95%. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE
AVEC CABLE CHAUFFANT . LUMIERE
INTERNE ET SERRURE. PORTE A
FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC
ARRET DE 105°.

DIM. 790X743X2050
POIDS. 181 KG

TENSION 230V
- 50 HZ PUIS-
SANCE ABSORBEE
1700W/9A

8569€



AFK031

ARMOIRE DE FERMENTATION
600X800 TEMP-10/+40°C ISOLATION
60MM . GROUPE TROPICALISE. GAZ
R290. PANNEAU DE COMMANDE
AVEC ECRAN GRAPHIQUE TACTILE.
REGLAGE DE L HUMIDITE JUSQU'A
95%. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE
AVEC CABLE CHAUFFANT . LUMIERE
INTERNE ET SERRURE. PORTE A
FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC
ARRET DE 105°.

DIM. 790X1043X2050
POIDS. 191 KG

TENSION 230V
-50HZ PUIS-
SANCE ABSORBEE
2200W/12A.

9677€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

DESSERTTE 600X400 - 2 PORTES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	TBJ021	DESSERTTE PATISSIERE 600X400 CENTRAL 2 PORTES TEMP-2/+10°C ISOLATION 50MM CONSTRUCTION EN AISI304 EVAPORATEUR TRAITE ANTI- CORROSION. GAZ R290. PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE POSSIBILITE DE REGLER L'HUMIDITE. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE. ASPIRATION ET EJECTION DE L'AIR ET CONDENSATION COTE AVANT. PORTES A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°. JOINTS MAGNETIQUES FACILEMENT REPLACABLES. DOTATION 4 GLISSIERES ET GRILLES PAR PORTE.	TENSION 230V - 50HZ PUISSANCE ABSORBEE 230W/1.45A	4499€
		DIM. 1456X750X850 POIDS. 135 KG		
	TBJ022	DESSERTTE PATISSIERE 600X400 ADOSSEE 2 PORTES TEMP-2/+10°C ISOLATION 50MM CONSTRUCTION EN AISI304 EVAPORATEUR TRAITE ANTI- CORROSION. GAZ R290. PANNEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE POSSIBILITE DE REGLER L'HUMIDITE. DEGIVRAGE AUTOMATIQUE. ASPIRATION ET EJECTION DE L'AIR ET CONDENSATION COTE AVANT. PORTES A FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°. JOINTS MAGNETIQUES FACILEMENT REPLACABLES. DOTATION 4 GLISSIERES ET GRILLES PAR PORTE. DIM. 1456X750X950 POIDS. 135 KG	TENSION 230V - 50HZ PUISSANCE ABSORBEE 230W/1.45A	4675€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



DESSERT 600X400 - 3 PORTES



TBJ031

DESSERT PÂTISSIERE 600X400
CENTRAL 3 PORTES TEMP -2/+10°C
ISOLATION 50MM CONSTRUCTION
EN AISI304 EVAPORATUER
TRAITE ANTI-CORROSION. GAZ
R290. PANNEAU DE COMMANDES
ELECTRONIQUE POSSIBILITE
DE REGLER L'HUMIDITE.
DEGIVRAGE AUTOMATIQUE.
ASPIRATION ET EJECTION DE
L'AIR ET CONDENSATION COTE
AVANT . PORTES A FERMETURE
AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°.
JOINTS MAGNETIQUES FACILEMENT
REPLACABLES. DOTATION 4
GLISSIERES ET GRILLES PAR PORTE.

DIM. 1984X750X850
POIDS. 172 KG

TENSION 230V
- 50HZ PUIS-
SANCE ABSORBEE
370W/2.3A

5318€



TBJ032

DESSERT PÂTISSIERE 600X400
ADOSSEE 3 PORTES TEMP 2/+10°C
ISOLATION 50MM CONSTRUCTION
EN AISI304 EVAPORATUER
TRAITE ANTI-CORROSION. GAZ
R290. PANNEAU DE COMMANDES
ELECTRONIQUE POSSIBILITE
DE REGLER L'HUMIDITE.
DEGIVRAGE AUTOMATIQUE.
ASPIRATION ET EJECTION DE
L'AIR ET CONDENSATION COTE
AVANT . PORTES A FERMETURE
AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°.
JOINTS MAGNETIQUES FACILEMENT
REPLACABLES. DOTATION 4
GLISSIERES ET GRILLES PAR PORTE.

DIM. 1984X750X950
POIDS. 172 KG

TENSION 230V
- 50HZ PUIS-
SANCE ABSORBEE
370W/2.3A

5519€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

DESSERT 600X400 - 4 PORTES

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF

**TBJ041**

DESSERT PATISSIERE 600X400
CENTRAL 4 PORTES TEMP -2/+10°C
ISOLATION 50MM CONSTRUCTION
EN AISI304 EVAPORATEUR
TRAITE ANTI-CORROSION. GAZ
R290. PANNEAU DE COMMANDES
ELECTRONIQUE POSSIBILITE
DE REGLER L'HUMIDITE.
DEGIVRAGE AUTOMATIQUE.
ASPIRATION ET EJECTION DE
L'AIR ET CONDENSATION COTE
AVANT . PORTES A FERMETURE
AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°.
JOINTS MAGNETIQUES FACILEMENT
REPLACABLES. DOTATION 4
GLISSIERES ET GRILLES PAR PORTE.
DIM. 2512X750X850
POIDS. 207 KG

TENSION 230V -
50HZ PUISSANCE
ABSORBEE
370W/2.3A

6212€**TBJ042**

DESSERT PATISSIERE 600X400
ADOSSEE 4 PORTES TEMP -2/+10°C
ISOLATION 50MM CONSTRUCTION
EN AISI304 EVAPORATEUR
TRAITE ANTI-CORROSION. GAZ
R290. PANNEAU DE COMMANDES
ELECTRONIQUE POSSIBILITE
DE REGLER L'HUMIDITE.
DEGIVRAGE AUTOMATIQUE.
ASPIRATION ET EJECTION DE
L'AIR ET CONDENSATION COTE
AVANT . PORTES A FERMETURE
AUTOMATIQUE AVEC ARRET A 105°.
JOINTS MAGNETIQUES FACILEMENT
REPLACABLES. DOTATION 4
GLISSIERES ET GRILLES PAR PORTE.

TENSION 230V -
50HZ PUISSANCE
ABSORBEE
370W/2.3A

6452€

DIM. 2512X750X950
POIDS. 207 KG

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



MEUBLES A PIZZA

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	TBL421	MEUBLE A PIZZA 2 PORTES AVEC VITRINETTE CONSTRUCTION EN AISI 304. TEMP -2/+10°C ISOLATION 50 MM. EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION. GAZ R290. PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT AVEC CREDENCES ARRIERE ET LATERALES . VITRINETTE REFRIGEREES STATIQUES AVEC COUVERCLE EN VERRE. DIM. 1472X800X1390 POIDS. 298 KG	TENSION 230V - 50HZ PUISSANCE ABSORBEE 230W/1.45A	8071€
	TBL431	MEUBLE A PIZZA 3 PORTES AVEC VITRINETTE CONSTRUCTION EN AISI 304. TEMP -2/+10°C ISOLATION 50 MM. EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION. GAZ R290. PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT AVEC CREDENCES ARRIERE ET LATERALES . VITRINETTE REFRIGEREES STATIQUES AVEC COUVERCLE EN VERRE. DIM. 2000X800X1390 POIDS. 413 KG	TENSION 230V - 50HZ PUISSANCE ABSORBEE 370W/2.3A	8783€
	TBL441	MEUBLE A PIZZA 4 PORTES AVEC VITRINETTE CONSTRUCTION EN AISI 304. TEMP -2/+10°C ISOLATION 50 MM. EVAPORATEUR TRAITE ANTI-CORROSION. GAZ R290. PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT AVEC CREDENCES ARRIERE ET LATERALES . VITRINETTE REFRIGEREES STATIQUES AVEC COUVERCLE EN VERRE. DIM. 2530X800X1390 POIDS. 532 KG	TENSION 230V - 50HZ PUISSANCE ABSORBEE 370W/2.3A	10030€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

ARMOIRES DE MATURATION

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF

**AC8603**

CAVE DE MATURATION 625 LITRES 1
 PORTE CONTOUR NOIR ISOLATION
 75MM PLAGE DE TEMP 0/+30°C
 HUMIDITE REGLABLE DE 40 A 95%
 D'HUMIDITE GAZ R290 PORTE
 AVEC FERMETURE AUTOMATIQUE.
 CAPACITE 150KG DE VIANDE

230V PUISSANCE
 ABSORBEE 1800W

11819€

DIM. 750X850X2080
 POIDS. 149 KG

**AC8618**

CAVE DE MATURATION 1365 LITRES
 2 PORTES FULL BLACK INTERIEUR
 INOX BRILLANT ISOLATION 75MM
 PLAGE DE TEMP 0/+30°C HUMIDITE
 REGLABLE DE 40 A 95% D'HUMIDITE
 GAZ R290 PORTE AVEC FERMETURE
 AUTOMATIQUE. CAPACITE 200KG DE
 VIANDE

230V PUISSANCE
 ABSORBEE 2600W

16658€

DIM. 1500X850X2080
 POIDS. 305 KG

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



SALADETTES 2 PORTES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	SL02	SALADETTE 2 PORTES AVEC COUVERCLE INOX 220 LITRES TEMP +4/+10°C GAZ R452A TROPICALISE DIM. 900X700X880 POIDS. 60 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 280W	1972€
	SL02NX	SALADETTE 2 PORTES AVEC PLAN DE TRAVAIL EN ACIER 220 LITRES TEMP +4/+10°C GAZ R452A TROPICALISE DIM. 904X700X880 POIDS. 65 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 280W	2023€
	SL02AL	SALADETTE AVEC DOSSERET 2 PORTES ET PLAN DE TRAVAIL EN ACIER 220 LITRES TEMP +4/+10°C GAZ R452A TROPICALISE DIM. 904X700X980 POIDS. 65KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 280W	2046€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

SALADETTES 2 PORTES

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF

**SL02GR**

SALADETTE 2 PORTES AVEC PLAN
DE TRAVAIL EN GRANIT ET 5 BACS
GN1/6 NON FOURNIS 220 LITRES
TEMP +4/+10°C GAZ R452A TROPICALISE

DIM. 900X700X1080
POIDS. 96 KG

230V PUISSANCE
ABSORBEE 280W

2075€**SL02VD**

SALADETTE 2 PORTES AVEC VITRE
DROITE TREMPÉE 220 LITRES TEMP
+4/+10°C GAZ R452A TROPICALISE

DIM. 900X700X1058
POIDS. 63 KG

230V PUISSANCE
ABSORBEE 280W

2126€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



SALADETTES 2 PORTES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	SL02AI	SALADETTE 2 PORTES AVEC PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT ET 5 BACS GN1/6 NON FOURNIS 220 LITRES TEMP +4/+10°C GAZ R452A TROPICALISE DIM. 900X700X1080 POIDS. 96 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 280W	2207€
	SL02C6	SALADETTE 2 PORTES PLUS 6 TIROIRS NEUTRES ET PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT 220 LITRES TEMP +4/+10°C GAZ R452A TROPICALISE DIM. 1410X700X1070 POIDS. 216 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 280W	3413€
	SL02C6VR4	SALADETTE 2 PORTES ET 6 TIROIRS NEUTRES AVEC PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT ET VITRINETTE REFRIGEREE 220 LITRES TEMP +4/+10°C GAZ R452A TROPICALISE DIM. 1410X700X1525 POIDS. 245 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 280W +360W	4753€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

SALADETTES 3 PORTES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	SL03	SALADETTE 3 PORTES AVEC COUVERCLE INOX 350 LITRES TEMP +4/+10°C GAZ R452A TROPICALISE DIM. 1380X700X880 POIDS. 85 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 300W	2430€
	SL03NX	SALADETTE 3 PORTES PLAN DE TRAVAIL EN INOX 350 LITRES TEMP +4/+10°C GAZ R452A TROPICALISE DIM. 1384X700X880 POIDS. 89 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 300W	3722€
	SL03AL	SALADETTE 3 PORTES AVEC DOSSERET ET PLAN DE TRAVAIL EN INOX 350 LITRES TEMP +4/+10°C GAZ R452A TROPICALISE DIM. 1384X700X980 POIDS. 107 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 300W	2782€
	SL03GR	SALADETTE 3 PORTES AVEC PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT 350 LITRES TEMP +4/+10°C GAZ R452A TROPICALISE DIM. 1410X700X870 POIDS. 157 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 300W	2821€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



SALADETTES 3 PORTES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	SL03VD	SALADETTE 3 PORTES AVEC VITRE DROITE TREMPEE 350 LITRES TEMP +4/+10°C GAZ R452A TROPICALISE DIM. 1380X700X1058 POIDS. 91 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 300W	2903€
	SL03AI	SALADETTE 3 PORTES AVEC PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT ET 8 BACS GN1/6 NON FOURNI 350 LITRES TEMP +4/+10°C GAZ R452A TROPICALISE DIM. 1380X700X1080 POIDS. 140 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 300W	3022€
	SL03PZ	SALADETTE 3 PORTES AVEC PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT 350 LITRES TEMP +4/+10°C GAZ R452A TROPICALISE DIM. 1410X700X870 POIDS. 157 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 300W	3264€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

SALADETTES 3 PORTES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	SL03PZVR4	SALADETTE 3 PORTES ET AVEC PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT ET VITRINETTE REFRIGEREE 350 LITRES TEMP +4/+10°C GAZ R452A TROPICALISE DIM. 1410X700X1525 POIDS. 215 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 300W	4602€
	SL03C6	SALADETTE 3 PORTES ET 6 TIROIRS NEUTRES AVEC PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT 350 LITRES TEMP +4/+10°C GAZ R452A TROPICALISE DIM. 1900X700X1070 POIDS. 227 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 300W	4218€
	SL03C6VR4	SALADETTE 3 PORTES ET 6 TIROIRS NEUTRES AVEC VITRINETTE REFRIGEREE 350 LITRES TEMP +4/+10°C GAZ R452A TROPICALISE DIM. 1900X700X1525 POIDS. 350 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 300W +360W	5734€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



ARMOIRES 400 LITRES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	A4TN	ARMOIRE REFRIGEREE 400 LITRES POSITIVE 0/+10°C PORTE PLEINE GAZ R452A TROPICALISE DOTATION3 GRILLES PLASTIFIEES DIM. 600X620X1900/2080 POIDS. 68 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 385W	2385€
	A4TNPV	ARMOIRE REFRIGEREE 400 LITRES POSITIVE 0/+10°C PORTE VITREE GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES DIM. 600X620X1900/2080 POIDS. 78 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 385W	2653€
	A4BT	ARMOIRE REFRIGEREE 400 LITRES NEGATIVE -18/-22°C PORTE PLEINE GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES DIM. 600X620X1900/2080 POIDS. 80KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 650W	2788€
	A4BTPV	ARMOIRE REFRIGEREE 400 LITRES NEGATIVE -18/-22°C PORTE VITREE GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES DIM. 600X620X1900/2080 POIDS. 90 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 650W	3025€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

ARMOIRES 600 LITRES

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	A6TN ARMOIRE REFRIGEREE 600 LITRES POSITIVE 0/+10°C PORTE PLEINE GAZ R452A TROPICALISE DOTATION3 GRILLES PLASTIFIEES DIM. 710X700X2030/2100 POIDS. 100 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 385W	2532€
	A6BT ARMOIRE REFRIGEREE 600 LITRES NEGATIVE -18/-22°C PORTE PLEINE GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES DIM. 710X700X2030/2100 POIDS. 110 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 650W	3258€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



ARMOIRES 1200 LITRES

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
 A12TN	ARMOIRE REFRIGEREE 1200 LITRES POSITIVE 0/+10°C 2 PORTES PLEINES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 1420X700X2030/2100 POIDS. 135 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 570W	3179€
 A12BT	ARMOIRE REFRIGEREE 1200 LITRES NEGATIVE -18/-22°C 2 PORTES PLEINES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 1420X700X2030/2100 POIDS. 144 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 700W	4339€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

ARMOIRES 700 LITRES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	A7TNPk	ARMOIRE REFRIGEREE GN2/1 700 LITRES POSITIVE -2/+8°C PORTE PLEINE GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 3 GRILLES GN2/1 PLASTIFIEES DIM. 710X800X2030/2100 POIDS. 96 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 385W	2617€
	A7BTPk	ARMOIRE REFRIGEREE GN2/1 700 LITRES NEGATIVE -18/-22°C PORTE PLEINE GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 3 GRILLES GN2/1 PLASTIFIEES DIM. 710X800X2030/2100 POIDS. 96 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 650W	2853€
	A7TN	ARMOIRE REFRIGEREE GN2/1 700 LITRES POSITIVE 0/+10°C PORTE PLEINE GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES DIM. 710X800X2030/2100 POIDS. 110KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 385W	2675€
	A7BT	ARMOIRE REFRIGEREE GN2/1 700 LITRES NEGATIVE -18/-22°C PORTE PLEINE GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES DIM. 710X800X2030/2100 POIDS. 122 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 650W	3472€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



ARMOIRES 700 LITRES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	A7TNPV	ARMOIRE REFRIGEREE GN2/1 700 LITRES POSITIVE 0/+10°C PORTE VITREE GAZ R452A TROPICALISE DOTATION3 GRILLES GN2/1 PLASTIFIEES DIM. 710X800X2030/2100 POIDS. 132 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 385W	3037€
	A7TNFH	ARMOIRE REFRIGEREE GN1/1 700 LITRES POUR POISSONS -2/+8°C PORTE PLEINE GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 3 BACS GN1/1 AVEC DOUBLE FOND PERFORE DIM. 710X800X2030/2100 POIDS. 110 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 650W	3110€
	A7TNPS	ARMOIRE REFRIGEREE 600X400 700 LITRES POSITIVE 0/+10°C PORTE PLEINE GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES DIM. 710X800X2030/2100 POIDS. 120KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 385W	2839€
	A7BTPS	ARMOIRE REFRIGEREE 600X400 700 LITRES NEGATIVE -18/-22°C PORTE PLEINE GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES DIM. 710X800X2030/2100 POIDS. 132 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 650W	3633€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

ARMOIRES 700 LITRES STATIQUE

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	ARMOIRE REFRIGEREE GN2/1 STATIQUE 700 LITRES POSITIVE 0/+10°C PORTE PLEINE GAZ R452A TROPICALISE DOTATION3 GRILLES GN2/1 PLASTIFIEES DIM. 710X800X2030/2100 POIDS. 110 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 570W	2893€
	ARMOIRE REFRIGEREE GN2/1 STATIQUE 700 LITRES POUR VIANDE 0/+10°C PORTE PLEINE GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES GN2/1 ET UN CROCHET INOX DIM. 710X800X2030/2100 POIDS. 113 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 570W	3183€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



ARMOIRES 1400 LITRES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	A14TNP	ARMOIRE REFRIGEREE 1400 LITRES POSITIVE GN2/1 TEMP 0/+10°C 2 PORTES PLEINES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 1420X800X2030/2100 POIDS. 150 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 570W	3222€
	A14BTP	ARMOIRE REFRIGEREE 1400 LITRES NEGATIVE -18/-22°C 2 PORTES PLEINES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 1420X800X2030/2100 POIDS. 159 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 700W	4026€
	A14TN	ARMOIRE REFRIGEREE 1400 LITRES POSITIVE 0/+10°C 2 PORTES PLEINES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM 1420X800X2030/2100 POIDS 150 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 570W	3472€
	AF14EKOMTNPV	ARMOIRE REFRIGEREE 1400 LITRES POSITIVE 0/+10°C 2 PORTES VITREES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM 1420X800X2030/2100 POIDS 190 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 570W	3763€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

ARMOIRES 1400 LITRES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	A14BT	ARMOIRE REFRIGEREE 1400 LITRES NEGATIVE GN2/1 TEMP -18/-22°C 2 PORTES PLEINES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 1420X800X2030/2100 POIDS. 159 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 700W	4628€
	A14BTPV	ARMOIRE REFRIGEREE 1400 LITRES NEGATIVE -18/-22°C 2 PORTES VITREES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 1420X800X2030/2100 POIDS. 199 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 700W	4846€
	A14TNPS	ARMOIRE REFRIGEREE 600X400 1400 LITRES POSITIVE 0/+10°C 2 PORTES PLEINES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 1420X800X2030/2100 POIDS. 160 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 570W	3791€
	A14BTPS	ARMOIRE REFRIGEREE 600X400 1400 LITRES NEGATIVE-18/-22°C 2 PORTES PLEINES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 1420X800X2030/2100 POIDS. 160 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 700W	4948€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



ARMOIRES 1400 LITRES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	A14ES	ARMOIRE REFRIGEREE STATIQUE 1400 LITRES POSITIVE GN2/1 TEMP 0/+10°C 2 PORTES PLEINES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION3 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 1420X800X2030/2100 POIDS. 159 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 700W	3762€
	A14ESAC	ARMOIRE REFRIGEREE STATIQUE 1400 LITRES POSITIVE POUR VIANDE 0/+10°C 2 PORTES PLEINES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE ET CROCHET DIM. 1420X800X2030/2100 POIDS. 155 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 700W	4339€
	A14PN	ARMOIRE REFRIGEREE GN2/1 1400 LITRES BI TEMPERATURE 0/+10°C ET-18/-22°C 2 PORTES PLEINES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 3 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM 1420X800X2030/2100 POIDS 189 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 385W + 650W	5714€
	A414PN	ARMOIRE REFRIGEREE GN2/1 1400 LITRES BI TEMPERATURE 0/+10°C ET -18/-22°C 4 PORTILLONS GAZ R404A ET R507 TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM 1420X800X2030/2100 POIDS 195 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 385W + 650W	6220€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

DESSERTES REFRIGEREES 2 PORTES POSITIVES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	T02GN	DESSERTTE REFRIGEREES CENTRALE 310 LITRES POSITIVE GN1/1 TEMP 0/+10°C 2 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 1420X700X850/920 POIDS. 86 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 495W	2465€
	T02GNAL	DESSERTTE REFRIGEREES ADOSSEE 310 LITRES POSITIVE GN1/1 0/+10°C 2 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 1420X700X950/1020 POIDS. 87 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 495W	2730€
	T02SP	DESSERTTE REFRIGEREES SANS DES- SUS AVEC SOUS PLAN ISOLANT 310 LITRES 0/+10°C 2 PORTES PLEINES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 1420X700X800/870 POIDS. 82 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 495W	2368€
	T02GNL	DESSERTTE REFRIGEREES GN1/1 AVEC EVIER 310 LITRES 0/+10°C 2 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM EVIER. 235X330X180 DIM. 1420X700X800/870 POIDS. 87 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 495W	3287€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



DESSERTES REFRIGEREES 2 PORTES POSITIVES

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
-----------	-------------	-----------	-------



T02GNGRA

DESSERTE REFRIGEREE CENTRALE
GN1/1 AVEC PLAN DE TRAVAIL EN
GRANIT ET SOUS PLAN ISOLANT
310 LITRES POSITIVE TEMP 0/+10°C
2 PORTES GAZ R452A TROPICALISE
DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR
PORTE

230V PUISSANCE
ABSORBEE 495W

3218€

DIM. 1430X700X850/920
POIDS. 177 KG



T02GNLAL

DESSERTE REFRIGEREE ADOSSEE
AVEC EVIER 310 LITRES POSITIVE
GN1/1 0/+10°C 2 PORTES GAZ R452A
TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES
PLASTIFIEES PAR PORTE
DIM. EVIER 235X330X180

230V PUISSANCE
ABSORBEE 495W

3552€

DIM. 1420X700X1150/1200
POIDS. 88 KG

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

DESSERTES REFRIGEREES 2 PORTES NEGATIVE

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	T02BT	DESSERTTE REFRIGEREE CENTRALE 310 LITRES NEGATIVE GN1/1 TEMP -18/-22°C 2 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 1420X715X850/920 POIDS. 99 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 655W	3361€
	T02BTAL	DESSERTTE REFRIGEREE ADOSSEE 310 LITRES NEGATIVE GN1/1 -18/-22°C 2 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 1420X715X950/1020 POIDS. 100 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 655W	3626€
	T02BTSP	DESSERTTE REFRIGEREE SANS DES- SUS AVEC SOUS PLAN ISOLANT 310 LITRES -18/-22°C 2 PORTES PLEINES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 1420X715X800/870 POIDS. 95 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 655W	3264€
	T02BTGRA	DESSERTTE REFRIGEREE CENTRALE- GN1/1 AVEC PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT 310 LITRES -18/-22°C 2 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 1430X715X800/870 POIDS. 171 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 655W	4241€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



DESSERTES REFRIGEREES 3 PORTES POSITIVES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	T03GN	DESSERTRE REFRIGEREE CENTRALE 460 LITRES POSITIVE GN1/1 TEMP 0/+10°C 3 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 1870X700X850/920 POIDS. 102 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 495W	2793€
	T03GNAL	DESSERTRE REFRIGEREE ADOSSEE 460 LITRES POSITIVE GN1/1 0/+10°C 3 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 1870X700X950/1020 POIDS. 104 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 495W	3081€
	T03SP	DESSERTRE REFRIGEREE SANS DES- SUS AVEC SOUS PLAN ISOLANT 460 LITRES 0/+10°C 3 PORTES PLEINES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 1870X700X800/870 POIDS. 96 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 495W	2666€
	T03GNL	DESSERTRE REFRIGEREE GN1/1 AVEC EVIER 460 LITRES 0/+10°C 3 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. EVIER. 235X330X180 DIM. 1870X700X1150/1200 POIDS. 87 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 495W	3569€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

DESSERTES REFRIGEREES 3 PORTES POSITIVES

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF

**T03GNGRA**

DESSERTE REFRIGEREE CENTRALE
GN1/1 AVEC PLAN DE TRAVAIL EN
GRANIT ET SOUS PLAN ISOLANT
460 LITRES POSITIVE TEMP 0/+10°C
3 PORTES GAZ R452A TROPICALISE
DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES
PAR PORTE

230V PUISSANCE
ABSORBEE 495W

3666€

DIM. 1880X700X850/920
POIDS. 225 KG

**T03GNLAL**

DESSERTE REFRIGEREE ADOSSEE
GN1/1 AVEC EVIER 460 LITRES
POSITIVE 0/+10°C 3 PORTES GAZ
R452A TROPICALISE DOTATION 2
GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE
DIM. EVIER 235X330X180

230V PUISSANCE
ABSORBEE 495W

3896€

DIM. 1870X700X1150/1200
POIDS. 108 KG

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



DESSERTES REFRIGEREES 3 PORTES NEGATIVES

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
 T03BT	DESSERTRE REFRIGERECE CENTRALE 460 LITRES NEGATIVE GN1/1 TEMP -18/-22°C 3 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 1870X715X850/920 POIDS. 122 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 700W	3993€
 T03BTAL	DESSERTRE REFRIGERECE ADOSSEE 460 LITRES NEGATIVE GN1/1 -18/-22°C 3 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 1870X715X950/1020 POIDS. 127 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 700W	4322€
 T03BTSP	DESSERTRE REFRIGERECE SANS DESSUS AVEC SOUS PLAN ISOLANT 460 LITRES -18/-22°C 3 PORTES PLEINES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 1870X715X800/870 POIDS. 115 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 700W	3862
 T03BTGRA	DESSERTRE REFRIGERECE GN1/1 AVEC PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT 460 LITRES -18/-22°C 3 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. EVIER. 235X330X180 DIM. 1870X715X1150/1200 POIDS. 234 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 700W	5108€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

DESSERTES REFRIGEREES 4 PORTES POSITIVES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	T04GN	DESSERTTE REFRIGEREE CENTRALE 620 LITRES POSITIVE GN1/1 TEMP 0/+10°C 4 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE	230V PUISSANCE ABSORBEE 495W	3126€
		DIM. 2320X700X850/920 POIDS. 118 KG		
	T04GNAL	DESSERTTE REFRIGEREE ADOSSEE 620 LITRES POSITIVE GN1/1 0/+10°C 4 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE	230V PUISSANCE ABSORBEE 495W	3517€
		DIM. 2320X700X950/1020 POIDS. 123 KG		
	T04SP	DESSERTTE REFRIGEREE SANS DES- SUS AVEC SOUS PLAN ISOLANT 620 LITRES 0/+10°C 4 PORTES PLEINES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE	230V PUISSANCE ABSORBEE 495W	2988€
		DIM. 2320X700X845/870 POIDS. 117 KG		
	T04GNL	DESSERTTE REFRIGEREE GN1/1 AVEC EVIER 620 LITRES 0/+10°C 4 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. EVIER. 235X330X180	230V PUISSANCE ABSORBEE 495W	3988€
		DIM. 2320X700X1150/1200 POIDS. 120 KG		

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



DESSERTES REFRIGEREES 4 PORTES POSITIVES

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF



T04GNRA

DESSERTE REFRIGEREE CENTRALE
GN1/1 AVEC PLAN DE TRAVAIL EN
GRANIT ET SOUS PLAN ISOLANT
620 LITRES POSITIVE TEMP 0/+10°C
4 PORTES GAZ R452A TROPICALISE
DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES
PAR PORTE

230V PUISSANCE
ABSORBEE 495W

4263€

DIM. 2330X700X850/920
POIDS. 256 KG



T04GNLAL

DESSERTE REFRIGEREE ADOSSEE
GN1/1 AVEC EVIER 460 LITRES
POSITIVE 0/+10°C 4 PORTES GAZ
R452A TROPICALISE DOTATION 2
GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE
DIM. EVIER 235X330X180

230V PUISSANCE
ABSORBEE 495W

4384€

DIM. 2320X700X1150/1200
POIDS. 125 KG

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

DESSERTES REFRIGEREES 4 PORTES NEGATIVES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	T04BT	DESSERTTE REFRIGEREE CENTRALE 630 LITRES NEGATIVE GN1/1 TEMP -18/-22°C 4 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 2320X715X850/920 POIDS. 147 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 728W	4374€
	T04BTAL	DESSERTTE REFRIGEREE ADOSSEE 670 LITRES NEGATIVE GN1/1 -18/-22°C 4 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 2320X715X950/1020 POIDS. 152 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 728W	4770€
	T04BTSP	DESSERTTE REFRIGEREE SANS DES- SUS AVEC SOUS PLAN ISOLANT 670 LITRES -18/-22°C 4 PORTES PLEINES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 2320X715X800/870 POIDS. 140 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 728W	4241€
	T04BTGRA	DESSERTTE REFRIGEREE GN1/1 AVEC PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT 670 LITRES -18/-22°C 4 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. EVIER. 235X330X180 DIM. 2330X715X850/920 POIDS. 259 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 728W	5700€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



CELLULES DE REFROIDISSEMENT

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	AT05	CELLULE DE REFROIDISSEMENT 5 NIVEAUX GN1/1 OU 600X400 DIM INTERNES 610X410X410 ESPACEMENT 70MM CAPACITE CONGELATION 15KILOS CAPACITE REFROIDISSEMENT 20 KILOS R452A DIM. 750X740X850/880 POIDS. 71 KG	230V	4436€
	AT10	CELLULE DE REFROIDISSEMENT 10 NIVEAUX GN1/1 OU 600X400 DIM INTERNES 610X410X760 ESPACEMENT 70MM CAPACITE CONGELATION 20KILOS CAPACITE REFROIDISSEMENT 25 KILOS R452A DIM. 610x410x760 POIDS. 90 KG	230V	7268€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

DESSERTES REFRIGEREES 2 PORTES 600X400

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	TP02	DESSERTES REFRIGEREES CENTRALE 600X400 440 LITRES POSITIVE TEMP 0/+10°C 2 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 1600X800X850/920 POIDS. 88 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 495W	2925€
	TP02AL	DESSERTES REFRIGEREES ADOSSEES 600X400 440 LITRES POSITIVE 0/+10°C 2 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 1600X800X950/1020 POIDS. 89 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 495W	3097€
	TP02SP	DESSERTES REFRIGEREES 600X400 SANS DESSUS AVEC SOUS PLAN ISOLANT 440 LITRES 0/+10°C 2 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 1600X800X800/870 POIDS. 84 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 495W	2821€
	TP02GRA	DESSERTES REFRIGEREES 600X400 AVEC PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT 440 LITRES 0/+10°C 2 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 1600X800X850/920 POIDS. 197 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 495W	3661

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



DESSERTES REFRIGEREES 3 PORTES 600X400

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	TP03	DESSERTE REFRIGEREE CENTRALE 600X400 680 LITRES POSITIVE TEMP 0/+10°C 3 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 2150X800X850/920 POIDS. 116 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 495W	3207€
	TP03AL	DESSERTE REFRIGEREE ADOSSEE 600X400 680 LITRES POSITIVE 0/+10°C 3 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 2150X800X950/1020 POIDS. 117 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 495W	3413€
	TP03SP	DESSERTE REFRIGEREE 600X400 SANS DESSUS AVEC SOUS PLAN ISOLANT 680 LITRES 0/+10°C 3 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 2150X800X800/870 POIDS. 82 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 495W	3052€
	TP03GRA	DESSERTE REFRIGEREE 600X400 AVEC PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT 680 LITRES 0/+10°C 3 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 2150X800X850/920 POIDS. 275 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 495W	4171€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

DESSERTES REFRIGEREES 4 PORTES 600X400

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	TP04	DESSERTTE REFRIGEREE CENTRALE 600X400 890 LITRES POSITIVE TEMP 0/+10°C 4 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 2700X800X850/920 POIDS. 144 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 495W	3764€
	TP04AL	DESSERTTE REFRIGEREE ADOSSEE 600X400 890 LITRES POSITIVE 0/+10°C 4 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 2700X800X950/1020 POIDS. 146 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 495W	4017€
	TP04SP	DESSERTTE REFRIGEREE 600X400 SANS DESSUS AVEC SOUS PLAN ISOLANT 890 LITRES 0/+10°C 4 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 2700X800X800/870 POIDS. 140 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 495W	3586€
	TP04GRA	DESSERTTE REFRIGEREE 600X400 AVEC PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT 890 LITRES 0/+10°C 4 PORTES GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 2700X800X850/920 POIDS. 354 KG	230V PUISSANCE ABSORBEE 495W	4827€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



MEUBLES A PIZZA 2 PORTES 600X400

REFERENCE

DESCRIPTION

TARIF



PZ02MID80+VR3160VD
PZ02MID80+VR4160VD

MEUBLE A PIZZA 2 PORTES 600X400
AVEC PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT ET
VITRINETTE REFRIGEREE TEMP 0/+10°C
GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2
GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE

5293€
5293€

DIM. 1610X800X1490/1560

VR3160VD: 6XGN1/3

VR4160VD: 7XGN1/4



PZ02MIDC6+VR3160VD
PZ02MIDC6+VR4160VD

MEUBLE A PIZZA 1 PORTE 600X400 ET 6
TIROIRS NEUTRES AVEC PLAN DE TRAVAIL
EN GRANIT ET VITRINETTE REFRIGEREE
TEMP 0/+10°C GAZ R452A TROPICALISE
DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR
PORTE

6407€
6407€

DIM. 1610X800X1490/1560

VR3160VD: 6XGN1/3

VR4160VD: 7XGN1/4

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

MEUBLES A PIZZA 3 PORTES 600X400

REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
 PZ03MID80+VR3215VD PZ03MID80+VR4215VD	MEUBLE A PIZZA 3 PORTES 600X400 AVEC PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT ET VITRINETTE REFRIGEREE TEMP 0/+10°C GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 2160X800X1490/1560 VR3160VD: 9XGN1/3 VR4160VD: 10XGN1/4	6130€ 6130€
 PZ03MIDC6+VR3215VD PZ03MIDC6+VR4215VD	MEUBLE A PIZZA 3 PORTES 600X400 ET 6 TIROIRS NEUTRES AVEC PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT ET VITRINETTE REFRIGEREE TEMP 0/+10°C GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE DIM. 2160X800X1490/1560 VR3160VD: 9XGN1/3 VR4160VD: 10XGN1/4	6970€ 6970€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



MEUBLES A PIZZA 4 PORTES 600X400

REFERENCE

DESCRIPTION

TARIF



PZ04MID80+VR3270VD
PZ04MID80+VR4270VD

MEUBLE A PIZZA 4 PORTES 600X400
AVEC PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT ET
VITRINETTE REFRIGEREE TEMP 0/+10°C
GAZ R452A TROPICALISE DOTATION 2
GRILLES PLASTIFIEES PAR PORTE

DIM. 2710X800X1490/1560

VR3270VD: 12XGN1/3

VR4370VD: 13XGN1/4

7464€

7464€



PZ04MIDC6+VR3270VD
PZ04MIDC6+VR4270VD

MEUBLE A PIZZA 4 PORTES 600X400 ET 6
TIROIRS NEUTRES AVEC PLAN DE TRAVAIL
EN GRANIT ET VITRINETTE REFRIGEREE
TEMP 0/+10°C GAZ R452A TROPICALISE
DOTATION 2 GRILLES PLASTIFIEES PAR
PORTE

DIM. 2710X800X1490/1560

VR3270VD: 12XGN1/3


VR4270VD: 13XGN1/4

7809€

7809€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

CHAMBRES FROIDES SUR-MESURE



Chambres froides industrielles

Chambres froides commerciales

Minicellules

Cellules de refroidissement et surgélations rapides

Armoires frigorifiques & Systèmes de réfrigération

Chambre de pousse

CHAMBRES FROIDES **INDUSTRIELLES** - CHAMBRES FROIDES **COMMERCIALES** - MINICELLULES AMOIRES **FRIGORIFIQUES**

Dans l'univers compétitif des **métiers de bouche et de la logistique alimentaire**, chaque **détail compte**, surtout lorsqu'il s'agit de conserver vos produits dans des conditions optimales. Chez Dovimex, **nous nous spécialisons dans la conception de chambres froides sur mesure**, alliant haute technologie et ajustement précis à vos besoins professionnels. Nous croyons en une solution personnalisée qui ne se limite pas à la taille ou au volume, mais qui **répond véritablement aux spécificités de votre activité**. Confiez-nous vos critères, et nous vous livrerons une chambre froide qui maintient non seulement la fraîcheur de vos produits mais aussi l'efficacité de vos opérations.

Contactez notre service client au 04 27 58 99 05 ou par email à commercial@dovimex.fr pour démarrer votre projet dès aujourd'hui.



ARMOIRES A BOISSONS

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	UFL370	ARMOIRE A BOISSONS FROID STATIQUE -14/-24°C 1 PORTE VITREE REVERSIBLE AVEC SERRURE ECLAIRAGE LED ETAGERES REGLABLES FINITION BLANC EXTERIEUR R600A 215L 3 ETAGERES DIM. 595X640X1840 POIDS. 95 KG	570W	1912 €
	UFL370T	AVEC CANOPY FROID STATIQUE -14/-24 AVEC BRASSAGE D AIR 6 ETAGERES FIXES R290 FINITION BLANC CONTOUR NOIR DIM. 595X640X1980 POIDS. 98 KG	570W	1956 €
	UFLV400	FROID VENTILE -12/-22 4 ETAGERES REGLABLES R290 FINITION BLANC CONTOUR INOX 400L DIM. 600X600X1850 POIDS. 79 KG	300W	2746 €

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	UFVL1000T	ARMOIRE DE STOCKAGE NEGATIVE 2 PORTES VITREES AVEC SERRURE FROID VENTILE -12/-22 10 ETAGERES REGLABLES R290 FINITION BLANC CONTOUR NOIR 984L DIM. 1370X720X1990 POIDS. 258 KG	1000W	4891 €
	UFVL1600T	ARMOIRE DE STOCKAGE NEGATIVE 3 PORTES VITREES AVEC SERRURE FROID VENTILE -12/-22 15 ETAGERES REGLABLES R290 FINITION BLANC CONTOUR NOIR 1252L DIM. 1600X762X2073 POIDS. 308 KG	1555W	6633 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

ARMOIRES A BOISSONS

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	ITVL220	ARMOIRE A BOISSONS FROID VENTILE +2/+10 1 PORTE VITREE REVERSIBLE AVEC SERRURE ECLAIRAGE LED ETAGERES REGLABLES FINITION BLANC EXTERIEUR R600A 215L 3 ETAGERES	229W	922 €
		DIM. 595X640X1315 POIDS. 59 KG		
FINITION NOIR EXTERIEUR INTERIEUR R600A 372L 4 ETAGERES	ITVL380N	DIM. 595X640X1840 POIDS. 75 KG	295W	999 €

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	ITVL890BT	ARMOIRE A BOISSONS FROID VENTILE +2/+10 2 PORTES VITREES BATTANTES AVEC SERRURE ECLAIRAGE LED 5 ETAGERES REGLABLES FINITION BLANC EXTERIEUR INTERIEUR R290 707L	410W	2297 €
		DIM. 890X740X1990 POIDS. 147 KG		
R290 771L	ITVL1000CT	DIM. 1000X740X2000 PORTES COULISSANTES POIDS. 159 KG	450W	2682 €
R290 970L	ITVL1200BT	DIM. 1200X790X2000 POIDS. 174 KG	880W	2931 €
R290 945L	ITVL1200CT	DIM. 1200X740X2000 PORTES COULISSANTES POIDS. 178 KG	880W	2931 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



ARMOIRES A BOISSONS

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	ITVL1600BT		
	ARMOIRE A BOISSONS FROID VENTILE +2/+10 3 PORTES VITREES BATTANTES AVEC SERRURE ECLAIRAGE LED 15 ETAGERES REGLABLES FINITION BLANC EXTERIEUR INTERIEUR CONTOUR NOIR 6 ROULETTES ET PIEDS REGLABLES R290 1329L DIM.1600X730X2000 POIDS. 207 KG	817W	4145 €

ARRIERE DE BAR FROID

REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	AB229P		
	ARRIERE BAR FROID VENTILE +1/+8 4PORTES PLEINES SKINPLATE NOIR BLOC TECHNIQUE EXTRACTIBLE A GAUCHE R290 8 ETAGERES PIEDS REGLABLES 15MM 664L DIM. 2295X565X890/905 POIDS. 116 KG	400W	3417 €

8 ETAGERES 15MM 664L 4 PORTES VITREES	AB229V	DIM. 2295X565X890/905 POIDS. 136 KGG	410W	4026 €
6 ETAGERES 15MM 488L 3 PORTES	AB177P	DIM. 1775X565X890/905 POIDS. 100 KG	370W	2731 €
6 ETAGERES 15MM 488L 3 PORTES VITREES	AB177V	DIM. 1775X565X890/905 POIDS. 108 KG	370W	3184 €
4 ETAGERES 15MM 312L 2 PORTES	AB125P	DIM. 1255X565X890/905 POIDS. 80 KG	320W	3076 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES

SERIE M 800



CARACTERISTIQUES:

- TAILLE COMPACTE (PROFONDEUR DE 900MM)
- IDEAL POUR LE PLACEMENT DANS DES ENVIRONNEMENTS RESTREINTS
- STRUCTURE SUPERIEURE AVEC VERRE TREMPÉ, VITRE PANORAMIQUE INCURVE DROITE ET INCLINABLE
- FABRIQUE EN ITALIE
- FACILE A INSTALLER
- FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL
- RESERVOIR CONSTRUIT SANS L UTILISATION DE CFC
- CANALISABLE

EQUIPEMENT STANDARD:

- PANNEAUX LATéraux ISOLES (EPAISSEUR 40MM) DISPO-NIBLE EN 2 VERSIONS DIFFÉRENTES
- TABLEAU DE COMMANDE ELECTRONIQUE
- SANS RESERVE REFRIGEREE
- PLAFONNIER AVEC ECLAIRAGE AU NEON OU LED SUR DE-MANDE
- SURFACE D EXPOSITION EN ACIER INOXYDABLE AVEC SYSTE-ME DE RECUPERATION DE LIQUIDE
- PLAN DE TRAVAIL EN ACIER INOXYDABLE
- RESERVOIR AUTOMATIQUE EVAPORATION DES CONDEN-SATS
- DEGIVRAGE A L ARRET

TEMPERATURE :0 /+2°C		1000	1500	2000	2500	3000	3750	AA90	AC90
Longueur incluant les cotes	mm	1040	1520	2000	2480	2960	3830	-	-
Puissance totale absorbée équipement stan-dard unité intégrée R507	W	460	620	660	870	980	1270	-	-
GAZ réfrigérant	Gas	R507A	R507A	R507A	R507A	R507A	R507A	R507A	R507A
Puissance totale absorbée	W	690	990	1280	1600	1890	2120	-	-
Puissance absorbée par l'éclairage	N°/W	1X21	1X28	1X35	2X35	2X28	2X35	4X6	4X6
Puissance absorbée par l'éclairage intermé-diaire	N°/W	1X21	1X28	1X35	2X35	2X28	2X35	4X6	4X6
Surface d'exposition	m²	0.63	0.95	1.27	1.58	1.9	2.48	-	-
Capacité de refroidissement pour le groupe distant T evap-10°C	W	315	473	630	788	945	1200	315	430
Prix pour la version AVEC GROUPE VITRE DROITE	€	2290	2475	2782	3171	3681	5288	4726	4476
Prix pour la version AVEC GROUPE VITRE BOMBEE	€	2748	2981	3365	3845	4476	6394	-	-
Prix pour la version SANS GROUPE VITRE DROITE	€	2091	2251	2536	2799	3244	4704	4350	4104
Prix pour la version SANS GROUPE VITRE BOMBEE	€	2514	2722	3072	3408	3966	5810	-	-
Prix pour la version NEUTRE VITRE DROITE	€	2091	2251	2536	2799	3244	4277	4350	4104
Prix pour la version NEUTRE VITRE BOMBEE	€	2514	2722	3072	3408	4704	5810	-	-

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES

SERIE M 900



CARACTERISTIQUES:

- TAILLE COMPACTE (PROFONDEUR DE 1000MM)
- IDEAL POUR LE PLACEMENT DANS DES ENVIRONNEMENTS RESTREINTS
- STRUCTURE SUPERIEURE AVEC VERRE TREMPÉ, VITRE PANORAMIQUE INCURVE DROITE ET INCLINABLE
- FABRIQUE EN ITALIE
- FACILE A INSTALLER
- FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL
- RESERVOIR CONSTRUIT SANS L UTILISATION DE CFC
- CANALISABLE

EQUIPEMENT STANDARD:

- PANNEAUX LATÉRAUX ISOLES (ÉPAISSEUR 40MM) DISPONIBLE EN 2 VERSIONS DIFFÉRENTES
- TABLEAU DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE
- SANS RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE
- PLAFONNIER AVEC ÉCLAIRAGE AU NEON OU LED SUR DEMANDE
- SURFACE D EXPOSITION EN ACIER INOXYDABLE AVEC SYSTÈME DE RECUPÉRATION DE LIQUIDE
- PLAN DE TRAVAIL EN ACIER INOXYDABLE
- RESERVOIR AUTOMATIQUE ÉVAPORATION DES CONDENSATS
- DÉGIVRAGE À L'ARRÊT

TEMPERATURE : 0 / +2°C		100	150	200	250	300	375	AA90	AC90
Longueur incluant les cotes	mm	1040	1520	2000	2480	2960	3830	-	-
Puissance totale absorbée équipement standard unité intégrée R507	W	460	620	660	870	980	1270	-	-
GAZ réfrigérant	Gas	R507A	R507A	R507A	R507A	R507A	R507A	R507A	R507A
Puissance totale absorbée	W	690	990	1280	1600	1890	2120	-	-
Puissance absorbée par l'éclairage	N°/W	1X21	1X28	1X35	2X35	2X28	2X35	4X6	4X6
Puissance absorbée par l'éclairage intermédiaire	N°/W	1X21	1X28	1X35	2X35	2X28	2X35	4X6	4X6
Surface d'exposition	m²	0.73	1.09	1.46	1.82	2.19	2.85	-	-
Capacité de refroidissement pour le groupe distant T évap -10°C	W	365	548	730	913	1095	1369	365	500
Prix pour la version AVEC GROUPE VITRE DROITE	€	3240	3750	4450	5072	5720	8454	5966	5720
Prix pour la version AVEC GROUPE VITRE BOMBÉE	€	3586	4095	5253	6121	6631	9979	-	-
Prix pour la version SANS GROUPE VITRE DROITE	€	3041	3525	4203	4700	5283	7871	5594	5348
Prix pour la version SANS GROUPE VITRE BOMBÉE	€	3344	3849	4886	5754	6143	9396	-	-
Prix pour la version NEUTRE VITRE DROITE	€	3041	3525	4203	4700	5283	7871	5594	5348
Prix pour la version NEUTRE VITRE BOMBÉE	€	3344	3849	4886	5754	6143	9396	-	-

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES

SERIE M 1000



CARACTERISTIQUES:

- TAILLE COMPACTE (PROFONDEUR DE 1200MM)
- IDEAL POUR LE PLACEMENT DANS DES ENVIRONNEMENTS RESTREINTS
- STRUCTURE SUPERIEURE AVEC VERRE TREMPÉ, VITRE PANORAMIQUE INCURVE DROITE ET INCLINABLE
- FABRIQUE EN ITALIE
- FACILE A INSTALLER
- FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL
- RESERVOIR CONSTRUIT SANS L UTILISATION DE CFC
- CANALISABLE

EQUIPEMENT STANDARD:


- PANNEAUX LATéraux ISOLES (EPAISSEUR 40MM) DISPO-NIBLE EN 2 VERSIONS DIFFÉRENTES
- TABLEAU DE COMMANDE ELECTRONIQUE
- SANS RESERVE REFRIGEREE
- PLAFONNIER AVEC ECLAIRAGE AU NEON OU LED SUR DE-MANDE
- SURFACE D EXPOSITION EN ACIER INOXYDABLE AVEC SYSTE-ME DE RECUPERATION DE LIQUIDE
- PLAN DE TRAVAIL EN ACIER INOXYDABLE
- RESERVOIR AUTOMATIQUE EVAPORATION DES CONDEN-SATS
- DEGIVRAGE A L ARRET

TEMPERATURE : 0 / +2°C		100	150	200	250	300	375	AA90	AC90
Longueur incluant les cotes	mm	1040	1520	2000	2480	2960	3830	-	-
Puissance totale absorbée équipement stan-dard unité intégrée R507	W	1140	1500	1780	2645	980	3170	-	-
GAZ réfrigérant	Gas	R507A	R507A	R507A	R507A	R507A	R507A	R507A	R507A
Puissance totale absorbée	W	590	880	1200	1530	1805	2100	-	-
Puissance absorbée par l'éclairage	N°/W	1X21	1X28	1X35	2X35	2X28	2X35	4X6	4X6
Puissance absorbée par l'éclairage intermé-diaire	N°/W	1X21	1X28	1X35	2X35	2X28	2X35	4X6	4X6
Surface d'exposition	mq	0.86	1.3	1.73	2.16	2.6	3.38	-	-
Capacité de refroidissement pour le groupe distant T evap-10°C	W	430	645	860	1075	1290	1613	430	570
Prix pour la version AVEC GROUPE VITRE DROITE	€	3555	4476	5530	7106	8424	10506	6843	6584
Prix pour la version AVEC GROUPE VITRE BOMBEE	€	4065	5149	6376	8191	9798	12113	-	-
Prix pour la version SANS GROUPE VITRE DROITE	€	3344	4238	5266	613	7962	9923	6450	6186
Prix pour la version SANS GROUPE VITRE BOMBEE	€	3832	4886	6083	7750	9288	11530	-	-
Prix pour la version NEUTRE VITRE DROITE	€	3344	4238	5266	6713	7962	9923	6450	6186
Prix pour la version NEUTRE VITRE BOMBEE		3832	4886	6083	7750	9288	11530	-	-

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES




KIBUK

TEMPERATURE : +3/+5°C		100	150	200	250	300
Longueur incluant les cotes (épaisseur 50mm chacune)	mm	1060	1540	2020	2500	2980
Puissance totale absorbée équipement standard unité intégrée R507	W	390	390	540	730	850
Puissance totale absorbée sans groupe	W	110	110	160	200	210
Puissance absorbée par l'éclairage	N°/W	1X18	1X36	1X58	2X36	2X36
Surface d'exposition	mq	0.6	0.83	1.1	1.38	1.66
Volume de réserve en Litres	L	120	249	332	415	498
Nombre de portes (épaisseur légère 240x440mm)	N°	1	2	2	3	3
Capacité de refroidissement pour le groupe distant T evap -10°C	W	320	480	640	800	60
Poids total avec emballage	Kg	125	150	180	220	260
Prix pour la version AVEC GROUPE	€	2454	2925	3469	4000	4614
Prix pour la version SANS GROUPE	€	233	2804	3322	3853	4389

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES



KIBUK VITRE DROITE

L'élégance des finitions et le dessin de la structure rendent le comptoir réfrigéré KIBUK essentiel tant dans les ambiances classiques que ceux modernes.

Comptoir réfrigéré semi-ventilé pour l'exposition et la conservation des produits frais et préemballés

EQUIPEMENT STANDARD:

- Panneaux latéraux isolé (épaisseur 50mm) avec côtés en verre trempé
- Finitions frontales en MDF-hydro couleur bois
- Tableau de commande électronique
- Réserve réfrigérée avec portes
- Plafond avec éclairage néon
- Surface de travail en acier inox
- Surface d'exposition en acier inox



PORTES COULISSANTES
ARRIÈRES EN PLEXIGLAS
(optionnel)
PLEXIGLASS REAR SLIDING
DOORS (optional)

RÉSERVOIR REFRIGÉRÉ
REFRIGERATED STORAGE

TABEAU DE COMMANDE
ÉLECTRONIQUE
DIGITAL CONTROL SYSTEM

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES

VIGO 78



CARACTERISTIQUES:

- Technologie, dessin et production faite en Italie
- Taille compacte (profondeur 780mm)
- Réservoir construit sans l'utilisation de CFC
- Ouverture de la vitre avant
- Avec groupe G az R290
- Non canalisable

EQUIPEMENT STANDARD:

- Panneaux latéraux isolé (épaisseur 40mm) avec côtés en verre trempé
- Etagère intermédiaire en verre trempé avec soutiens
- Réserve réfrigéré avec portes
- Plafond avec éclairage néon
- Surface de travail en acier inox
- Surface d'exposition en acier inox
- Système évaporation condensation automatique
- Dégivrage à l'arrêt

Température : +2/+5°C		1000	1500	2000	2500	3000
Longueur incluant lmes côtés (épaisseur 40mm chacune)	mm	1040	1520	2000	2480	2960
VERSION SEMI VENTILEE	€	2041	2318	2776	3305	3713
VERSION STATIQUE	€	1957	2247	2680	3125	3415

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES

VIGO 90



CARACTERISTIQUES:

- Technologie, dessin et production faite en Italie
- Taille compacte (profondeur 890mm)
- Réservoir construit sans l'utilisation de CFC
- Ouverture de la vitre avant
- Avec groupe G az R290
- Non canalisable

EQUIPEMENT STANDARD:

- Panneaux latéraux isolé (épaisseur 40mm) avec côtés en verre trempé
- Etagère intermédiaire en verre trempé avec supports
- Réserve réfrigéré avec portes
- Plafond avec éclairage néon
- Surface de travail en acier inox
- Surface d'exposition en acier inox
- Système évaporation condensation automatique
- Dégivrage à l'arrêt


Température : +2/+5°C		1000	1500	2000	2500	3000
Longueur incluant lmes côtés (épaisseur 40mm chacune)	mm	1040	1520	2000	2480	2960
VERSION SEMI VENTILEE	€	2163	2453	2932	3486	3906

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES

RIVO



EQUIPEMENTS STANDARD:

- Panneaux latéraux isolés (épaisseur 50mm) avec côtés en verre trempé
- 3 étagères n verres (1 réfrigéré)
- vitres frontales trempées
- Vitres frontales anti-buée
- Tableau e commande électronique
- Surface de travail en tôle anti-rayure
- Surface d'exposition inférieur en acier inoxydable avec tiroirs
- Dégivrage à arrêt et réservoir évaporation des eaux de condensats pour la version avec groupe
- Syphon décharge eau de condensation pour la versions groupe à distance.

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES

RIVO




Température : +3/+5°C		1000	1400	2000	2800
Longueur incluant lmes côtés (épaisseur 40mm chacune)	mm	1040	1520	2000	2480
Puissance totale absorbée unité intégrée	W	585	595	915	1560
Puissance totale absorbée groupe à distance	W	400	570	760	1140
Puissance absorbée par l'éclairage	W	105	140	175	280
Surface d'exposition	M2	1.48	1.79	2.67	3.86
Nombre de tiroirs	N°	1	1	2	2
Poids total avec emballage standard	Kg	180	210	225	240
VITRE BOMBEE AVEC GROUPE	€	3214	3581	4566	6173
VITRE BOMBEE GROUPE A DISTANCE		2920	3288	4199	5659
VITRE DROITE AVEC GROUPE	€	3214	3581	4566	6173
VITRE DROITE GROUPE A DISTANCE		2920	3288	4199	5659

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES

EVO



EQUIPEMENT STANDARD :

- Réfrigération ventilée avec système de distribution de l'air constant et uniforme
- Portes coulissantes en double vitrage avec joints
- Ouverture de la vitre frontale avec système de sécurité
- 3 étagères en verre réglables en hauteur avec éclairage néon
- Eclairage supérieur
- Double vitrage trempé sur tous les côtés
- Plus de 90 combinaisons de couleur standard
- Emballage cage en bois

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES

EVO




Température : +2/+5°C		600	900	1200	1500	1800	2400
Longueur	mm	600	900	1200	1500	1800	2400
Puissance totale absorbée unité intégrée	W	400	400	687	717	754	1374
Puissance totale absorbée groupe à distance	W	90	123	134	134	173	268
Puissance absorbée par l'éclairage	W	84	112	112	112	140	224
Surface d'exposition	M2	0.99	1.41	1.88	2.34	2.81	3.76
Volume en Litres	L	250	390	530	670	810	1080
Poids total avec emballage standard	Kg	115	135	155	170	220	310
VERSION AVEC GROUPE	€	2705	3043	3720	4058	5072	7696
VERSION SANS GROUPE		2536	2773	3449	3753	4734	7234
VERSION NEUTRE		2063	2367	3009	3314	4294	6582
VERSION INOX AVEC GROUPE	€	3084	3469	4241	4626	5782	8773
VERSION INOX SANS GROUPE		2891	3161	3932	4279	4505	8247
VERSION INOX NEUTRE		2351	2698	3430	3778	4896	7503

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES

EVOK



EQUIPEMENT STANDARD :

- Réfrigération ventilée avec système de distribution de l'air constant et uniforme
- Portes coulissantes en double vitrage avec joints
- Ouverture de la vitre frontale avec système de sécurité
- 3 étagères en verre réglables en hauteur avec éclairage néon
- Eclairage supérieur
- Double vitrage trempé sur tous les côtés
- Plus de 90 combinaisons de couleur standard
- Emballage cage en bois

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES

EVOK



Température : +2/+4°C		900	1200	1500	1800	2400
Longueur	mm	900	1200	1500	1800	2400
Puissance totale absorbée unité intégrée	W	400	687	717	754	1374
Puissance totale absorbée groupe à distance	W	123	134	134	173	268
Puissance absorbée par l'éclairage	W	112	112	112	140	224
Surface d'exposition	M2	1.41	1.88	2.34	2.81	3.76
Poids total avec emballage standard	Kg	115	135	155	170	220
VERSION AVEC GROUPE	€	3043	3720	4058	5072	7696
VERSION SANS GROUPE		2773	3449	3753	4734	7234
VERSION NEUTRE		2367	3009	3314	4294	6582
VERSION INOX AVEC GROUPE	€	3469	4241	4626	572	8773
VERSION INOX SANS GROUPE		3161	3932	4279	5396	8247
VERSION INOX NEUTRE		2698	3430	3778	4896	7503

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES

EVO HOT



EQUIPEMENT STANDARD :

- Chauffage ventilé avec système optimal de distribution de l'air
- Portes coulissantes en double vitrage avec joints
- Ouverture de la vitre frontale avec système de sécurité
- 3 étagères réglables en hauteur avec éclairage néon
- Double vitrage trempé sur tous les côtés
- Plus de 90 combinaisons de couleur standard

Température : +65°C		600	900	1200	1500	1800
Longueur	mm	600	900	1200	1500	1800
Puissance totale absorbée unité intégrée	W	305	605	605	910	910
Puissance totale absorbée groupe à distance	W	48	56	84	112	140
Surface d'exposition	M2	0.99	1.41	1.88	2.34	2.81
Poids total avec emballage standard	Kg	115	135	155	170	220
VERSION COULEUR	€	2517	2831	3458	3774	4719
VERSION INOX	€	2870	3226	3942	4303	5379

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES

EVOK HOT



EQUIPEMENT STANDARD :

- Chauffage ventilé avec système optimal de distribution de l'air
- Portes coulissantes en double vitrage avec joints
- Ouverture de la vitre frontale avec système de sécurité
- 3 étagères réglables en hauteur avec éclairage néon
- Double vitrage trempé sur tous les côtés
- Plus de 90 combinaisons de couleur standard


Température : +65°C		900	1200	1500	1800
Longueur	mm	900	1200	1500	1800
Puissance totale absorbée unité intégrée	W	605	605	910	910
Puissance totale absorbée groupe à distance	W	56	84	112	140
Surface d'exposition	M2	1.41	1.88	2.34	2.81
Poids total avec emballage standard	Kg	135	155	170	220
VERSION COULEUR	€	2831	3458	3774	4719
VERSION INOX	€	3227	3942	4303	5380

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES

EVO SELF



CARACTERISTIQUES :

- Intérieur en acier inoxydable
- Dos et couverture intérieurs perforés pour une meilleure distribution de l'air
- Isolé avec polyuréthane haute densité sans CFC
- Compresseur et groupe posés à l'intérieur et facilement accessibles.




Température : +3/+5°C		900	1200	1500	1800	2400
Longueur	mm	900	1200	1500	1800	2400
Puissance totale absorbée unité intégrée R507 /R404A	W/A	1114/4	1445/5	1682/6	1992/7	2330/10
Puissance totale absorbée groupe à distance	W	110	110	160	200	235
Puissance absorbée par l'éclairage	W	112	112	112	140	180
Surface d'exposition	M2	1.41	1.94	2.43	2.91	3.84
Poids total avec emballage standard	Kg	135	155	170	220	260
VERSION COULEUR AVEC GROUPE	€	3246	3947	4325	5407	7260
VERSION COULEUR SANS GROUPE		3051	3729	4065	5083	6823
VERSION INOX AVEC GROUPE	€					
VERSION INOX SANS GROUPE						

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES

VULCANO 60



CARACTERISTIQUES :

- Compact avec une large surface d'exposition
- Idéal pour petite, moyenne et grande distributio
- Fabriqué en Italie
- Optimisation du système de nettoyage
- Faible consommation d'énergie
- Réservoir construit sans l'utilisation de CFC
- Réfrigération ventilée
- Personnalisation sur demande

EQUIPEMENT STANDARD:

- Panneaux latéraux isolés (épaisseur 40mm) avec côtés en verre trempé
- Tableau de commande électronique
- Dégivrage à l'arrêt
- Eclairage néon supérieur
- Rideaux enroulable manuels
- 4 étagères inclinées en tôle blanche non toxique ou en acier inoxydable (pour la version inox) réglable en hauteur, équipés d'afficheur de prix, sans éclairage, sans grille pour produits
- Valve R507/ R404A sont dans la verison avec groupe que celle sans groupe

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.


VITRINES **VULCANO 60**

Température : +3/+5°C		600	800	1000	1250	1400	1500	1870
Longueur incluant les côtés (épaisseur 40mm chacune)	mm	680	880	1080	1330	1480	1580	1955
Puissance totale absorbée unité intégrée	W	1467	1485	1595	1595	1595	1595	2660
Puissance totale absorbée sans groupe	W	44	55	84	84	84	84	129
Puissance absorbée par l'éclairage sans groupe sans accessoire	N°/W	1X18	1X36	1X36	1X36	1X58	1X58	1X58
Surface d'exposition	M2	0.93	1.25	1.57	1.95	2.19	2.35	2.94
Capacité de refroidissement pur le groupe à distance T.Evap.-10°C	W	660	880	1100	1375	1540	1650	1980
Poids total avec emballage standard	Kg	100	120	140	170	200	225	255
VERSION COULEUR AVEC GROUPE	€	2644	2766	2854	3097	3309	3546	4057
VERSION COULEUR SANS GROUPE		2375	279	2569	2780	3014	3230	3652
VERSION INOX AVEC GROUPE	€	2831	2958	3057	3311	3542	3797	4343
VERSION INOX SANS GROUPE		2541	253	2751	2976	3224	3456	3906

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES **VULCANO 80 60**



CARACTERISTIQUES :

- Compact avec une large surface d'exposition
- Idéal pour petite, moyenne et grande distributio
- Fabriqué en Italie
- Optiimisation du système de nettoyage
- Faible consommation d'énergie
- Réservoir construit sans l'utilisation de CFC
- Réfrigération ventilée
- Personnalisation sur demande

EQUIPEMENT STANDARD:

- Panneaux latéraux isolés (épaisseur 40mm) avec côtés en verre trempé
- Tableau de commande électronique
- Dégivrage à l'arrêt
- Eclairage néon supérieur
- Rideaux enroulable manuels
- **Version charcuterie et Produits laitiers (SL)** 4 étagères inclinés en tôle blanche non toxique ou en acier inox(pour version inox) réglable en hauteur, équipés d'afficheur-prix, sans éclairage, sans grille pour produits.
- **Version fruits et légumes (FV)**3 étagères inclinés en tôle blanche non toxique ou en acier inoxy-dable (pour la version inox) équipés d'afficheur -prix , miroir supérieur incliné, sans éclairage, sans grilles pour produits
- Valve R507/R404A das la vversion avec groupe ou celle sans groupe

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES

VULCANO 80




Température : +3/+5°C SL Charcuterie +6/+8°C FV Fruits et légumes		1000	1250	1400	1500	1870	2000		3000
Longueur incluant les côtés (épaisseur 40mm chacune)	mm	1080	1330	1480	1580	1955	2080	2580	3080
Puissance totale absorbée unité intégrée	W	1595	1595	1595	1595	2660	2684	2660	3044
Puissance totale absorbée sans groupe	W	84	84	84	84	130	130	155	270
Puissance absorbée par l'éclairage sans groupe sans accessoire	N°/W	1X18	1X18	1X18	1X36	1X58	2X36	2X36	2x36
Surface d'exposition SL	M2	2.00	2.60	2.90	3.10	3.80	4.10	5.10	6.20
Surface d'exposition FV	M2	1.70	2.10	2.30	2.50	3.10	3.30	4.20	5.00
Capacité de refroidissement pur le groupe à distance T.Evap.-10°C	W	1100	1375	1540	1650	1980	2200	2750	3300
Poids total avec emballage standard	Kg	180	210	225	240	280	300	400	500
VERSION SL AVEC GROUPE	€	3005	3306	3606	3756	4207	4807	5259	6461
VERSION SL SANS GROUPE		2710	2958	3259	3409	3847	4447	4869	5921
VERSION SL INOX AVEC GROUPE	€	3216	3536	3857	4022	4502	5143	5628	6911
VERSION SL INOX SANS GROUPE		2901	3167	3488	3650	4118	4760	5206	6337
VERSION FV AVEC GROUPE	€	3155	3502	3817	3982	4494	5108	5634	6911
VERSION FV SANS GROUPE		2860	3155	3470	3634	4132	4748	5245	6371
VERSION FV INOX AVEC GROUPE	€	3378	3748	4083	4262	4807	5466	6027	7395
VERSION FV INOX SANS GROUPE		3063	3378	3714	3892	4420	5083	5611	6816

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES

VULCANO 80 C PREEMBALLEE



CARACTERISTIQUES :

- Compact avec une large surface d'exposition
- Idéal pour petite, moyenne et grande distributio
- Fabriqué en Italie
- Optiimisation du système de nettoyage
- Faible consommation d'énergie
- Réservoir construit sans l'utilisation de CFC
- Réfrigération ventilée
- Personnalisation sur demande

EQUIPEMENT STANDARD:

- Panneaux latéraux isolés (épaisseur 40mm) avec côtés en verre trempé
- Tableau de commande électronique
- Dégivrage à l'arrêt
- Eclairage néon supérieur
- Rideaux enroulable manuels
- 4 étagères inclinés en tôle blanche non toxique ou en acier inox (pour la version inox) réglables en hauteur, équipés d'afficheur-prix, sans éclairage, sans grilles pour produits.
- Valve R507/R404A das la vversion avec groupe ou celle sans groupe

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES

VULCANO 80C



Température : 0/+2°C		1000	1250	1400	1500	1870	2000	2500	3000
Longueur incluant les côtés (épaisseur 40mm chacune)	mm	1080	1330	1480	1580	1955	2080	2580	3080
Puissance totale absorbée unité intégrée	W	2095	2220	2295	2345	3600	3660	3900	4400
Puissance totale absorbée sans groupe	W	584	709	784	834	1065	1130	1406	1770
Puissance absorbée par l'éclairage sans groupe sans accessoire	N°/W	1X18	1X18	1X18	1X36	1X58	2X36	2X36	2x36
Surface d'exposition	M2	2.00	2.60	2.90	3.10	3.80	4.10	5.10	6.20
Capacité de refroidissement pur le groupe à distance T.Evap.-10°C	W	1300	1625	1820	1950	2431	2600	3250	3900
Poids total avec emballage standard	Kg	180	210	225	240	280	300	400	500
VERSION AVEC GROUPE	€	3456	3801	4146	4320	4838	5526	6048	7430
VERSION SANS GROUPE		3117	3402	3748	3921	4423	5114	5599	6809
VERSION INOX AVEC GROUPE	€	3699	4067	4437	4626	177	5915	6472	7949
VERSION INOX SANS GROUPE		3336	3641	4011	4196	4735	5473	5987	7288

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES

VULCANO VS 60/80 -C



CARACTERISTIQUES :

- Compact avec une large surface d'exposition
- Idéal pour petite, moyenne et grande distributio
- Fabriqué en Italie
- Optiimisation du système de nettoyage
- Faible consommation d'énergie
- Réservoir construit sans l'utilisation de CFC
- Réfrigération ventilée
- Personnalisation sur demande

EQUIPEMENT STANDARD:


- Côtés fermés isolés (épaisseur 50mm chacun) avec éclairage néon
- Tableau de commande électronique
- Dégivrage à l'arrêt
- Portes coulissantes en double vitrage
- Rideaux enroulable manuels
- **Versio** **n charcuterie et Produits laitiers (SL)** 4 étagères inclinés en tôle blanche non toxique ou en acier inox(pour version inox) réglable en hauteur, équipés d'afficheur-prix, sans éclairage, sans grille pour produits.
- **Versio** **n Viandes (C)** 4 étagères inclinés en tôle blanche non toxique ou en acier inoxydable (pour la version inox) équipés d'afficheur -prix , miroir supérieur incliné, sans éclairage, sans grilles pour produits
- Valve R507/R404A das la vversion avec groupe ou celle sans groupe

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES

VULCANO VS 60/80 -C



Température : +3/+5°C		VS60-SL			VS80-SL			
		1250	1500	1870	1250	1500	1870	2000
Longueur incluant les côtés (épaisseur 50mm chacune)	mm	1350	1600	1975	1350	1600	1975	2100
Puissance totale absorbée unité intégrée	W	1595	1595	2660	1595	1595	2660	2660
Puissance totale absorbée sans groupe	W	84	84	129	84	84	130	130
Puissance absorbée par l'éclairage sans groupe sans accessoire	N°/W	2X28	2X28	2X28	2X28	2X28	2X28	2X28
Surface d'exposition	M2	1.95	2.35	2.94	2.60	3.10	3.80	4.10
Capacité de refroidissement pur le groupe à distance T.Evap.-10°C	W	1375	1650	1980	1375	1650	1980	2200
Poids total avec emballage standard	Kg	170	225	255	210	240	280	300
VERSION AVEC GROUPE	€	4293	4915	5554	4502	5126	504	6848
VERSION SANS GROUPE		3976	4600	5149	4154	4779	5343	6486
VERSION INOX AVEC GROUPE	€	4508	5467	5839	4733	5392	5998	7183
VERSION INOX SANS GROUPE		4172	4825	5403	4363	5020	5614	6799

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES

VULCANO VS 60/80 -C



Température : 0/+2°C		VS60-C			VS80-C			
		1250	1500	1870	1250	1500	1870	2000
Longueur incluant les côtés (épaisseur 50mm chacune)	mm	1350	1600	1975	1350	1600	1975	2100
Puissance totale absorbée unité intégrée	W	2220	2345	3600	2220	2345	3600	3660
Puissance totale absorbée sans groupe	W	709	834	1065	709	834	1065	1130
Puissance absorbée par l'éclairage sans groupe sans accessoire	N°/W	2X28	2X28	2X28	2X28	2X28	2X28	2X28
Surface d'exposition	M2	1.95	2.35	2.94	2.60	3.10	3.80	4.10
Capacité de refroidissement pur le groupe à distance T.Evap.-10°C	W	1625	1950	2431	1625	1950	2431	2600
Poids total avec emballage standard	Kg	170	225	255	210	240	280	300
VERSION AVEC GROUPE	€	4758	5446	6162	4997	5690	6334	7570
VERSION SANS GROUPE		4356	5446	5697	4599	5291	5919	7153
VERSION INOX AVEC GROUPE	€	4758	5736	6491	5263	5994	6673	7954
VERSION INOX SANS GROUPE		4356	5344	5990	4838	5566	6232	7513

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES

VULCANO VB 60/80SL



CARACTERISTIQUES :

- Compact avec une large surface d'exposition
- Idéal pour petite, moyenne et grande distributio
- Fabriqué en Italie
- Optiimisation du système de nettoyage
- Faible consommation d'énergie
- Réservoir construit sans l'utilisation de CFC
- Réfrigération ventilée
- Personnalisation sur demande

EQUIPEMENT STANDARD:


- Panneaux latéraux isolés (épaisseur 50mm)
- Tableau de commande électronique
- Dégivrage à l'arrêt
- Portes battantes en double vitrage
- Rideaux enroulable manuels
- **Versio** **charcuterie et produits laitiers (SL)** 4 étagères en tôle blanche non toxique ou en acier inox (pour la version inox) réglables en hauteur, équipés d'afficheur -prix, sans éclairage, sans grilles pour produits.
- Valve R507/R404A das la vversion avec groupe ou celle sans groupe

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.




VITRINES

VULCANO VB 60/80 SL



VULCANO VB60 - SL



VULCANO VB80 - SL

Température : +3/+5°C		VB60SL		VB80SL		
		1250	1870	1250	1870	2500
Longueur incluant les côtés (épaisseur 50mm chacune)	mm	1330	1955	1330	1955	2580
Puissance totale absorbée unité intégrée	W	1595	2660	1595	2660	2684
Puissance totale absorbée sans groupe	W	84	129	84	130	155
Puissance absorbée par l'éclairage sans groupe sans accessoire	N°/W	1X36	1X58	1X18	1X58	2X36
Surface d'exposition	M2	1.95	2.94	2.60	3.80	5.10
Capacité de refroidissement pur le groupe à distance T.Evap.-10°C	W	1050	1485	1375	1980	2750
Poids total avec emballage standard	Kg	170	255	210	280	400
VERSION AVEC GROUPE	€	4048	5484	4256	5633	7160
VERSION SANS GROUPE		3730	5079	3910	5273	6771
VERSION INOX AVEC GROUPE	€	4262	5769	4488	5928	7530
VERSION INOX SANS GROUPE		3927	5333	4118	5544	7109

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES

VULCANO SC 60/80 SL



CARACTERISTIQUES :

- Compact avec une large surface d'exposition
- Idéal pour petite, moyenne et grande distributio
- Fabriqué en Italie
- Optiimisation du système de nettoyage
- Faible consommation d'énergie
- Réservoir construit sans l'utilisation de CFC
- Réfrigération ventilée
- Personnalisation sur demande

EQUIPEMENT STANDARD:


- Panneaux latéraux isolés (épaisseur 40mm)
- Tableau de commande électronique
- Dégivrage à l'arrêt
- Portes battantes en verre trempé
- **Versio** **charcuterie et produits laitiers (SL)** 4 étagères en tôle blanche non toxique ou en acier inox (pour la version inox) réglables en hauteur, équipés d'afficheur -prix, sans éclairage, sans grilles pour produits.
- Valve R507/R404A das la vversion avec groupe ou celle sans groupe
- Eclairage néon supérieur

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES

VULCANO SC 60 SL




Température: +3/+5°C		600	800	1000	1250	1400	1500	1870
Longueur incluant les côtés (épaisseur 40mm chacune)	mm	680	880	1080	1330	1480	1580	1955
Puissance totale absorbée unité intégrée	W	1467	1485	1595	1595	1595	1595	2660
Puissance totale absorbée sans groupe	W	44	55	84	84	84	84	129
Puissance absorbée par l'éclairage sans groupe sans accessoire	N°/W	1X18	1x36	1x36	1x36	1x58	1x58	1x58
Surface d'exposition	M2	0.93	1.25	1.57	1.95	2.19	2.35	2.94
Capacité de refroidissement pur le groupe à distance T.Evap.-10°C	W	660	880	1100	1375	1540	1650	1980
Poids total avec emballage standard	Kg	100	120	140	170	200	225	255
VERSION AVEC GROUPE	€	Contactez nous pour plus d'informations						
VERSION SANS GROUPE								
VERSION INOX AVEC GROUPE	€	Contactez nous pour plus d'informations						
VERSION INOX SANS GROUPE								

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



VITRINES

VULCANO SC 80 SL



Température: +3/+5°C		1000	1250	1400	1500	1870	2000	2500	3000
Longueur incluant les côtés (épaisseur 40mm chacune)	mm	1080	1330	1480	1580	1955	2080	2580	3080
Puissance totale absorbée unité intégrée	W	1595	1595	1595	1595	2660	2660	2684	3044
Puissance totale absorbée sans groupe	W	84	84	84	84	130	130	155	270
Puissance absorbée par l'éclairage sans groupe sans accessoire	N°/W	1X18	1x18	1x18	1x36	1x58	2x36	2x36	2x36
Surface d'exposition	M2	2	2.60	2.90	3.10	3.80	4.10	5.10	.20
Capacité de refroidissement pur le groupe à distance T.Evap.-10°C	W	1100	1375	1540	1650	1980	2200	2750	3300
Poids total avec emballage standard	Kg	180	210	225	240	280	300	400	500
VERSION AVEC GROUPE	€	Contactez nous pour plus d'informations							
VERSION SANS GROUPE									
VERSION INOX AVEC GROUPE	€	Contactez nous pour plus d'informations							
VERSION INOX SANS GROUPE									

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

TARIF



1785€

1868€

TARIF



2203€

2287€

FROID 176



MACHINES A GLACONS

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF



SDH40A

MACHINE A GLACONS REFROIDIS-
SEMENT A AIR 41KG/24H CAPACITE
BAC 12KG SUR PIEDS R290 230V

DIM. 379X555X637
POIDS. 40 KG

0,35KW

2744€

REFROIDISSEMENT A EAU
39KG/24H CAPACITE BAC 12KG
SUR PIEDS R290 230V

SDH40W

DIM. 379X555X637
POIDS. 40 KG

0,35 KW

2828€

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF



SDH84A

MACHINE A GLACONS REFROIDIS-
SEMENT A AIR 92KG/24H CAPACITE
BAC 30KG SUR PIEDS R290 230V

DIM. 670X595X892
POIDS. 63 KG

0,62 KW

4516€

REFROIDISSEMENT A EAU
90KG/24H CAPACITE BAC 30KG
SUR PIEDS R290 230V

SDH84W

DIM. 670X595X892
POIDS. 63 KG

0,62 KW

4600€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

MACHINES A GRAINS

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	SDH170A	MACHINE A GLACONS REFROIDISSEMENT A AIR 165KG/24H CAPACITE BAC 50KG SUR PIEDS R452A 230V DIM. 1042X575X892 POIDS. 94 KG	1,2 KW	6562€
	SDH170W	REFROIDISSEMENT A EAU 171KG/24H CAPACITE BAC 50KG SUR PIEDS R452A 230V DIM. 1042X575X892 POIDS. 94 KG	1,2 KW	6647€
	SDH220A	MACHINE A GLACONS REFROIDISSEMENT A AIR 215KG/24H CAPACITE BAC 68KG SUR PIEDS R452A 230V DIM. 1042X575X1042+91 POIDS. 148 KG	1,8 KW	PRODUIT ARRETE
	SDH220W	REFROIDISSEMENT A EAU 215KG/24H CAPACITE BAC 68KG SUR PIEDS R452A 230V DIM. 1042X575X1042+91 POIDS. 148 KG	1,8 KW	PRODUIT ARRETE

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



PREPARATION



TRANCHEURS

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF

**CED250RS**

TRANCHEUR À COURROIE, CARROSSERIE EN ALUMINIUM MOULÉ ET POLI MOTEUR VENTILÉ, LAME EN ACIER ANTI ADHÉRENT À AFFUTEUR AMOVIBLE LAME DIAMÈTRE 250 - 160W - 230V

160W - 230V

994€

DIM. 530X440X345
POIDS. 13,6 KG

LAME DIAMÈTRE 300 - 220W - 230V

CED300RS

DIM. 580X450X370
POIDS. 16,5 KG

220W - 230V

1342€

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF

**GT250RS**

TRANCHEUR À PIGNON LAME ACIER ANTI ADHÉRENT, CARROSSERIE EN ACIER ANODISÉ, MOTEUR AVEC PROTECTION THERMIQUE DIAMETRE LAME 250 - 230 VOLT - 155W

230 V - 155W

1594€

DIM. 525X425X380
POIDS. 14 KG

LAME 300 - 230 VOLT - 220W

GT300RS

DIM. 580X480X450
POIDS. 16,5 KG

230 V - 220W

2596€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



TRANCHEURS

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF



AFF03175

TRANCHEUR MANUEL DIAM 250
CAPACITE DE COUPE 185X150
EPAISSEUR 0-2MM 8 POSITION

DIM. 520X680X510
POIDS. 33 KG

-

5999 €

DIAM 300 CAPACITE DE COUPE
230X190 EPAISSEUR 0-2MM
9 POSITIONS

AFF01700

DIM. 600X720X580
POIDS. 46 KG

-

6270 €

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF



PIE03176

PIED POUR TRANCHEUR MANUEL
DIAM 250/300

DIM. 500X520X790
POIDS. 72 KG

-

1426 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



HACHOIRS À VIANDE

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	TC8/2000	HACHOIR À VIANDE EN ACIER INOXYDABLE 18/8 MOTEUR VENTILÉ AVEC FONCTION- NEMENT CONTINU PRODUCTION 40KILOS/ HEURE - 230V - 50HZ	230V - 50HZ	1157€
		DIM. 270x350x330 POIDS. 12 KG		
	TC12/2000	HACHOIR À VIANDE EN ACIER INOXYDABLE 18/8 MOTEUR VENTILÉ AVEC FONCTION- NEMENT CONTINU PRODUCTION 140KI- LOS/HEURE	230V - 50HZ TRI	1650 € 1591€
		DIM. 230x445x338 POIDS. 25 KG		
	EVO32R	HACHOIR À VIANDE RÉFRIGÉRÉ EN ACIER INOXYDABLE BOUCHE INTERNE DE 32 430 KILOS/HEURE - 230V - 2,2KW	230V - 2,2KW	PRODUIT ARRETE
		DIM. 560X330X580 POIDS. 50 KG		

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



SCIE À OS

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF



SEG1800I

SCIE À OS AISI 304 TIROIR À DECHETS,
PANNEAU DE COMMANDE INOX IP67
BASSE TENSION LAME LONGUEUR 1800
HAUTEUR COUPE 265 LARGEUR COUPE
165 PLAN DE TRAVAIL 480X530 - 230V

230V

4489€

LAME LONGUEUR 2400

SEG2400I

HAUTEUR COUPE 287 LARGEUR COUPE
350 PLAN DE TRAVAIL 510X710 - 230V

230V
TRI10041 €
10652€

POUSOIR À SAUCISSES

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF



INS7V

POUSOIR À SAUCISSES MANUEL VER-
TICAL, PISTON EN MOPLIN. EMBOUT
FOURNIS 10, 20,30 ET 40MM DIAMETRE
CYLINDRE 157 - 7 LITRES

-

2436€

DIM. 260x320x800
POIDS. 15,5 KG

DIAMETRE CYLINDRE 200 - 15 LITRES

INS14V

DIM. 380x340x830
POIDS. 27 KG

-

2663 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



POUSOIR À SAUCISSES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	INS25V-I	POUSOIR À SAUCISSES HYDRAULIQUE. EMBOUTS FOURNIS 10, 18 ET 25 MM DIAMETRE CYLINDRE 260 - 25 LITRES	560W	7759€
		DIM. 565x450/950x1160 POIDS. 90 KG		

MACHINES SOUS VIDE

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	A/ESVE340	MACHINE SOUS VIDE ASPIRATION EX- TÉRIEURE BARRE DE SOUDURE DE 340 MONO	MONO	1115€
		POIDS. 7,5 KG		

BARRE DE SOUDURE DE 430 MONO	A/ESVE430	POIDS. 10,5 KG	MONO	1798€
------------------------------	-----------	----------------	------	-------

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



MACHINES SOUS VIDE

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	SLAM310	MACHINE SOUS VIDE ASPIRATION SOUS CLOCHE BARRE DE SOUDURE DE 310, POMPE DE VIDE DE 8M3/H -2 TEMPS PRÉRÉGLÉ AUCUN AJUSTEMENT POSSIBLE - DIM RESERVOIR 320X350X115+60 - MONO POIDS. 47 KG	MONO	3433€
BARRE DE SOUDURE DE 410	SLAM410	POIDS. 80 KG	MONO	4870€

EPLUCHEUSE À PATATES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	PL8	EPLUCHEUSE À PATATES EN ACIER INOXYDABLE CAPACITÉ 8 KILOS 250KG/H 55W - 230 V DIM. 320x420x800	MONO	3727€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



LAVERIE

dovimex.fr / Import & export




LAVE-VERRES

REFERENCE

DESCRIPTION

PUISSANCE

TARIF



JET350

LAVE VERRE MONO PAROI ELECTROME-
CANIQUE DOSEUR DE PRODUIT DE
RINCAGE ET POMPE DE VIDANGE
PANIER 35X35

DIM. 400X470X615
POIDS. 30 KG
DOTATION : 1 PANIER A VERRES
+ 1 COUVERTS

3,1 KW MONO

1414 €



JET400

POMPE DE VIDANGE
PANIER DE 40X40

DIM. 450X520X692
POIDS. 35 KG
DOTATION : 1 PANIER A VERRES
+ 1 COUVERTS

3,1 KW MONO

1687 €

PANIER 50X50

JET 500

POMPE DE VIDANGE
DIM. 550X600X825
POIDS. 44 KG
DOTATION : 1 PANIER A VERRES
+ 1 COUVERTS

3,1 KW MONO

2107 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



LAVE VAISSELLES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	JET500 PLUS	LAVE VAISSELLE MONO PAROI ELEC- TROMECANIQUE DOSEUR DE PRODUIT DE RINCAGE POMPE DE VIDANGE PANIER 50X50 DOTATION : UN PANIER A VERRE + 1 A COUVERT + 1 A VAISSELLE DIM. 550X600X825 POIDS. 44 KG	3,1 KW MONO	2330 €
POMPE DE VIDANGE	JET 500 PLUS 3N+T	DOTATION : UN PANIER A VERRE + 1 A COUVERT + 1 A VAISSELLE DIM. 400X470X615 POIDS. 44 KG	4,2KW TRI	2480 €
	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	A35	LAVE VERRES MONO PAROI, ADOU- CISSEUR ET DOSEUR DE PRODUIT DE RINCAGE PANIER 35X35 - POMPE DE VIDANGE EN OPTION DOTATION : 2 VERRES + 1 SOUCOUPES + 1 COUVERTS DIM. 400X480X590 POIDS. 30 KG	3,5KW MONO	2023 €
PANIER 38,5X38,5	A40	DIM. 440X540X670 POIDS. 35 KG DOTATION : 2 VERRES + 1 SOUCOUPES + 1 COUVERTS	3,5KW MONO	2199 €
PANIER 50X50	A50	LAVE VAISSELLE DIM. 580X600X830 POIDS. 44 KG DOTATION : 1VERRES+ 1 VAISSELLE+ 1 COUVERTS + 1 SOUCOUPES	3,6 KW MONO	3023 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



LAVE VAISSELLES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	T110E	LAVE VAISSELLE A CAPOT VIDANGE PAR TROP PLEIN PANIER 50X50 CUVE DE 15 LITRES	8,5 KW TRI	3574 €
		DOTATION : 1 VERRES + 1 VAISSELLE + 1 COUVERTS		
		DIM. 730X819X1519/2010 POIDS. 100 KG		
CUVE DE 20 LITRES	T1215	DIM. 730X819X1519/2010 POIDS. 100 KG DOTATION : 2 VERRES + 1 SOUCOUPES + 1 COUVERTS	8,7 KW TRI	4020 €
CUVE DE 30 LITRES	T1515	DIM. 790X835X1565 / 2080 POIDS. 135 KG HAUTEUR UTILE: 465MM PANIER 60X50 MM DOTATION: 1 VERRES + 1 VAISSELLE + 2 COUVERTS	9,5KW TRI	5426 €

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	S100	LAVE BATTERIE AVEC POMPE DE VIDANGE PANIER 55X70	7,2KW TRI	5387 €
		DOTATION : 1 FILET + 1 INSERT PLATS + 1 PLATEAUX + 1 BASE INOX DIM. 650X845X1540 POIDS. 142 KG		

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



LAVE-VERRES AVEC OSMOSEUR INTEGRE

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	URAGAN40	LAVE VERRE COMMANDES DIGITALES PANIER DE 40X40 ENVIRON 30 PANIER/ HEURE HAUTEUR UTILE 29CM FERMETURE PORTE AMORTIE DIM. 500X540X724	3,5 KW MONO	8132 €
	URAGAN50	LAVE VAISSELLE COMMANDES DIGITALES PANIER DE 50X50 ENVIRON 30 PANIERS HEURE HAUTEUR UTILE 35 CM FERMETURE PORTE AMORTIE DIM. 600X640X825	5 KW TRI	9478 €
	HOOD	LAVE VAISSELLE A CAPOT COMMANDES DIGITALES PANIER DE 50X50 ENVIRON 60 PANIERS PAR HEURE HAUTEUR UTILE 40 CM FERMETURE PORTE AMORTIE DIM. 710X775X1450/1900	10 KW TRI	11590 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

INOX




CONSULTEZ TOUS LES TARIFS DU CATALOGUE EN SCANNANT LE QR CODE OU RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE PAGE [HTTPS://DOVIMEX.FR/PRIX2024/](https://dovimex.fr/prix2024/)

dovimex.fr / Import & export



TABLES EN 600




REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
FC160060	TABLE CENTRALE PIEDS CARRE AVEC ETAGERE AISI 304	599€
	DIM. 600X600X850	
FC160070	DIM 700X600X850	607€
FC160080	DIM 800X600X850	623€
FC160090	DIM 900X600X850	632€
FC160100	DIM 1000X600X850	642€
FC160110	DIM 1100X600X850	649€
FC160120	DIM 1200X600X850	658€
FC160130	DIM 1300X600X850	688€
FC160140	DIM 1400X600X850	725€
FC160150	DIM 1500X600X850	751€
FC160160	DIM 1600X600X850	765€
FC160170	DIM 1700X600X850	817€
FC160180	DIM 1800X600X850	891€
FC160190	DIM 1900X600X850	899€
FC160200	DIM 2000X600X850	904€
FC160220	DIM 2200X600X850	1099€
FC160240	DIM 2400X600X850	1129€
FC160260	DIM 2600X600X850	1196€
FC160280	DIM 2800X600X850	1254€

* EXISTE EN VERSION SANS ETAGERE OU AVEC DEUX ETAGERES

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



TABLE ADOSSEE EN 600




REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
FM161060	DIM. 600X600X850	601€
FM161070	DIM. 700X600X850	623€
FM160080	DIM. 800X600X850	635€
FM160090	DIM. 900X600X850	648€
FM160100	DIM. 1000X600X850	652€
FM160110	DIM. 1100X600X850	665€
FM160120	DIM. 1200X600X850	679€
FM160130	DIM. 1300X600X850	701€
FM160140	DIM. 1400X600X850	734€
FM160150	DIM. 1500X600X850	765€
FM160160	DIM. 1600X600X850	782€
FM160170	DIM. 1700X600X850	851€
FM160180	DIM. 1800X600X850	905€
FM160190	DIM. 1900X600X850	922€
FM160200	DIM. 2000X600X850	946€
FM160220	DIM. 2200X600X850	1211€
FM160240	DIM. 2400X600X850	1239€
FM160260	DIM. 2600X600X850	1260€
FM160280	DIM. 2800X600X850	1320€

* EXISTE EN VERSION SANS ETAGERE BASSE ET EN VERSION DEUX ETAGERES

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



TABLE EN 700




REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
FC170060	DIM. 600X700X850	599€
FC170070	DIM. 700X700X850	618€
FC170080	DIM. 800X700X850	641€
FC170090	DIM. 900X700X850	652€
FC170100	DIM. 1000X700X850	679€
FC170110	DIM. 1100X700X850	683€
FC170120	DIM. 1200X700X850	699€
FC170130	DIM. 1300X700X850	749€
FC170140	DIM. 1400X700X850	809€
FC170150	DIM. 1500X700X850	825€
FC170160	DIM. 1600X700X850	840€
FC170170	DIM. 1700X700X850	904€
FC170180	DIM. 1800X700X850	971€
FC170190	DIM. 1900X700X850	998€
FC170200	DIM. 2000X700X850	1015€
FC170220	DIM. 2200X700X850	1145€
FC170240	DIM. 2400X700X850	1190€
FC170260	DIM. 2600X700X850	1303€
FC170280	DIM. 2800X700X850	1371€

* EXISTE EN VERSION SANS ETAGERE BASSE ET EN VERSION DEUX ETAGERES

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



TABLE ADOSSEE EN 700



REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
FM170060	DIM. 600X700X850	612€
FM170070	DIM. 700X700X850	638€
FM170080	DIM. 800X700X850	656€
FM170090	DIM. 900X700X850	679€
FM170100	DIM. 1000X700X850	705€
FM170110	DIM. 1100X700X850	724€
FM170120	DIM. 1200X700X850	744€
FM170130	DIM. 1300X700X850	782€
FM170140	DIM. 1400X700X850	823€
FM170150	DIM. 1500X700X850	871€
FM170160	DIM. 1600X700X850	878€
FM170170	DIM. 1700X700X850	934€
FM170180	DIM. 1800X700X850	991€
FM170190	DIM. 1900X700X850	1034€
FM170200	DIM. 2000X700X850	1080€
FM170220	DIM. 2200X700X850	1214€
FM170240	DIM. 2400X700X850	1239€
FM170260	DIM. 2600X700X850	1271€
FM170280	DIM. 2800X700X850	1335€

* EXISTE EN VERSION SANS ETAGERE BASSE ET EN VERSION DEUX ETAGERES

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



PLACARD 600



REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
FCP60080PB	PLACARD CENTRAL PORTES BATTANTES DIM. 800x600x850	1009€
FCP60100PC	PORTES COULISSANTES DIM. 1000x600x850	1296€
FCP60120PC	PORTES COULISSANTES DIM. 1200X600X850	1415€
FCP60140 PC	PORTES COULISSANTES DIM. 1400X600X850	1550€
FCP60160PC	PORTES COULISSANTES DIM. 1600X600X850	1691€
FCP60180PC	PORTES COULISSANTES DIM. 1800X600X850	1848€
FCP60200PC	PORTES COULISSANTES DIM. 2000X600X850	1960€
FCP60220PC	PORTES COULISSANTES DIM. 2200X600X850	2390€
FCP60240PC	PORTES COULISSANTES DIM. 2400X600X850	2500€
FCP60260PC	PORTES COULISSANTES DIM. 2600X600X850	2603€
FCP60280PC	PORTES COULISSANTES DIM. 2800X600X850	2704€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



PLACARD ADOSSE EN 600

	REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
	FMP60080PB	PLACARD ADOSSE PORTES BATTANTES DIM. 800x600x850	1028€
	FMP60100PC	PORTES COULISSANTES DIM. 1000x600x850	1317€
	FMP60120PC	PORTES COULISSANTES DIM. 1200X600X850	1433€
	FMP60140PC	PORTES COULISSANTES DIM. 1400X600X850	1574€
	FMP60160PC	PORTES COULISSANTES DIM. 1600X600X850	1714€
	FMP60180PC	PORTES COULISSANTES DIM. 1800X600X850	1877€
	FMP60200PC	PORTES COULISSANTES DIM. 2000X600X850	1991€
	FMP60220PC	PORTES COULISSANTES DIM. 2200X600X850	2425€
	FMP60240PC	PORTES COULISSANTES DIM. 2400X600X850	2541€
	FMP60260PC	PORTES COULISSANTES DIM. 2600X600X850	2644€
	FMP60280PC	PORTES COULISSANTES DIM. 2800X600X850	2746€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



PLACARD EN 700



REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
FCP70080PB	PLACARD CENTRAL PORTES BATTANTES DIM. 800x700x850	1047€
FCP70100PC	PORTES COULISSANTES DIM. 1000x700x850	1344€
FCP70120PC	PORTES COULISSANTES DIM. 1200X700X850	1466€
FCP70140 PC	PORTES COULISSANTES DIM. 1400X700X850	1604€
FCP70160PC	PORTES COULISSANTES DIM. 1600X700X850	1748€
FCP70180PC	PORTES COULISSANTES DIM. 1800X700X850	1914€
FCP70200PC	PORTES COULISSANTES DIM. 2000X700X850	2028€
FCP70220PC	PORTES COULISSANTES DIM. 2200X700X850	2474€
FCP70240PC	PORTES COULISSANTES DIM. 2400X700X850	2589€
FCP70260PC	PORTES COULISSANTES DIM. 2600X700X850	2696€
FCP70280PC	PORTES COULISSANTES DIM. 2800X700X850	2799€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.




PLACARD ADOSSE EN 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
	FMP70080PB	PLACARD ADOSSE PORTES BATTANTES DIM. 800x700x850	1062€
	FMP70100PC	PORTES COULISSANTES DIM. 1000x700x850	1364€
	FMP70120PC	PORTES COULISSANTES DIM. 1200x700x850	1485€
	FMP70140PC	PORTES COULISSANTES DIM. 1400x700x850	1627€
	FMP70160PC	PORTES COULISSANTES DIM. 1600x700x850	1773€
	FMP70180PC	PORTES COULISSANTES DIM. 1800x700x850	1942€
	FMP70200PC	PORTES COULISSANTES DIM. 2000x700x850	2060€
	FMP70220PC	PORTES COULISSANTES DIM. 2200x700x850	2512€
	FMP70240PC	PORTES COULISSANTES DIM. 2400x700x850	2628€
	FMP70260PC	PORTES COULISSANTES DIM. 2600x700x850	2738€
	FMP70280PC	PORTES COULISSANTES DIM. 2800x700x850	2842€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.




PLACARDS CHAUFFANTS EN 600

	REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
	F0440000	PLACARD CHAUFFANT ADOSSE PORTES COULISSANTES THERMOSTAT NUMERIQUE DE 0 A 90°C - 2000W DIM. 1200X600X850	2412€
	F0440002	PUISSANCE 2000W DIM. 1400X600X850	2675€
	F0440001	PUISSANCE 3000W DIM. 1600X600X850	2934€
	F0440003	PUISSANCE 3000W DIM. 1800X600X850	3196€
	F0440110	PLACARD CHAUFFANT CENTRAL PORTES COULISSANTES THERMOSTAT NUMERIQUE DE 0 A 90°C - 2000W DIM. 1200X600X850	2364€
	F0440112	PUISSANCE 2000W DIM. 1400X600X850	2619€
	F0440111	PUISSANCE 3000W DIM. 1600X600X850	2875€
	F0440113	PUISSANCE 3000W DIM. 1800X600X850	3160€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



PLACARDS CHAUFFANTS EN 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
	F0430000	PLACARD CHAUFFANT ADOSSE PORTES COULISSANTES THERMOSTAT NUMERIQUE DE 0 A 90°C - 2000W DIM. 1200X700X850	2487€
	F0430003	PUISSANCE 2000W DIM. 1400X700X850	2752€
	F0430001	PUISSANCE 3000W DIM. 1600X700X850	3021€
	F0430002	PUISSANCE 3000W DIM. 1800X700X850	3335€
	F0430004	PUISSANCE 3000W DIM. 2000X700X850	3574€
	F0430110	PLACARD CHAUFFANT CENTRAL PORTES COULISSANTES THERMOSTAT NUMERIQUE DE 0 A 90°C - 2000W DIM. 1200X700X850	2463€
	F0430113	PUISSANCE 2000W DIM. 1400X700X850	2729€
	F0430111	PUISSANCE 3000W DIM. 1600X700X850	2997€
	F0430112	PUISSANCE 3000W DIM 1800X700X850	3270€
	F0430114	PUISSANCE 3000W DIM 2000X700X850	3539€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



PLACARDS MURAUX

	REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
	F0240134	PLACARD MURAL AVEC ETAGERE INTERMEDIAIRE PORTES BATTANTES DIM 400X400X600	724€
	F0240135	DIM. 500X400X600	775€
	F0240136	DIM. 800X400X600	988€
	F0240137	DIM. 1000X400X600	1056€
	F0240101	PORTES COULISSANTES DIM. 1000X400X600	927€
	F0240102	DIM. 1200X400X600	1032€
	F0240104	DIM. 1400X400X600	1207€
	F0240103	DIM. 1600X400X600	1221€
	F0240105	DIM. 1800X400X600	1344€
	F0240130	PLACARD MURAL OUVERT AVEC ETAGERE INTERMEDIAIRE DIM. 1000X400X600	747€
	F0240131	DIM. 1200X400X600	838€
	F0240132	DIM 1400X400X600	926€
	F0240133	DIM 1600X400X600	975€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



PASSE-PLAT SIMPLE

	REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
	F0030001	PASSE PLAT SIMPLE POUR TABLE EN LONG 1000 DIM. 700X350X400	429€
	F0030008	POUR TABLE LONG 1200 DIM. 900X350X400	435€
	F0030002	POUR TABLE LONG 1400 DIM. 1100X350X400	443€
	F0030003	POUR TABLE LONG 1600 DIM. 1300X350X400	454€
	F0030004	POUR TABLE LONG 1800 DIM. 1500X350X400	481€
	F0030005	POUR TABLE LONG. 2000 DIM. 1700X350X400	504€
	F0030009	POUR TABLE LONG. 2200 DIM. 1900X350X400	529€
	F0030010	POUR TABLE LONG. 2400 DIM. 2100X350X400	584€
	F0030011	POUR TABLE LONG. 2600 DIM. 2300X350X400	635€
	F0030012	POUR TABLE LONG. 2800 DIM. 2500X350X400	705€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



PASSE-PLAT DOUBLE NEUTRE

REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
F0030101	PASSE PLAT SIMPLE POUR TABLE EN LONG 1000 DIM. 700X350X700	593€
F0030108	POUR TABLE LONG 1200 DIM. 900X350X700	604€
F0030102	POUR TABLE LONG 1400 DIM. 1100X350X700	617€
F0030103	POUR TABLE LONG 1600 DIM. 1300X350X700	630€
F0030104	POUR TABLE LONG 1800 DIM. 1500X350X700	679€
F0030105	POUR TABLE LONG. 2000 DIM. 1700X350X700	746€
F0030109	POUR TABLE LONG. 2200 DIM. 1900X350X700	766€
F0030110	POUR TABLE LONG. 2400 DIM. 2100X350X700	861€
F0030111	POUR TABLE LONG. 2600 DIM. 2300X350X700	921€
F0030112	POUR TABLE LONG. 2800 DIM. 2500X350X700	1021€



Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



ARMOIRES HAUTES

REFERENCE

DESCRIPTION


TARIF

**F0240000**

ARMOIRE HAUTE AVEC 3 ETAGERES
INTERMEDIAIRES ETAGERE CENTRALE
FIXE SERRURE AVEC CLE LIVRE MONTE
1PORTE BATTANTE
DIM. 600X600X1900

1676€**F0240006**

2 PORTES BATTANTES
DIM. 1000X600X1900

2329€**F0240007**

2 PORTES BATTANTES
DIM. 1200X600X1900

2769€**F0240008**

2 PORTES BATTANTES
DIM. 1400X600X1900

2891€**F0240001**

2 PORTES COULISSANTES
DIM. 1200X600X1900

2700€**F0240002**

2 PORTES COULISSANTES
DIM. 1400X600X1900

2953€**F0240003**

2 PORTES COULISSANTES
DIM. 1600X600X1900

3192€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



PLONGES SANS EGOUTTOIR






REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
FB0E6060	PLONGE 1 BAC ADOSSE PIEDS CARRES AVEC ETAGERE BASSE DIM BAC 500X400X250 DIM. 600X600X850/920	708€
FB0E6070	1 BAC 500X500X300 DIM. 700X600X850/920	931€
FB0E7070	1 BAC 500X500X300 DIM. 700X700X850/920	974€
FB0E7080	1 BAC 600X500X300 DIM. 800X700X850/920	1055€



Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.







PLONGES 1 BAC 600

	REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
	FBIE6100	PLONGE 1 BAC EGOUTTOIR A GAUCHE ADOSSEE PIEDS CARRES AVEC ETAGERE DIM BAC 400X400X250 DIM. 1000X600X850/920	1030€
	FBIE6120	1 BAC 500X400X250 DIM. 1200X600X850/920	991€
	FBIE6130	1 BAC 500X400X300 DIM. 1300X600X850/920	1221€
	FBIE6142	2 BACS 400X400X250 DIM. 1400X600X850/920	1408€
	FBIE6140	1 BAC 500X400X250 DIM. 1400X600X850/920	1257€
	FBIE6160	2 BACS 500X400X250 DIM. 1600X600X850/920	1516€
	FBIE6180	2 BACS 500X400X300 DIM 1800X600X850/920	1669€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.









PLONGES 1 BAC EGOUTTOIR A DROITE 600

	REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
	FBDE6100	PLONGE 1 BAC EGOUTTOIR A DROITE ADOSSEE PIEDS CARRES AVEC ETAGERE DIM BAC 400X400X250 DIM. 1000X600X850/920	1030€
	FBDE6120	1 BAC 500X400X250 DIM. 1200X600X850/920	991€
	FBDE6130	1 BAC 500X400X300 DIM. 1300X600X850/920	1221€
	FBDE6142	2 BACS 400X400X250 DIM. 1400X600X850/920	1408€
	FBDE6140	1 BAC 500X400X250 DIM. 1400X600X850/920	1257€
	FBDE6140	1 BAC 500X400X250 DIM. 1400X600X850/920	1257€
	FBDE6160	2BACS 500X400X250 DIM. 1600X600X850/920	1516€
	FBDE6180	2 BACS 500X400X300 DIM. 1800X600X850/920	1669€
	FBDE6180	2 BACS 500X400X300 DIM. 1800X600X850/920	1669€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



PLONGES 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
	FBIE7100	PLONGE ADOSSEE 1 BAC EGOUTTOIR A GAUCHE PIEDS CARRES AVEC ETAGERE DIM BAC 500X500X300 DIM. 1000X700X850/920	1119€
	FBIE7120	1 BAC 500X500X300 DIM. 1200X700X850/920	1132€
	FBIE7130	1 BAC 600X500X300 DIM. 1300X700X850/920	1333€
	FBIE7140	1 BAC 600X500X300 DIM. 1400X700X850/920	1332€
	FBIE7160	2 BACS 500X500X300 DIM. 1600X700X850/920	1629€
	FBIE7180	2 BACS 500X500X300 DIM. 1800X700X850/920	1801€
	FBIE7200	2 BACS 600X500X300 DIM. 2000X700X850/920	1924€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.




PLONGES EGOUTTOIR A DROITE 700

	REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
	FBDE7100	PLONGE ADOSSEE 1 BAC EGOUTTOIR A DROITE PIEDS CARRES AVEC ETAGERE DIM BAC 500X500X300 DIM. 1000X700X850/920	1119€
	FBDE7120	1 BAC 500X500X300 DIM. 1200X700X850/920	1132€
	FBDE7130	1 BAC 600X500X300 DIM. 1300X700X850/920	1333€
	FBDE7140	1 BAC 600X500X300 DIM. 1400X700X850/920	1333€
	FBDE7160	2 BACS 500X500X300 DIM. 1600X700X850/920	1629€
	FBDE7180	2 BACS 500X500X300 DIM. 1800X700X850/920	1801€
	FBDE7200	2 BACS 600X500X300 DIM. 2000X700X850/920	1924€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.





PLONGES 2 BACS 2 EGOUTOIRS

REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
FB0E6200	PLONGE 2 BACS 2 EGOUTTOIRS PIEDS CARRES AVEC ETAGERE BASSE DIM BACS 500X400X300 DIM. 2000X600X850/920	1752€
		
FBDE7220	DIM BAC 600X500X300 DIM. 2200X700X850/920	2045€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



PLONGE PASSAGE LAVE VAISSELLE




	REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
	FBDLE612	PLONGE AVEC PASSAGE LAVE VAISSELLE DROITE PASSAGE UTILE 600X785/855 BAC 500X400X250 DIM. 1200X600X850/920	836€
	FBILE612	EGOUTTOIR A GAUCHE BAC 500X400X250 DIM.1200X600X850/920	836€
	FBDLE614	EGOUTTOIR A DROITE BAC 500X400X250 DIM.1400X600X850/920	1117€
	FBILE614	EGOUTTOIR A GAUCHE BAC 500X400X250 DIM.1400X600X850/920	1117€
	FBDLE618	EGOUTTOIR A DROITE BAC 500X400X250 DIM.1800X600X850/920	1551€
	FBILE618	EGOUTTOIR A GAUCHE BAC 500X400X250 DIM.1800X600X850/920	1551€
	FBDLE712	EGOUTTOIR A DROITE BAC 500X500X300 DIM.1200X700X850/920	953€
	FBILE712	EGOUTTOIR A GAUCHE BAC 500X500X300 DIM.1200X700X850/920	953€
	FBDLE714	EGOUTTOIR A DROITE BAC 600X500X300 DIM.1400X700X850/920	1199€
	FBILE714	EGOUTTOIR A GAUCHE BAC 600X500X300 DIM.1400X700X850/920	1199€
	FBDLE718	EGOUTTOIR A DROITE BAC 500X500X300 DIM.1800X700X850/920	1726€
	FBILE718	EGOUTTOIR A GAUCHE BAC 500X500X300 DIM.1800X700X850/920	1726€

700

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



LAVE -MAINS ET ROBINETTERIE

	REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
	F0252000	LAVE-MAIN MURAL AVEC BEC PIVO- TANT BAC DIAM 360X130 DIM 400X400X173	397€
	F0252001	LAVE-MAIN MURAL AVEC BEC PIVO- TANT ET DISTRIBUTEUR DE SAVON BAC DIAM 360X130 DIM.400X400X173	522€
	F0250301	DOSSERET MURAL POUR LAVE MAIN DIM. 400X300X23	91€
	R0030301	DOUCHETTE EAU CHAUDE EAU FROIDE AVEC ROBINET HAUTEUR 1200	369€
	R0030216	DOUCHETTE COMMANDE AU COUDE ET ROBINET HAUTEUR 1200	300€
	R0030303	DIM. 1600X300X40	865€
	R0030304	DIM. 1800X300X40	115 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



TABLES DE RECYCLAGE

	REFERENCE	DESCRIPTION	TARIF
	FCR26010	TABLE DE RECYCLAGE CENTRALE OU- VERTE 2 OUVERTURES PIEDS CARRES POUBELLE ET ANNEAUX NON FOURNIS DIM 1200X600X850	865€
	FCR36015	CENTRALE 3 TROUS DIM. 1500X600X850	1065€
	FMR26010	TABLE DE RECYCLAGE ADOSSEE OU- VERTE 2 OUVERTURES PIEDS CARRES POUBELLE ET ANNEAUX NON FOURNIS DIM.1200X600X850	882€
	FMR36015	ADOSSEE 3 TROUS DIM. 1500X600X850	1093€
	ARO000RO	ROUGE - BIOLOGIQUE	74€
	ARO000VE	VERT-VERRE	74€
	ARO000AM	JAUNE- PLASTIQUE	74€
	ARO000AZ	BLEU - PAPIER	74€

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



INOX

SUR

MESURE

L'Inox à votre Mesure par Dovimex

Confrontés à des **cuisines de tailles restreintes** ou à des **configurations uniques**, les professionnels de la restauration recherchent des solutions qui maximisent l'espace sans compromettre la fonctionnalité ou la qualité. Chez **Dovimex**, nous répondons à cette problématique avec notre gamme d'équipements en **inox sur mesure**. Nous concevons des tables, **des plans de travail** et des éléments de cuisine qui s'adaptent parfaitement à votre espace et à vos besoins spécifiques.

Notre expertise en fabrication sur mesure vous permet de transformer chaque centimètre de votre cuisine en une zone productive. L'inox, reconnu pour sa robustesse et sa facilité de nettoyage, garantit une durée de vie prolongée de vos équipements, tout en maintenant les standards d'hygiène les plus élevés.

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

Choisir Dovimex, c'est opter pour une **approche personnalisée** qui ne laisse rien au hasard. Nous travaillons à vos côtés pour comprendre précisément vos défis et fournir des solutions qui ne se contentent pas de répondre à vos attentes, mais les dépassent.



HOTTES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF	
	DSSPN7/10	HOTTE SNACK STATIQUE AISI 304 AVEC ELAIRAGE 2 FILTRES DIM. 1000X700X450 POIDS. 34 kg	-	822 €	
	3 FILTRES	DSSPN7/16	DIM. 1600X700X450 POIDS. 52 kg	-	1167 €
	4 FILTRES	DSSPN7/20	DIM. 2000X700X450 POIDS. 70 kg	-	1335 €
	5 FILTRES	DSSPN7/24	DIM. 2400X700X450 POIDS. 78 kg	-	1608 €
	6 FILTRES	DSSPN7/30	DIM. 3000X700X450 POIDS. 94 kg	-	1870 €
	2 FILTRES	DSSPN9/12	DIM. 1200X900X450 POIDS. 45 kg	-	910 €
	3 FILTRES	DSSPN9/16	DIM. 1600X900X450 POIDS. 58 kg	-	1210 €
	4 FILTRES	DSSPN9/20	DIM. 2000X900X450 POIDS. 70 kg	-	1403 €
	5 FILTRES	DSSPN9/24	DIM. 2400X900X450 POIDS. 82 kg	-	1681 €
	6 FILTRES	DSSPN9/30	DIM. 3000X900X450 POIDS. 102 kg	-	1973 €
	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF	

	DSSMPN7/10		HOTTE SNACK AISI 304 DYNAMIQUE AVEC ECLAIRAGE 2 FILTRES	-	1260 €
			DIM. 1000X700X450 POIDS. 47 kg		
	3 FILTRES	DSSMPN7/16	DIM. 1600X700X450 POIDS. 58 kg	-	1603 €
	4 FILTRES	DSSMPN7/20	DIM. 2000X700X450 POIDS. 70 kg	-	1772 €
	5 FILTRES	DSSMPN7/24	DIM. 2400X700X450 POIDS. 82 kg	-	2223 €
	6 FILTRES	DSSMPN7/30	DIM. 3000X700X450 POIDS. 102 kg	-	2416 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



HOTTES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	DSSMPN9/12	HOTTE SNACK AISI 304 DYNAMIQUE AVEC ECLAIRAGE 2 FILTRES DIM. 1200X900X450 POIDS. 58 kg	-	1373 €
	DSSMPN9/16	3 FILTRES DIM. 1600X900X450 POIDS. 71 kg	-	1647 €
	DSSMPN9/20	4 FILTRES DIM. 2000X900X450 POIDS. 85 kg	-	1948 €
	DSSMPN9/24	5 FILTRES DIM. 2400X900X450 POIDS. 97 kg	-	2227 €
	DSSMPN9/30	6 FILTRES DIM. 3000X900X450 POIDS. 117 kg	-	2520 €

CAISSON DE VENTILATION

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	ECZ7/7-4	CAISSON DE VENTILATION CENTRI- FUGE AVEC MOTEUR 1250M3/H DIM. 500X500X165 POIDS. 24 kg	-	731 €
	ECZ9/9-4	AVEC MOTEUR 2800M3/H DIM. 600X600X175 POIDS. 33 kg	-	920 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



MOTOVENTILATEUR

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	SDR7/7	MOTOVENTILATEUR 7/7	MONO	438 €
MOTOVENTILATEUR 9/9	SDR9/9	-	MONO	548 €


UNITE DE FILTRATION

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	ECO5	UNITE DE FILTRATION AISI304 5 CYLINDRES 1500M3/H DIM. 700X400X700 POIDS. 50 kg	-	2803 €
9 CYLINDRES 3000M3/H	ECO9	DIM. 700X700X700 POIDS. 78 kg	-	2435 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.



CENTRALE FILTRATE

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	ECL5	CENTRALE FILTRATE AU CHARBON ACTIF MONO 5 CYLINDRES 1500M3/H DIM. 1200X670X450 POIDS. 100 kg	-	2839 €
	ECL9	9 CYLINDRES 3000M3/H DIM. 1200X670X670 POIDS. 115 kg	-	3785 €

FILTRES

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	FL40	FILTRE LABYRINTHE DIM. 400X400X20	-	89 €
	FL50	9 CYLINDRES 3000M3/H DIM. 400X500X20	-	100 €

REGULATEUR DE VITESSE

	REFERENCE	DESCRIPTION	PUISSANCE	TARIF
	RCS210	REGULATEUR DE VITESSE MONO 7,5A	-	300 €

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

RESERVES TRANSPORTS

Impératif avant de signer le bon de livraison du chauffeur.

Déballer le(s) colis en présence chauffeur, même si celui-ci vous dit être pressé et si l'emballage paraît intact.

Les mentions « sous réserve de contrôle après déballage », « emballage intact », « carton en bon état » vous priveront de tout recours et nous ne pourrions vous rembourser.

Merci de préciser les dommages sur le bon de livraison du chauffeur.

Aucune réclamation ne pourra être prise en compte après le départ du chauffeur.

Frais de transport

Jusqu'à 0,50 mc	De 0,51 à 1 mc	D'1 jusqu'à 2 mc	Au dela de 2 mc
92 €	125 €	185 €	82 € par mc



En cas de litige merci de nous informer au plus vite afin que nous puissions faire le nécessaire auprès du transporteur.

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

CONDITIONS GENERALES DE VENTES

Clause N°1 : Objet

Les conditions générales de ventes décrites ci-après détaillent les droits et obligations des parties : la société DOVIMEX, dont le siège social est situé au 13 Avenue d'Aygu à 26200 Montélimar, identifiée sous le numéro 892 836 032 au RCS de Romans, et son Client. Les Clients de la société DOVIMEX sont dits professionnels étant donné que la société DOVIMEX commercialise uniquement du matériel professionnel. Les conditions générales de ventes constituent le socle de la relation commerciale entre les deux parties et en ce sens le client doit les accepter sans réserve. Les présentes conditions prévalent sur tout autre document et notamment sur toutes conditions générales d'achat. Elles s'appliquent sans réserve ni restriction à toutes les ventes réalisées par DOVIMEX auprès des Clients professionnels. Le vendeur se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales de ventes, celles-ci seront applicables dès leur mise en ligne. Les présentes conditions de ventes seront communiquées à tout acheteur avant la première commande, sur simple demande, sur le catalogue et le site internet.

Clause N°2 : La commande

Les présentes conditions de ventes ne concernent que les achats effectués via DOVIMEX exclusivement en métropole. Pour toutes les livraisons en Corse et dans les Dom-Tom, il convient de le signaler afin d'obtenir un devis spécifique. Toute commande implique par elle-même acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente. Le Client doit informer la société DOVIMEX dans les plus brefs délais de son éventuel désaccord sur lesdites conditions générales de vente. La dérogation exceptionnelle et momentanée à l'une ou l'autre des présentes conditions générales de vente ne peut être interprétée comme valant renonciation de la société DOVIMEX à s'en prévaloir.

Le client passe commande auprès de la société DOVIMEX via le 04.81.10.90.73 ou par mail à l'adresse suivante : secretariat@dovimex.fr. Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur le jour de la commande, calculés en euros et hors-taxes. Il convient d'appliquer les frais de TVA ainsi que les frais de transport applicables et autres taxes. Les tarifs comprennent les rabais que la société DOVIMEX serait amenée à octroyer à ses Clients. Le paiement devra être effectué par virement bancaire.

Les informations contractuelles feront l'objet d'une confirmation par envoi mail, indiquant le délai de livraison qui devra être soumis à un accord écrit du Client.

Dans certains cas, notamment défaut de paiement, adresse erronée ou autres problèmes sur le compte du client, la société DOVIMEX se réserve le droit de bloquer la commande jusqu'à résolution du problème. La société DOVIMEX se réserve le droit de refuser toute commande sans justification.

Clause N°3 : Les produits

Les produits régis par les présentes conditions générales sont ceux qui figurent sur le site et sur les catalogues et qui sont indiqués comme vendus par la société DOVIMEX. Les produits sont décrits avec la plus grande exactitude possible. Si des erreurs ou des omissions ont pu se produire quant à cette présentation du produit, la responsabilité du vendeur ne pourra être engagée. Les produits commercialisés bénéficient d'une garantie limitée. Les produits étant soumis à la législation relative à l'élimination des déchets (DEEE), le client s'engage à respecter les obligations concernant le recyclage des produits.

Clause N°4 : Mode de paiement

Toute passation de commande implique un règlement de la part du Client. Le montant à régler est indiqué au moment de la commande en hors-taxes, ce à quoi il faut ajouter la TVA ainsi que l'éco-participation pour le recyclage des déchets. Cette contribution est fixée par décret et n'est pas susceptible de remise. Le règlement se fait uniquement par virement bancaire sur le compte de la société DOVIMEX. Le RIB de la société sera joint sur tous les bons de commande. Les factures seront identiques au bon de commande à moins qu'un élément ayant un impact sur le montant soit survenu après la commande.

La société DOVIMEX se réserve le droit de refuser d'effectuer une livraison ou d'honorer une commande émanant d'un acheteur qui n'aurait pas réglé totalement ou partiellement une commande précédente. Le prix est payable en une seule fois par virement à la commande. Tout retard de paiement entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues à la société DOVIMEX par le client, sans préjudice de toute autre action que la société DOVIMEX serait en droit d'intenter. Tous frais d'impayés à la suite d'un rejet bancaire d'un règlement du client resteront à la charge de celui-ci.

La société DOVIMEX conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix. A ce titre, si le Client fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la société DOVIMEX se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.

Clause N°5 : Disponibilité des produits

Sauf en cas de force majeure ou lors de périodes de fermeture clairement annoncées par mail, les délais d'expéditions seront dans la limite des stocks disponibles, indiqués sur chaque bon de commande. Les délais de livraison courent à la date de confirmation de commande. Ces délais sont donnés à titre indicatif.

En cas de retard, la responsabilité de la société DOVIMEX ne pourra être engagée, et ce, quelle que soit la cause. Par conséquent, aucune indemnisation, de quelque nature que ce soit, ne pourra être réclamée par le Client.

Clause N°6 : Modalité de livraisons

La livraison ne sera faite qu'après confirmation du paiement par l'organisme bancaire de la société DOVIMEX. En cas de non-respect des conditions de paiement ci-dessus, la société DOVIMEX pourra suspendre ou annuler la vente.

Les produits étant livrés à l'adresse indiquée sur le bon de commande, le Client devra veiller à son exactitude. Tout colis renvoyé à la société DOVIMEX à cause d'une adresse de livraison erronée ou incomplète sera réexpédié aux frais du client. Celui-ci peut à sa demande changer l'adresse de livraison à condition de la faire connaître au moment de la commande. Le transfert des risques a lieu, et la responsabilité de la société DOVIMEX cesse, à la remise des produits par le transporteur. Il appartient au Client, lors de la réception en présence du chauffeur, de vérifier la conformité (qualité et quantité) de sa marchandise. Si des dommages sont survenus pendant le transport, le client doit l'indiquer précisément sur le bon de transport avec des réserves correctes, et en informer la société DOVIMEX sous 48 heures afin que celle-ci déclare un litige. Les réserves ne doivent pas faire mention de l'emballage, ni porter la mention « après déballage » ou « sous réserve de fonctionnement », ce qui rendrait le litige caduc. Toute réclamation non effectuée dans les règles définies ci-dessus ou en dehors des délais impartis ne pourra être prise en compte et dégage la société DOVIMEX de toute responsabilité envers le Client.

Toute réclamation ne suspend pas le règlement en cours de la facture émise.

Clause N°7 : Retour marchandises

Aucun retour de produit ne sera accepté sans l'accord écrit préalable de la société DOVIMEX.

Dans le cas où la société DOVIMEX donne son accord pour un retour de marchandise, ce retour devra se faire dans son emballage d'origine sur palette. En cas d'erreur de commande, ou de changement d'avis, le Client devra payer les frais de transport aller et retour ainsi que les frais pour le nouvel envoi de marchandise.

Clause N°8 : Garantie des produits

La garantie décrite ci-dessous couvre uniquement les produits neufs vendus par la société DOVIMEX. La durée de garantie est limitée à douze mois à partir de la date de départ d'usine.

La société DOVIMEX garantit le Client contre tout défaut de conformité des services et tout vice caché, provenant d'un défaut de conception ou de fournitures desdits services, à l'exclusion de toute négligence ou faute du Client. La garantie exclut les défauts d'aspect et les pièces consommables. La garantie ne s'applique pas en cas de défaut d'utilisation ou d'entretien.

En tout état de cause, au cas où la responsabilité de la société DOVIMEX serait retenue, la garantie serait limitée au montant hors taxes payé par le Client lors de l'achat.

Les Clients dits professionnels bénéficiant d'une remise commerciale sur le catalogue ne peuvent prétendre à une recherche de panne, ils doivent l'effectuer eux-mêmes ; seules les pièces à remplacer seront fournies.

La société DOVIMEX n'est tenue à aucune autre garantie que celles stipulées ci-dessus.

Clause N°9 : Rétractation

Le Client étant un professionnel achetant dans le cadre et pour les besoins de sa profession, il n'y a pas lieu d'appliquer le droit de rétractation prévu par le Code de la consommation.

Clause N°10 : Cas de force majeure

Toutes circonstances indépendantes de la volonté des parties, empêchant l'exécution dans des conditions normales de leurs obligations, sont considérées comme des causes d'exonération des obligations des parties et entraînent leur suspension. Seront considérés comme force majeure tous faits ou circonstances irrésistibles, extérieurs aux parties, imprévisibles, inévitables, indépendants de la volonté des parties et qui ne pourront être empêchés par ces derniers, malgré tous les efforts raisonnablement possibles, au sens de l'article 1218 du Code civil. Les parties se rapprocheront pour examiner l'incidence de l'évènement et convenir des conditions dans lesquelles l'exécution du contrat sera poursuivie. Si le cas de force majeure a une durée supérieure à trois mois, la commande pourra être résiliée par la partie lésée.

Clause N°11 : Loi applicable

Les présentes conditions générales de vente sont soumises à l'application du droit français. Les parties s'engagent à rechercher une solution amiable à tout différend qui pourrait naître de l'exécution du Contrat. Si elles n'y arrivent pas, seul le Tribunal de Commerce du lieu du siège social de la société DOVIMEX sera compétent, quel que soit le lieu de livraison des produits, qu'il s'agisse d'une demande au fond ou d'une procédure d'urgence.

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

NOTES

Informations et photos non contractuelles, elles peuvent être modifiées sans préavis. Valable jusqu'à épuisement des stocks. Les dimensions sont données en millimètres.

IMPORT & EXPORT



VOTRE EXPERT CHR EN EUROPE



LIVRAISON DANS TOUTE
L'EUROPE



PAIEMENT SÉCURISÉ CB ·
VIREMENT



GARANTIE
CONSTRUCTEUR & SAV

NOS GAMMES

CHAUD · FROID · NEUTRE · LAVERIE · MOBILIER



13 Avenue d'Aygu · 26200 Montélimar ·
France



commercial@dovimex.fr



linkedin.com/company/dovimex



facebook.com/DOVIMEX-102094302390950



instagram.com/dovimex



04 81 10 90 73



06 98 57 78 08

DU LUNDI AU VENDREDI

8h – 12h • 13h – 17h

(Prix d'un appel local)

EAC

ISO 14001

ISO 9001

CE

AISI 304

dovimex.fr